

V. 10 - V. 12

增廣本草綱目

序
3

本草綱目石部目錄第十卷

石之四 石類下三十九種

陽起石 本經

礬石 本經

玄石 別錄

代赭石 本經

禹餘糧 本經

太乙餘糧 本經

石由黃子 唐本

空青 本經

曾青 本經

綠青 本經

扁青 本經

白青 本經

綠膚青 碧石青附

石胆 本經即胆礬

礬石 本經

特生礬石 別錄

握雪礬石 唐本

砒石 開寶

土黃 綱目

金星石 嘉祐金石附

婆娑石 開寶

礞石 嘉祐

花乳石 嘉祐

白羊石 綱目

牙石 別錄

金剛石 綱目石替附

越砥石 別錄即磨刀石

薑石 唐本

麥飯石 綱目

水中白石 拾遺

河沙 拾遺

杓上砂 綱目

石燕 唐本

石蟹 開寶

石蛇 綱目

石鱗 開寶

石鼈 綱目

蛇黃 唐本

霹靂石 拾遺

雷墨 綱目

本草綱目

卷十

右附方舊二十五新九十五

本草綱目石部第十卷

石之四

石類下三十九種

陽起石

本經中品釋名羊起石別錄白石經

本石生時人曰以集解別錄曰陽起石生齊山山谷及瑯玕或雲山雲母石也采無時晉曰生太山

處色小黃黑但碧石雲母根未知何者是俗用乃稀仙經服之蔡曰此石以白色肌理似殷孽仍夾帶雲母滋潤者為良故本經一名白石今用純黑如炭者誤矣雲母之黑者名雲胆服之損人則黑陽起石亦必惡矣今齊山在齊州西北無陽起石石乃在齊山西北六七

里廬山出之本經雲山或虛字誤也太山沂州惟有黑者白者獨出齊州珣曰太山所出黃者絕佳邢州鵲山出白者亦好頌曰今惟出齊州他處不復有齊州惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖感冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使然也

山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監取歲月積久其穴益深鑿鑿信石得之甚難以白色明瑩若狼牙者為上亦有扶他石作塊者不堪每歲采擇上供之餘州中貨之不爾無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說是雲母根其中猶帶雲母今不復見此矣古方服食不見用者今補下藥多便之時珍曰今以雲頭雨脚輕鬆如狼牙者為佳其鋪茸茁角者不佳王建平與術乃云黃白而赤重厚者佳雲母之根也庚辛玉冊云陽起陽石也齊州揀金山出者勝其失似箭簇者力強如狗牙者力微置大雪中倏然沒者為真

修治

大明曰凡入藥燒後水煨用之凝白者佳時珍曰凡用火中煨赤酒淬七次研細水飛過日乾亦有用燒酒浸過同樟腦入罐升煉取粉用者修治之法非如此煨功不得見功效

氣味鹹微溫無毒

晉曰神農扁鵲酸無毒桐君雷公歧伯鹹無毒

李當之小寒釋曰甘平之才曰桑螵蛸為之使惡澤瀉苗桂雷丸石葵蛇蛻皮畏兔絲子忌羊血不入湯

主治崩中漏下破子臍中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足

本經療男子

莖頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不饑令人有子別錄補腎氣精乏腰痛膝冷濕痺子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定甄權治帶下溫疫

冷氣補五勞七傷

明補命門不足

古散諸熱腫

珍發明

宗奭曰男子婦人下部虛冷腎氣之絕子臍久寒者須水飛用之凡石藥冷熱皆有毒亦宜斟酌時珍曰陽起石石腎命門氣分藥也下焦虛寒者宜用之然亦非

久服之物張子和儒門事親云喉痺相火急速之病也相火龍火也宜以火逐之一男子病經喉風腫表裏皆藥不能下以涼藥灌入鼻中下十餘行外以陽起石燒赤伏龍肝等分研極細末日以新汲水調掃百過三日熱始退腫始消此亦從合之道也

附方新

本草綱目 卷十

丹毒腫痒 陽起石煨研新水調塗 偶門事親 元氣虛寒 精滑不禁大崩瀉泄手足厥冷陽起石煨研鍾乳粉各等分酒煮附子末同起糊九梧子大每空心米飲服五十九丸以愈為度 濟生方 陰痿陰汗 陽起石煨為末每服二錢鹽湯下

普濟方

慈石 本經 別錄 煅鐵石 行 鐵器曰慈石取鐵如慈母之招子故名時珍曰石之不能引鐵謂之玄石而別錄復出玄石于後也 集解 別錄曰慈石生太山川谷及慈山山陰有鐵處則生

其陽采無時弘景曰今南方亦有好奇者能懸吸鐵虛連三為佳仙經丹房黃白術中多用之藏器曰出雄州北山嶺曰今慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連數十鐵或一二斤刀器回轉不落者尤良采無時其石中有孔孔中有黃赤色其上有細毛功用更勝按南川異物志云漲海崎頭水淺而多慈石微外大舟以鐵葉固之者至此皆不得過以此言之海南所出尤多也徵曰凡使勿誤用玄中石并中麻石此二石俱似慈石只是吸鐵不得而中麻石心有赤皮粗是鐵山石也誤服令人生惡瘡不可療真慈石一片四面吸鐵一斤者此名延年沙四面只吸鐵八兩者名續采石四面吸五兩者名慈石索藥曰慈石其毛輕紫石上頗濇可吸連鐵俗謂之煇鐵石其玄石即慈石之黑色者慈磨鐵鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新鐵中獨縷以半芥子許蠟綴于鐵腰無風處垂之則針常指南以針橫寶燈心浮水上亦指南然常偏兩位蓋丙為大火庚辛受其制物理相感爾土宿真君曰鐵受太陽之氣始生之初石產焉一百五十年而成慈石又二百年厚而成鐵 修治 鐵曰凡修事一斤用五花五兩二件並到于石上搥碎作二三十塊將石入瓷瓶中下草藥以東流水煮三日夜流出拭氣味辛寒無毒 權曰鹹有小毒大明曰甘乾布裏再搥細乃碾如塵水飛過再碾用索藥曰入藥須火燒醋淬研末水飛或醋煮三日夜 濇平藏器曰性溫云寒誤也之才曰柴胡為之使殺鐵毒消金惡牡丹并 草畏黃石脂獨孤酒曰伏丹砂養未去銅華

主 治 周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾 養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰腫單瘰癧核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子 錄 補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之 甄 治筋骨羸弱

補五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤吞針鐵等即研細末以筋肉莫令斷與末同吞下之 大明 明目聰耳止金瘡血 時 珍 發明 宗 頭曰養腎氣填

昏者皆用之藏器曰重可去怯慈石鐵粉之類是也時珍曰慈石法水色黑而入腎故治腎家諸病而通耳明目一士子頻病目漸覺昏暗生翳時珍用東垣羌活勝風湯加減法與服而以磁硃九佐之兩月遂如故蓋磁石入腎鎮養真精使神水不外移砂砂入心鎮養心

血使邪火不上侵而佐以神麴消化滯氣生熟並用溫養脾胃發生之氣乃道家黃婆媒合嬰蛇之理制方者宜窺造化之奧乎方見孫真人十金石神起九但云明目百歲可讀細書而未發出藥微義也孰謂古方不可治今病耶獨孤治云慈石乃堅頑之物無融化之氣止可假其氣服食不可久服渣滓必有大患夫藥以治病中病則止砒礪猶可餌服何獨慈石不可服耶慈石既煉未亦非鑿頑之物惟在用者能得病情而中的爾淮南萬畢術云慈石懸升亡人自歸註云以亡人衣裏慈石懸于井中逃人自反也附方新三

十耳卒聾閉煖鐵石半錢入病耳內鐵砂末入腎虛耳聾真慈石一豆大穿山甲燒存性研一字新綿塞耳內口含生老人耳聾斤搗末不病耳內自然通達直指方

水淘去赤汁綿裏之豬腎一具細切以水五斤煮石取二斤入腎下鹽豉作美食之米煮粥食亦可養老方老人虛損風濕腰肢痺痛慈石三十兩白石英二十兩捶碎甕盛水二斗

起慈石五斤研清酒漬二十七日眼昏內障慈朱丸治神水寬大漸散昏如霧露中行漸觀空花物成二體久則光不收及內障神色淡綠每服三合日三夜一千金

加蜜九梧子大每服二十九空心米湯下服後俯視不見仰視微見星月此其効也小兒驚癇慈石鍊末服子宮不收名瘧疾痛不可忍亦治心火乘金水復反制之病久病累發者服之永不更作倪微德原機啓微集

浸煨研末米糊丸梧子大每卧時滑石湯下四十九次早用慈石大腸脫肛直指方慈石半兩火煨醋淬七次為末每空心米飲服金瘡散米湯服二錢散用慈石酒浸半兩鐵粉二錢半當歸五錢為末

腸出納入以慈石滑石各三兩為末米飲金瘡血出慈石末敷之止痛誤吞鐵鍼真慈石棗核大鑽孔線穿吞下腫熱毒慈石末醋和封服方寸七日再劉涓子鬼遺方

外臺諸般腫毒吸鐵石三錢金銀藤四兩黃丹八兩香秘要諸般腫毒油一斤如常熬膏貼之乾坤秘製斷血千金方

磁石毛氣味鹹溫無毒治補絕傷益陽道止小便白數治腰脚去瘡癰長肌膚令人有子宜入酒識器曰本經言石不言毛石功狀殊也

玄石別錄中品釋名玄石別錄曰玄石生太山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄弘景曰本經慈石一名玄石別錄又

與慈石相類否案曰此物鐵液也慈石中有細孔孔中黃赤色初破好者能拾鐵吸鐵其無孔而光澤純黑者玄石也不能拾鐵癭體亦劣于慈石頌曰今北書以慈石作禮物其塊多光澤吸鐵無力疑即此玄石也醫方罕用時珍曰慈石生山之陰有鐵處玄石生山之陽

本草綱目

卷十

二

有銅處雖形相似性則不同故玄石不能似慈石之吸鐵

氣味鹹溫無毒

之才曰畏松脂柏實菌桂

主治大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有子別錄

代赭石

本經釋名須丸本經血師別錄土朱

目鐵朱

別錄曰代赭石齊國山谷赤青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良采無時弘景曰是代郡城門下赤土也江東父絕俗用乃疏而為仙方之要與我鹹國鹹皆是急須恭曰此石多從代州來云山中采得非城門下土也今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土人往采以丹楹柱而紫色且暗與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者領曰今河東江東山中亦有之古方紫九治小兒用代赭石云無真以左顧牡蠣代使乃知真者難得今醫家所用多擇取大塊其上文頭有如浮漚者為勝謂之下頭代赭北山經云少陽之山中多美赭西山經云石脆之山灌水出焉中有流赭以塗牛馬無病郭璞注云赭赤土也今人以塗牛角云辟惡時珍曰赭石處處山中有之以西北出者為良宋時虔州歲貢萬斤崔昉外丹本草云代赭陽石也與太乙餘糧並生山峽中研之作朱色可藥

書又可卷金蓋色赤張華以赤土拭寶劍益精明陪光耀即以此也

修治 鐵曰凡使研細以臘水重重飛過水面上有赤色如薄雲者去之乃用細茶脚湯煮一伏時取出又研一萬匝以淨鐵鐺

燒赤下白蜜蠟一兩待化投新汲水冲之再煮一二十沸取出晒用時珍曰今人惟煨赤以醋淬三次或七次研水飛過用取其相制并為肝經血分引用也相感志云代赭以酒醋煮之挿鐵釘于內扇之成汁

氣味苦寒無毒 別錄曰甘平之才

曰畏天雄附子 主治鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下 經帶下百病產難胞不出墮胎養血氣除五臟血脉中熱

血痺血痢大人小兒驚氣入腹及陰痿不起 別錄安胎建脾止反胃吐血鼻衄月經不止腸風痔瘻瀉痢脫精遺溺夜多小兒驚癇疳疾金

瘡長肉辟鬼魅

明發明 好古曰代赭入手少陰足厥陰經怯則氣浮重所以鎮之代赭之重以鎮虛逆故張仲景治傷寒汗吐下後心下痞鞭噫氣不深者旋覆代赭湯主之用旋覆花三兩代赭石一兩人參三兩生薑五兩甘草三兩半夏半斤大棗

十二枚水一斗煮六升去渣再煎三升溫服一升日三服時珍曰代赭乃肝與包絡二經血分藥也故所主治皆二經血分之病

黃有小兒瀉後眼上三日不乳目黃如金氣將絕有名醫曰此慢驚風也宜治肝用水飛代赭石末每服半錢冬瓜仁煎湯調下 附方 新 一 哮喘有聲 時時進一二服 普濟方 傷寒無汗 代赭石乾薑等分為末熟醋調塗兩手心合掌握 嬰兒痘疾 無計可施代赭石五枚 煨紅醋淬砂五分 研

霜一豆大同以紙包七重打濕煨乾入麝香少許為末香油
調一字塗鼻尖上及眉心四肢等處神應 保幼大全 急慢驚風 一錢或半錢煎真全湯調下連進三服兒脚脛上有赤斑即是驚

氣已出病當安也無斑 慢肝驚風 方見 小腸疝氣 代枯石火煨醋淬為末每 腸風下血 血師一兩火煨米醋淬盡醋一升搗吐血血方
點者不可治 直指方 發明 白湯服二錢 壽威方 羅如麵每服一錢白湯下 斗門方 吐血血方

墮胎下血 不止代枯石末一錢生地黃汁半盞 婦人血病 枯石火煨醋淬七次為末 赤眼腫閉 土朱二分石膏一分為末新汲水
調日三五次以瘥為度 聖濟錄 白湯服二錢 普濟方 亦眼腫閉 調敷眼首尾及太陽穴 直指方 喉痺腫

痛 紫朱煮汁飲 牙宣有膿 土朱制芥同研搗 諸丹執毒 土朱青代各二錢滑石荊芥各一錢為末每 一切瘡癰 土朱統丹牛皮膠等分為
普濟方 之三日 普濟方 服一錢半蜜水調下仍外傳之 直指方 末好酒一盞沖之澄消服

以渣敷之乾再 百合病發 已汗下復發者百合七个擘破泉水浸一宿枯一兩滑石三兩 附錄 藏器曰出淄川北海山谷土石中如赤土
上朱氏集驗方 泉二鍾煎至一鍾入百合汁再煎一鍾溫服 傷寒蘊要 代枯之類土人以當朱呼為赤石一名零

陵恐是代枯之類味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令
人眼明悅澤時珍曰此亦他方代枯耳故其功效不甚相遠也

禹餘糧 本經上品 釋名 白餘糧 時珍曰石中有細粉如麵故曰餘糧俗呼為太乙禹餘糧見太乙下 集解 劉錄曰禹餘糧生於東海池澤
及山島中或池澤中弘景曰今

多出東陽形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃無沙者佳近年茅山鑿地穴得之極精好狀如牛黃重重甲錯其佳處乃紫色
聲靡如麵嚼之無復吟仙經服用之南人又呼平澤中一種藤葉如荻莢根作塊有節似荻莢而色赤味似薯蕷謂為禹餘糧此與生

池澤中復有髮佛或疑今石即是太一也 頌曰今惟澤州潞州有之舊說形如鵝鴨卵外有殼今圖上者全是山石之形都不作卵狀與
舊說小異采無時張華博物志言扶海洲上有節草其實食之如大麥名自然穀亦名禹餘糧世傳禹治水棄其所餘食于江中而為藥

則節草與此異物同名抑與生池澤者同種乎 時珍曰禹餘糧乃石中黃粉生于池澤其生山谷者為太一 修治 弘景曰凡用研細水洩
餘糧本文明自陶引藤生禹餘糧蘇引草生禹餘糧雖名同而實不同殊為迂遠矣詳見太一餘糧下 取汁澄之勿令有沙土

也 氣味甘寒無毒 別錄曰平權曰鹹之才曰生 治欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱鍊餌服之不饑輕身延年 本 瘰癧小腹
太一下 丹為之使伏五金制三黃

痛結煩瘵 別主崩中 甄權治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等瘵又服耐寒暑 明催生固大腸 時珍 成無己曰重可去怯禹餘糧之重為
錄 石部

血分重劑也其性濡故主下焦前後諸病李知先詩曰下焦有病人難會須用餘糧赤石脂附方新六天腸咳嗽嗽則遺矢者赤石脂為餘糧脂抱朴子云禹餘糧九日再服三日後令人多氣力負擔遠行身輕不極其方藥多不錄

冷勞腸泄不止神效太一丹禹餘糧四兩火煨醋淬烏頭一兩冷水浸一夜傷寒下痢不止心下痞新利在下焦者赤石脂禹餘糧湯主之去皮脂焙為末醋糊丸梧子大每食前溫水下五丸聖惠丸

淫分再服仲赤白帶下禹餘糧火煨醋淬乾薑等分赤面乾薑崩中漏下青黃赤白使人無子禹餘糧煨研赤石脂煨研牡蠣煨研烏賊景傷寒論要減半為末空心服二錢七勝金方

文仲備有腸氣痛婦人少腹痛禹餘糧為末每米餘飯服產後煩燥禹餘糧一枚狀如酸饒者入地理一半紫簾炭及一斤煨之濕土罨一宿急方二錢日二服極效衛生易簡方打破去外面石取裏面細者研水淘五七度日乾再研萬遍用甘草湯服

二錢一服立身面癰瘰癧禹餘糧半夏等分為末雞子黃和敷先以布拭打破去外面石取裏面細者研水淘五七度日乾再研萬遍用甘草湯服

三日取出每一兩入九蒸九暴炒熟胡麻末聖濟錄大風癰疾眉髮俱落遍身頑痺禹餘糧二斤白礬一斤青鹽一斤為三兩每服二錢荆芥茶下日二服聖惠方

太一

餘糧

本經上品釋名禹良故有太一之名張司空云還魂石中黃子鬼物禽獸守之不可妄得會稽有地名琴出餘糧土人

掘之以物請買所請有數依數集解別錄曰太一餘糧生太山山谷九月采得生太山上有甲甲中有白中有黃如雞子黃色采無必得此猶有神豈非太一乎時弘景曰本草有太一餘糧禹餘糧兩種治法相同而今世惟有禹餘糧不復識太一登真隱訣長

生四鎮九云太一禹餘糧定六腑鎮五臟合其二名莫辨何者是今人亦總呼為太一禹餘糧有人于銅官采空青于石坎大得黃赤色石極似今之餘糧而色過赤好疑此是太一也彼人呼為雌黃塗物正如雄色蔡曰太一餘糧及禹餘糧乃一物而以精粗為名爾其

殼若菱方圓不定初在殼中未凝結猶是黃水名石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸紫紫及赤者俱名太一其諸色通謂禹餘糧今太山不見采得而會稽王屋澤潞州諸山皆有陶云黃赤色疑是太一然無殼裏殊非的極數曰凡使勿誤用

石中黃并卵石黃二石真相似其石中黃白裏赤黑黃味淡微阻卵石黃味酸个箇印印內有子一塊不堪用若誤食之令人腸乾太一餘糧看即如石輕敲便碎如粉兼重重如紫子雌黃也宗奭曰太一餘糧是用其殼也故入藥須火燒醋淬石中黃是殼中乾者及細水

者石中黃水是未成餘糧黃濁水也時珍曰按別錄言禹餘糧生東海池澤及山島太乙餘糧生太山山谷石中黃出餘糧處有之乃殼中未成餘糧黃濁水也據此則三者一物也生于池澤者為禹餘糧生于山谷者為太一餘糧其中水黃濁者為石中黃水其凝結如粉

者為餘糧凝乾如石者為石中黃其說本明而注者臆度反致義晦晉宋以來不分山谷池澤所產故通呼為太一萬餘糧而蘇恭復以紫赤色為太一諸色為萬餘糧皆由未加詳究本文也寇宗奭及醫方乃用石殼為萬餘糧殊不知萬餘糧之文也其較粗頑不入藥庚辛玉冊云太一萬餘糧陰石也所在有之片片層疊深紫色中有黃土名曰石黃其性最熱冬月有餘糧處其雪先消云林石譜云此州祈閣山出石中有黃土目之為太一餘糧色紫黑塊塊大小圓扁外多粘綴碎石條去黃土即空虛可貯水為硯滴丹方鑑云五色餘糧及石中黃治嗽凡修事用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置瓷磁鍋中下餘糧四黃皆可乾未出全色不為兩煮之旋添汁盡為度其藥氣自然香如新米搗了又研一萬杵方可用也

氣味甘平無毒

晉曰神農岐伯當公甘平李當

之小寒扁鵲甘無毒之才曰杜仲為之使畏貝母黃蒲鐵落

石中黃子

唐本草釋名子當作水既集解谷出之其石形如麵劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃黃洪抱一子云石中黃子

所在有之沁水山尤多在大石中具石常潤濕不燥打其石有數十重見之赤黃溶溶如雞子之在殼中也即當未堅時飲之不礙便漸堅凝如石不中服也破一石中多者有一升少者數合可頓服之機曰石中乾者及細末者當名餘糧不當名石中黃詳本文未成餘糧

四字可見時珍曰餘糧乃石中已凝細粉也石中黃則堅凝如石者也石中黃水則未凝結者也故雷敩云用餘糧勿用石中黃是矣

空青

本經上品釋名楊梅青時珍曰空言質書集解別錄曰空青生益州山谷及越嵩山有銅處銅精實則生空青其腹中空三月中采亦無

官者色最鮮深出始興者弗如涼州高平郡有空青山亦甚多今空青但圖實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之而以合丹成則化鉛為金諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可惜恭曰出銅處兼有諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者陶氏所謂圖實如鐵珠者乃白青也大明曰空青大者如雞子小者如相思子其青厚如荔枝核其內有聚散甜藏器曰銅之精華大者即空綠次即空青也頌曰今饒信州亦時有之狀若楊梅故名楊梅青其腹中空破之有聚者尤難得宗奭曰真宗帝詔取空青中有水者久而方得其楊梅青信州穴山而取極難得治醫極有功中亦或有水者用與空青同第有優劣爾時珍曰張果玉洞要訣云空青似楊梅受赤金之精中乙陰靈之氣近泉而生久而含潤新從坎中

出鐵破中有水父即乾如珠金星燦爛庚辛玉冊云空青陰石也產上饒似鍾乳者佳大片含紫色有光采次出蜀嚴道及北代山生金坎中生生不已故青為之丹有如拳大及卵形者中空有水如油治瘡立効出銅坎者亦佳堪畫又有楊梅青石青皆是一體而氣有精粗點化以膏青為上空青次之楊梅青又次之造化指南云銅得紫陽之氣而生綠綠二百年而生石綠銅始生其中馬曾空二青則石綠之得道者姑謂之鑄又二百年得青陽之氣化為鑄石觀此諸說則空青有金坑銅坑二種或大如拳卵小如豆粒或成片塊或若楊梅雖有精粗之異皆以有漿為上不空無漿者為下也方家以藥塗銅物生青刮下偽作空青者終是銅青非石綠之得道者也
氣味甘酸寒無毒
劉錄曰大寒權曰畏免絲子酒浸醋拌制過乃可變化

九竅通血脉養精神益肝氣久服輕身延年
本經
療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙
別治頭風

鎮肝瞳人破者得再見物
甄權
鑽孔取漿點多年青盲內障翳膜養精氣其殼摩明
大
中風口喝不正以豆許含嚙甚效
時珍出發明曰空

青法水故色青而主肝頤曰治眼翳障為最要之藥時珍曰東方甲乙是生肝膽其氣之清者為肝血其精英為膽汁開竅于目血五臟之英皆因而注之為神膽汁充則目明汁減則目昏銅亦青陽之氣所生其氣之清者為綠猶肝血也其精英為空青之漿猶胆汁也其為治目神藥蓋亦以類相應應耳石

中空者埋土中三五日自有漿水
附方
舊二
眼目眈眈
不明空青少許漬露一宿點之千金方
黑翳瞳
空青礬石燒各一兩貝子四枚研細日點聖濟錄
膚翳昏暗
空青二錢

一兩片脂三錢細研日點
聖濟錄
一切目疾
雀目赤目青盲內外障翳風眼用此覺目中涼冷為驗楊梅青洗淨胡黃連洗各二錢半梔牙日末出時勿語米之入青竹筒內垂于天月二德方候乾勿見雞犬為末一錢半為末入龍腦一字密收每時嗽口仰

頭吹一字入兩鼻內便
中風口喝
見主
聖濟錄
中風口喝
治

會青
本經上品
時珍曰
會青層其音層層而生故名云
集解
劉錄曰會青生蜀中山谷內及越嶲永無時能化金銅舊曰生蜀郡石山其山有銅處會青出其陽者銅之精弘景曰舊說與空青同山瘵疾亦

相似今銅官更無會青惟出始興形果累如黃連相綴色理相類空青甚難得而貴仙經少用之化金之事法同空青然出蔚州者好鄂州次之餘州並不任用時珍曰但出銅處年古即生形如黃連相綴又如蚯蚓尿方棧色深如波斯青代層層而生打之如金聲者為真造化指南云會青生銅鑪中乃石綠之得道者肌膚得東方正色可以合

鍊大丹點化與三黃齊服衡山記云山有層青岡出層青可合仙藥能難得
修治
劉錄曰凡使用用夾石及銅青每一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一盞細劉放虎膽內安青于中東

流水二鐵鑊煎之五晝夜勿令水干
失時取出以東流水洗過研乳如粉糊
無名腫毒
治一切瘡毒
含金銀所生也酒醃漬者用薑共同煮黃連鐵色赤如銅
主治目痛止

淚出風聲利關節通力寒破瘕瘕積聚文服輕身不老
養肝膽除羣殺曰蟲瘕頭風腦中塞止煩渴補不足戒陰氣
孫寧明臨臣治

因義岡空膏古方得料太乙神精丹用之扁鵲治附新
斑瘡因不遲者曾青一錢丹砂二錢為末
蟾蜍五枚協汁和熟聖濟錄風熱目痛
曾青散治一切風熱毒
氣上攻目赤或爛怕日

差明隨瀉形沒或存或痛會青四兩薤荊子二兩白薤炮防
黃青五錢雄雉七錢半枳實二兩五分為末薄之

青 本經云：青，大青也。別錄云：青，生山之陰。大青，中國弘羊曰：此即用青。青者，而出空青中，相挾帶，今畫工呼為碧。唐各一，而本經云：青，生山之陰。大青，中國弘羊曰：此即用青。青者，而出空青中，相挾帶，今畫工呼為碧。

[illegible]

青幽堂二周為綠苔石植大蓮花中青花文可愛信州人煥鑲帶器物及婦人服飾其入藥書用類燒如乳香者最佳亦與白其

同一根源也今人呼爲大塊泥大柱海處云石野銅之苗也出唐西古工有銅處生石中質如石者名石綠一種賦如磁土者名泥

一斤肉淨煉一十五斤燒過礪砂煉一十五兩五錢

月國各醫家多用此藥其法將上色粉女者在飯水并研而女屋痰則取二三錢同酒服三四日即愈此藥以生藥在酒中浸之候其酒色變黑則去其酒而用此藥其功速于他藥今人用之比皆効故著之宗寶回生妙作吐上涎藥驗則驗矣方

能攝心時珍曰虎在上宣吐之在下宣利之當須觀人之虛實強弱而察其脈乃可投之初虞世有金虎墮賣之者正此意也金虎身治風疫痢天雄藟粉諸藥者附方不省人事石綠四兩輕粉一錢為末薄荷汁入酒調一字服取吐金嬰

痘疹透心
雲貴丹石散十兩為末，醋子大瓶，稍各七十箇，為末，糊丸如小兒痘疹，謂胎毒已顯，膚肉又不差者。石綠白芷等分，為末。先以甘草水洗瘡，拭淨，傳之一日愈。
大母服一丸，神效。酒半合化下。出痘涎甚效驗。
和劑局方

石綠三錢 輕粉一錢 濃醋

卷下 石部



石解三錢
下古與
調金五次斷根
集玄方

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

[Faint vertical text, likely bleed-through from the reverse side]

1

• **For a complete listing of products, visit www.pearsoned.com**

扁青

本經上品名目

大青

別錄曰扁青生朱崖山谷或都朱提采無時弘景曰朱提音殊在南海中仙經俗方都無

青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳蘭州梓州者形扁作片而色淺時珍曰蘇恭言即綠青者非也今之石青是英繪畫家用之具色青翠不喻俗呼為大青楚蜀諸處亦有之而今貨石青者有天青大青西夷回青佛頭青種種不同而回青尤貴本草所載為青皆其類耳

氣味甘平無毒

治目痛明目折跌腫金瘡不瘰破積聚毒氣利精神久服輕身不老

去熱風摩

及丈夫造中百病益精別錄治丈夫內絕令人有子吐風瘕癰癰平肝

人瑞竹堂方

白青

本經上品名目

魚目青

別錄曰白青生豫章山谷中采無時可消為銅削辟五兵弘景曰醫方不用市無貴者仙經三十六

是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出蘭州梓州者好時珍曰此即石青之屬色深者為石青淺者為碧青也今繪影家亦用范子計然云白青出弘農豫章○新淦青色者善淮南萬畢術云白青得鐵即化為銅也

氣味甘酸鹹平無毒

治目神農甘平

主治明目利九竅驚心下邪氣令人吐殺毒三蟲久服通神明輕身

本經錄錄青

別錄曰味甘無毒主明目

一名權石生益州山有山泉曰俗方仙經無用人亦不識

石膽

本經上品名目

石

石

石

石

石

易破狀空青能化鐵為銅合食金銀石目仙經時用俗方甚少此藥殆絕今人時有采者色青綠狀如玻璃而有白文易破折梁州信都無復有俗乃以青色蠟當之殊無驗然因此物出銅處有之形似層青兼綠相間味極酸苦磨鐵作銅色此是真者出蒲州虞鄉縣東亭台屋及薛葉窟中其塊如雞卵者為真向云似玻璃者乃將鐵也此來人亦以有之入以醃揉青蠟偽之並偽矣時珍曰今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中采得或煉而成又有自然生者尤為珍貴正深碧色今南方醫人多使之又若其說云石胆最上出蒲州大者如

辛寒有毒晉曰神農曰寒李當之大寒桐君辛有毒扁鵲苦無毒大明曰酸溫無毒權曰有大毒之才曰水英為之使畏牡桂楠桂乾花辛更白數
主治明目目癰金瘡諸瘡瘰癧李陰蝕痛石淋寒熱崩

子臆急蘇入吐風痰最蘇快時珍曰石胆氣寒味酸而辛入少陽胆經其性收斂上行能瀉風熱痰涎發散風木相火又能殺蟲

平酸入肝胆利脾胃故也安城魏清臣附方
 鹽五新
 老小風痰
 膽琴末一錢小兒一字溫醋湯調下
 立吐涎便自醒譚氏小兒方
 女人頭運
 天地轉動名曰心眩此血
 風也膽子養一兩細研用

以人乳和膏擦之曰三四次止痛復生齒百日後
復故乃止每可以新汲水漱淨 王齊外科秘要 口舌生瘡
眾瘡不差胆漿羊兩入銀鍋內火煎赤出毒一夜
研每以少許傅之止出酸涎水二三度 勝金方 走馬牙疳
北棗一枚去核入鴨腎胆

方百虫入耳
 胆礬末和醋灌之
 即出千金方
 風火咬毒
 胆礬末敷之
 立愈濟急方
 一切諸毒
 胆子礬末糯米糊丸如雞豆子大以朱砂為衣
 仍以朱砂養之冷水化一丸服愈
 勝金方
 挑生蟲毒
 膽口痛者胆礬二錢茶青

本草綱目
卷下
石部

卷之四

泡服即吐
腹下胡臭
胆礬半生半熟入臙粉少許為末每用半錢以自然薑汁調塗十分熱病乃止數日一用以愈為度餐居士謂易方
赤白瘰癧
胆礬牡蠣粉各半兩生研醋調厚之
聖濟錄
甲疽腫痛
石胆一兩燒烟

畫研末傳之不過四
瘡癰腫
內實背肥瘰癧研蜜水調敷可以消脫
直指方
腫毒不破
胆礬在炭各少許點之
直指方
楊梅瘡
醋調胆礬末搽之痛甚者加乳香沒藥出惡水一二上即乾
又方
胆礬白礬

各三錢半水銀三錢半研不見星入香油津噴各少許和勻坐腹內取藥盡兩足心以兩手心對足心摩擦良久再塗再擦
盡即卧汗出或大便去垢口出穢涎為驗每用四錢弱者二錢連用三日外服疎風散并藥洗
劉氏經驗方

礬石
本經下品
釋名
白礬石
太白石
別錄
立制石
本經
青介石
固羊石
本經
石鹽
別錄
澤乳
吳普
卑鄉
吳普
時珍曰
礬石
不解許氏說文云礬毒石

以毒鼠耶璞注云鼠食則死
集解
謝錄曰礬石生漢中山谷及少室采無時當之曰或生少室或生魏興十二月采
弘景曰
今蜀漢食而肥則鼠解之意以此
亦有而好者
出南康南野溪及彭城界中汝陽縣南暨及湖東新寧及零陵皆有白礬石能茶金

以勞泥荷炭火燒之一日一夕則解可用丹房及黃白術多用之
恭曰
此石能拒火火燒但解散不可脫其堅今市人乃取潔白理石當之燒即為灰也今漢川武當西邊坂名礬石谷即是真出處少室有粒細理不如漢中者
頌曰
今台州蘭州亦有之時珍曰詳見詩

生石
氣味
辛大熱有毒
別錄曰生甘溫氣熱
晉曰
神農岐伯早有毒桐君黃帝計有毒權曰甘有小毒鉛丹為之使為羊血不入湯之才得火良棘針為之使惡馬目毒公舊屎虎掌細辛畏水
王
襄
龍
虎
運
龍
虎
肌
風

彈腹中堅癖邪氣
本經
除熱明目
目下氣除胸中熱止消渴益肝氣破積聚癰冷腹痛去鼻中息肉
服令人筋掌火鍊百日服一刀圭不鍊

服則殺人及百獸
別錄
除胸膈積氣去冷濕風痺癰積年者
權發明
弘景曰常取生礬石納水令水不冰如此說則生者性亦大熱矣

物代之療病無效正為此
常與曰
治火積及久病腹冷功用直煩填用其毒不可試也時珍曰礬石性氣與砒石相近蓋亦其類也古方礬石礬石常相連書蓋二字相似故誤耳然礬石性寒無毒礬石性熱有毒不可不審陸農師云礬石之十倍鍾乳按洪容齊隨筆云王子猷靜思帖言礬石深是可疑凡喜散者輒發癰益散者寒食散也古人多服之中有礬石性熱有毒故云深可疑也劉表在荆州與王粲登鄒山見一岡不生百草
曰
此必食其人在世服生礬石熱不出外故草木焦滅表掘之果有礬石滿壑又今洛水不冰下

亦有礬石人謂之溫洛是也取此石安甕中水亦不冰水鶴伏卵取石置巢中以助溫氣其性如此豈可服乎見文安公鎮金陵秋暑感食醫者湯三益教服礬石丸已而彼破日進遂加意服之越十月而毒作吐血斗餘自是數數不止竟至精液竭而死時珍竊謂洪文

食醫者湯三益教服礬石丸已而彼破日進遂加意服之越十月而毒作吐血斗餘自是數數不止竟至精液竭而死時珍竊謂洪文

安之病未必是礬石毒發蓋亦因其健咳自恃厚味房勞縱嗜無忌以致精竭而死夫
因感食而服石食既進則病去藥當止矣而猶服之不已恃藥忘作是果藥之罪與
附方 新風冷脚氣 白礬石服二斤酒三斗漬
三日稍飲之 肘后方

特生礬石 別錄名礬石 蒼石 別錄名礬石 蒼石 別錄名礬石 蒼石
下品 別錄名礬石 蒼石 別錄名礬石 蒼石
今用者甚少時珍曰礬石有蒼白二種而蒼者多特故此云一
傳解 別錄曰特生礬石一名蒼礬石生西域采無時弘景曰舊說鶴巢中
名蒼礬石則別錄蒼石係重出矣其功療皆相同今併為一
紫赤色內白如霜中央有白狀形如齒者佳又出荆州新城郡房陵縣白赤者為好亦先以黃土包燒一日亦可納斧孔中燒之今五
壺諸凡仙經不言特生止是白礬石耳別錄陶說中如齒白形者正是今出渠州北馬道成澗中亦有之形塊小如礬石而肌粒大數
倍乃如小豆許其白礬粒細如粟米耳今房陵漢川均州荊州與白礬同處有色青者是也宗奭曰博物志言鵝伏卵取礬石入巢助煖
方家待此石乃真陶氏以注特生礬石則二石是一物明矣但屢檢鶴巢無此石況礬石馬得處處有之若鵝入水冷故取此石則鵝
之類皆食于水亦自然生也礬石則俗土之言未嘗究其實而窮其理也時珍曰礬石有數種白礬石蒼礬石紫礬石紅皮礬石桃
礬石金星礬石銀星礬石特生礬石俱是一物但以形色立名其性皆熱毒並可毒鼠制水惟蒼白二色入藥用諸礬生于山則草木不
生霜雪不積生于水則水不冰凍或有溫泉其氣之魚可知已庚辛玉冊云礬石也生山谷水中出似礬有
文理橫截在其中為佳伏火制砂汞其狀頗與方解石相似但投水不水者為真其出金穴中者名握雪礬石
良藥 **主治** 明目利耳腹內絕寒破堅積及風濕緩百蟲獸文服延年 別錄蒼石主寒熱下氣癰蝕殺禽獸
水 別錄曰別錄言礬石久

火服能延年丹書亦云礬石化為水能伏水銀煉入長生藥此
皆方士謬說也與服礬石永長生之義同其死而無悔者乎

握雪礬石 唐本草 握雪礬石出徐州宋里山入土文徐子燭土石問得之細散如麴黃白色土人號為握雪礬石一名化公
草 一名石腦云服之長生時珍曰謹按獨孤泊丹房鐵源云握雪礬石出曲澤澤盛寒時有髓生千石上可采
一分結承十兩又按南宮從岫嶼神書云石液即丹礬之脂液也此石出襄陽曲澤澤中或在水色白而粗穢至冬月有脂液出
其上旦則見日而伏當于日未出時以銅刀刮置器內火煨通赤取出精汁為丸其液沾處便如鐵色以液一鉢制水銀四兩器中火之
玄乾但此液亦不多得乃神理所惜采時須用白雞清酒祭之此石華山嵩山皆出而有脂液者惟此曲澤入熊太古翼越集亦言丹山
礬十兩可乾承十兩此乃人格物之精發天地之祐也據三書所引則握雪礬石乃石之液非土中石腦也蘇恭所說自是石腦其說與

本草綱目 卷之六 石部

氣味甘溫有毒 大寒之

別錄曰別錄言礬石久

服今人節寧特生礬石

水 別錄曰別錄言礬石久

服今人節寧特生礬石

水 別錄曰別錄言礬石久

服今人節寧特生礬石

別錄及陶弘景所注石脂相合不當復注于此又按諸書或作礬石未如
就是古書二字每訛混以理推之似足礬石礬石有毒礬石無毒故也
氣味甘溫無毒主治瘡冷積聚輕身延年多食令人熱

風瘡時珍

砒石

宋開寶釋名信石

人言

生者名砒黃鍊者名砒霜

時珍曰砒性猛如貔故名惟出信州
故呼為信石而又隱信字為人言

亦有之惟信州者佳其塊有甚大者

色如鴝子黃明微不雜此類本處自是難得之物一兩大塊真者人號作之不啻千金古服食方亦載用之必得此類乃可入藥其市肆
所信片如細屑亦夾上石入藥服之為害不淺承曰信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色亦甚于雄黃以冷水磨解熱毒近
火即殺人所謂不當金價者此也今市貨者取山中央砂石者燒烟飛作白屑乃碎屑而芒刺其傷大者塊大而微黃所謂如鴝子色
明微者此也古方並不入藥惟燒煉丹石家用之近人多以治瘡但以瘡本傷暑而此物生者能解熱毒也今俗醫不究其理即以所燒
霜服之必大吐下因此幸有安者誤為所損極多宜謹慎初燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死人和飯毒鼠貓犬食之
亦死毒過于射國遠矣衡山所出一種刀差劣于信州者索藥曰今信縣坑并下取之其坑常封鎖坑中有濁綠水先絞水盡然後下
取生砒謂之砒黃色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土磨酒飲治積氣有火便有毒不可造次服也取法將生砒就置火上以器
覆之令烟上升着器凝結最下者如乳尖者入藥為勝平極者次之太塊乃是下等片如細屑者極下也時珍曰此乃錫之毒故新境
器盛酒日久能殺人者為有砒毒也生砒黃曰凡使用以小瓷瓶盛後入紫背天葵石龍芮二味火煨已至申便用甘草水浸
黃以赤色者為良無砒霜以白色者為良
雷氏治法用火煨令所用多是飛鍊者益管
欲求速效不惜其毒也若用生者為愈
氣味苦酸有毒
時珍曰辛酸大熱有大毒大明曰畏綠豆冷水如入華醕煮殺毒用土宿
常山益母獨活水浸蒸三角
酸糖不食草沒枝萬葉時伏此
主治砒黃治瘡疾降氣帶之辟瘟風
大
時珍曰砒石用草制鍊出金花成汁化銅乾汞青鹽鵝頂草消石蒜水製
雷氏治法用火煨令所用多是飛鍊者益管
欲求速效不惜其毒也若用生者為愈
氣味苦酸有毒
時珍曰辛酸大熱有大毒大明曰畏綠豆冷水如入華醕煮殺毒用土宿
常山益母獨活水浸蒸三角
酸糖不食草沒枝萬葉時伏此
主治砒黃治瘡疾降氣帶之辟瘟風
大
時珍曰砒石用草制鍊出金花成汁化銅乾汞青鹽鵝頂草消石蒜水製

蝕瘡癰疽時珍

○砒霜瘡諸瘡風痙在胸膈可作吐藥不可久服傷人

治婦人血氣衝心痛落胎
明蝕癰疽敗肉枯痔殺虫殺人及禽

獸時珍

發月宗藥曰砒霜瘡家用或過劇則吐瀉交作須煎綠豆汁兼冷水飲之徐純曰瘡丹多用砒霜大毒之藥本草謂主諸瘡風痙
在胸膈可作吐藥蓋以性之至烈大能慢腹也雖有瘡疾之功大傷胸氣脾胃虛者切宜戒之時珍曰砒乃大熱大毒之藥

而砒霜之毒尤烈鼠雀食少許即死猶犬食鼠雀亦殆人服至一錢許亦死雖鉤吻附周之力不過如此而宋人著本草不甚言其毒何哉此亦古者鑒石之一種也若得酒及燒酒則腐腸胃頃刻殺人雖綠豆冷水亦難解矣今之收瓶酒者往往以砒霜混則酒不壞其亦嗜利不仁者哉飲酒潛受其毒者徒歸咎于酒耳此物不入湯飲惟入丹丸凡瘕瘕及齕喘用此真有却病立地之效但須冷水吞之不可飲食杯勺之物靜卧一日或一夜亦不作吐少物引發即作吐也其燥烈純熱之性與燒酒同氣寒疾濕痰被其劫而沸鬱故爾凡頭瘡及諸瘡見血者不可用此其毒入經必致殺人李樞奇方云一婦病心痛數年不愈一醫用人言半分茶末一分白湯調下吐瘀血一塊而愈得日華子

附方 新十中風痰壅

四肢不收昏憤吞酸砒霜如綠豆大研新汲水調下少許以熱水投之大吐即愈未吐再服 聖惠方 寒熱店疾 孫真宗秘寶方用信砒

治婦人血氣心痛之旨乎 別搗末生鐵銚一箇鋪石末後鋪砒在上又以石末蓋之厚蓋覆定醋糊密封十餘重炭火一斤煨之待帶條黑時取出候冷刮盡上砒末乳細粟米飯丸綠豆大辰砂為衣每用三四九小兒一二九發日早以臘茶清下一日不得食吐物男人患女人着藥入口中女

人患男人着藥入口中○本事方用人言壹錢綠豆末一兩為末無根井水丸綠豆大黃丹為衣陰乾發日五更井水下五七丸○衛生寶鑑一剪金用人言醋煮硫黃綠豆等分為末每一豆許用紅絹包之采綠札定每剪下一粒新汲水空心吞下治瘡聖藥也○醫案元

戎九轉靈砂丹用砒霜黃丹紫河車各一錢為末雄黑豆一百粒水浸一夜研泥和丸梧子綠豆黍米三樣大每服一二十丸發日五更向東無根水下紫河車綠豆黑豆皆解砒毒也○本草權度不二散用砒一錢麝二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙壓去油入茶三兩

為末每服一錢 一切積痢 砒霜黃丹等分蠟和收旋丸綠豆大每米飲下三九 普濟方 休息下痢 經一二年不瘥瘕瘦弱砒霜成塊者為末黃丹各半兩化蠟入砒發日早冷水下 一切積痢 砒霜黃丹等分蠟和收旋丸綠豆大每米飲下三九 普濟方 休息下痢 經一二年不瘥瘕瘦弱砒霜成塊者為末黃丹各半兩化蠟入砒

米大和 脾疼腰痛 即上方用 婦人血氣 心痛方見 走馬牙疳 惡瘡砒石銅絲等分為末攤紙上貼之其效如神○又方砒霜半兩醋調劑局方 瘰癧 梁州砒黃研末濃墨汁九梧子大銚內炒干竹筒盛之 瘰癧 梁州砒黃研末濃墨汁九梧子大銚內炒干竹筒盛之 瘰癧 梁州砒黃研末濃墨汁九梧子大銚內炒干竹筒盛之

者不過三日即 頂上瘰癧 每用針破將藥半丸貼之自落蝕盡為度 瘰癧 梁州砒黃研末濃墨汁九梧子大銚內炒干竹筒盛之 瘰癧 梁州砒黃研末濃墨汁九梧子大銚內炒干竹筒盛之 瘰癧 梁州砒黃研末濃墨汁九梧子大銚內炒干竹筒盛之

土黃

時珍曰用砒石二兩木蠶子仁巴豆仁各半兩硝砂二錢為末用木蠶子油石腦氣味辛酸熱有毒 獨取通曰主 治瘡癰 油時珍曰用砒石二兩木蠶子仁巴豆仁各半兩硝砂二錢為末用木蠶子油石腦氣味辛酸熱有毒 獨取通曰主 治瘡癰

贅瘡乳食瘰癧并諸瘡藥肉珍

金星石

宋嘉祐附錄金星石

金星石銀星石并出濠州并州米無時二石主療大體相似宗顗曰二石治大風疾別有法須燒用

入藥用工人碾為器或婦人首飾用時珍曰金星有數種蘇頌所說二石武當山亦有之或云金星出膠東銀星出雁門蓋亦破石之類也寇宗奭所說二石治大風者今考聖惠方大風門皆作金星磨石銀星磨石則似是磨石之類丹方鑑源磨石篇中亦載二石名似與蘇說者不同且金星銀星無毒主熱涎血病磨石則有毒主風癩疾觀此則金星銀星入藥各有二種矣又歙州硯石亦有金星銀星者瑯州亦出金星石皆可作硯翡翠石能屑金亦名金星石此皆名同物異也劉河間宣明方點眼藥方中用金精石銀精石不知即此金

星銀星否也氣味甘寒無毒主治脾肺壅毒及肺損吐血嗽血下熱涎解眾毒嘉水磨少許服鎮心神不寧亦治骨硬時珍方新吐血嗽血肺者金星石銀星石玄精石不灰木陽起石雲母石等分用坩鍋一箇鋪冬月水牛糞一二寸鋪藥一層鋪灰二寸又藥一層重重如此以灰蓋之鹽泥固濟用炭一秤火煨一日夜埋土中一夜取出藥塊去灰為末每一兩入龍腦射香各半錢阿膠二錢半炒每服一錢糯米湯下日三服大風虫瘡有五色虫取出諸石丸用金星磨石銀星磨石雲母石禹餘糧石滑石陽起石礬石凝水石蜜陀僧自然銅龍涎石服聖惠方太平聖附錄金石益陽有暴熱脫以飛鍊服之生五台山清涼寺石中金屑作赤褐色也

婆娑石

宋開寶釋名摩娑石

時珍曰姚西溪叢話云船舶過產石山下愛其石以手捫之故曰摩娑不知然否

集解

志曰婆娑石生南海胡人采得之石綠色無斑點有金星點綠有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真也驗法以水磨數雞冠熱血當化成水也宗顗曰石如淡色石綠間微有金星者佳又有豆斑石亦如此石但有黑斑點無金星頌曰胡人尤珍貴之以金裝飾作指環帶之每欲食及食罷輒含數次以防毒今人有得指面許塊則價直百金也時珍曰庚辛玉冊云摩娑石陽石也出三佛齊海南有山五色嶺峙其石有光焰其水氣味甘淡寒無毒主治一切下溪如煎船過其下人以刀斧擊取燒之作硫黃氣以形如黃龍齒堅重者為佳置五金伏三黃制鉛汞

藥毒瘡疫熱悶頭痛

礞石 宋嘉
礞石 時珍曰其石北諸山往往有之以於山出者為佳有青白二種以青者為佳堅細而青黑打
礞石 時珍曰其石北諸山往往有之以於山出者為佳有青白二種以青者為佳堅細而青黑打

修治 時珍曰用大坩鍋一箇以礞石四兩打碎入硝石四兩拌勻炭火十五斤燒定煨至消盡其石色如金為度取出研末水飛去清毒曬乾用
氣味甘鹹平無毒主治 治積痰驚風咳嗽喘急

瘰癧食積癰腫婦人積年食癥攻刺心腹得已豆礞砂大黃荆三稜作丸服良 時珍曰青礞石氣味

沉也乃厥陰之藥肝經風木太過來制脾土氣不運化積滯生痰壅塞上中二焦變生風熱諸病故宜此藥重壓制以消石其性疎快使

木平氣下而痰積通利諸證自除陽虛寒痰實鐵言礞石乃治驚利痰之聖藥也痰在石上以石末拌之度即隨水而下則其沉墜之性

可知然止可用之故急氣弱脾虛者不宜又服礞石慮謂其功能力疾而性非胃家所好如慢驚之類皆宜佐以木香而王隱君則謂痰

為百病不論虛實寒熱概用多度丸通治百病豈理也哉宋丹溪言一老人忽病目盲乃大虛證一醫與礞石藥服至夜乃死此乃盲

醫虛虛之過礞石豈殺人者乎 附方
新滾痰丸 治痰為百病惟水為雙嫌者不可服礞石煅硝各二兩服過研飛晒乾一兩大黃酒蒸

況目盲之病與礞石並不相干 附方
八兩黃芩酒洗八兩沉香五錢為末水丸梧子大常服一二九欲利大便則服一二百

丸溫水下入王 一切積病
金寶神丹治一切虛冷久積滑泄久痢瘕塊血刺心腹下痢及婦人崩中漏下青礞石半斤為末消石末二

隱君養生主論 一切積病
金寶神丹治一切虛冷久積滑泄久痢瘕塊血刺心腹下痢及婦人崩中漏下青礞石半斤為末消石末二

之每服一丸至二三丸空心溫水下少許 急慢驚風
奪命散治急慢驚風痰涎壅塞咽喉命在須臾服此墜下風痰乃治驚利痰之聖

之久病瀉痢加至五七丸 楊氏家藏方
藥也真礞石一兩煅消一兩同煨過為末每服半錢或一錢急驚痰熱者連荷自

花乳石

宋嘉
花乳石 時珍曰黃石中間有淡白點以此得
花乳石 時珍曰黃石中間有淡白點以此得

采無時時珍曰玉冊云花乳石陰石也生代州山谷 修治
時珍曰凡入丸散以礞石固濟頂火

中有五色可代丹砂置藥中沒山彭縣亦有之 修治
煨過出火毒細研水飛晒乾用

即合仍不作膿又瘡婦人血運惡血 時珍曰
治一切失血傷損內漏目昏

時珍曰花藥石舊無其味今良春之其氣平其味香而酸蓋酸陰經血分藥也其功專于止血能使血化為水酸以收之也而入能下死胎落胞衣去惡血惡血化則胎與胞無阻滯之患矣東垣所謂胞衣不出者刺可以下之故赤石脂亦能下胞胎與此同義焉可久治吐血出升斗有花藥石散和制局方治諸血及損傷金瘡胎產有墮胎者服之即下

新方花藥石散 治五內崩損噴血出斗升用此治之花藥石散存性研細粉以童子小便一鎰男入酒一半女入醋一半

藥石散皆云能化血為水則此石之功益非尋常草木之可比也

煎溫食後調服三錢其者五錢能使厚土化腐

花藥石散 治一切金刃箭傷及撲打傷損狗咬鼠咬者急以藥摻傷處其血化為黃水黃水後以獨參湯補之 芎藭又十藥神書

再搽便活更不疼痛如內損血入臍臍前重子小便入酒少許調服一鎰服立效攝狂振湯腸出不損者急納入桑白皮陳之摻藥血止立活婦人產後收血不盡速服血奔心胎死腹中胎衣不下至死但心頭溫暖者急以童子小便調服一鎰取下惡物如豬肝終身不患血風血氣若隔上有血化為黃水即時吐出或隨小便出甚效

黃黃二兩並為粗末拌勻以膠泥固本口乾者一鎰之洗對心焙乾安在西方磚上磚上書八卦五行字用炭一秤按壓定已平時自下生火煨至炭清冷定取出為細末瓶收貯聽用

金瘡出血 方見多年瘡藥

飛鵬防風川芎射干薊花白附子牛黃十各一兩甘

草炙半兩為末每服半錢臘月下 衛生家寶方

龍涎出水 好香丹入花藥石末搽之 該野翁試效方

白
羊
石

家藏

集解

曰生克州白羊山春中掘地探之以白堊者爲白又有黑羊石生克州宮山之西亦春中掘地求之以黑色有橫壁光瑩者爲

氣味辛平熱無毒主治解熱毒黑羊石同

金牙石

下
品

楊

吳石

新珍同

集賢

別錄

四金牙

生蜀

郡如金
不入燕

卷之五

金

今日誰本

出

漢似

金大

如墓子

而方

又有銅

銅牙亦

相似

中
金
牙
滿
兩
岸
石
打
出
者
內
即
金
色
岸
類
入
水
久
者
皆
黑
近
南
山
溪
谷
茂
州
維
州
亦
有
勝
于
漢
中
者
頃
日
今
菲
州
亦
有
之
時
珍
曰
往
防
本
草
云
金
牙
石
陽
石
也
生
川
漢
山
中
似
富
粟
子
有
金
典
形
者
妙
東
桂
治
風
火
中
用
金
牙
石
銀
牙
石
銀
牙
石
銀
牙
石
之
白
色
者
方
書
並
無
言
及
修
治
大
明
回
入
藥
性
論
載
平
無
毒
大
明
回
王
治
諸
毒
諸
症
治
一
切
冷
風
氣
筋
骨
急
要
脚
不
遂
燒
酒
浸
服
者
始
關
以
誌
之
耳
赤
去
銀
乃
用

火要泰南

水腫

萬年

紀

大元

其

汁飲之

金剛石

時珍曰其砂可以鑽玉補瓷故謂之鑽。集解時珍曰金剛石出西番天竺諸國舊洪抱朴子云扶南出金剛生水底石上如鐘乳

然水洋丹房鑑源云紫背鉛能碎金剛鑽周密齊東野語云玉人攻玉以恒河之砂以金剛鑽鑿之其形如鼠矢青黑色如石如鐵相傳出西域及回紇高山頂上應集粘帶食入腹中遺糞于河北砂磧間未知然否人中記云大秦國出金剛一名割玉刀大者長尺許小者如稻黍者環中可以刻玉觀此則金剛有甚大者舊僧以充佛牙是也欲辨真偽但燒赤淬醋中如故不酥碎者為真若覺鈍則假亦冷定即銳也故西方以金剛喻佛性於羊角喻煩惱十洲記載西海流砂有昆吾石治之作劍如鐵光明如水晶割玉如泥此亦金剛之大者又載有鑽及噉鐵殺兔皆能食鑽。王治瘡水塗湯火傷作釵銀服銀辟邪惡毒氣時珍

砭石

音邊。釋名鑿石。集解時珍曰按東山經云禹氏之山是砭之山皆多鐵石郭璞注云可為砭鍼也素問異法方且論云東方之域魚

為鍼李世以鐵代石今人又以瓷鍼刺病亦砭之附錄石砭時珍曰石砭出肅慎國人以枯木為矢青石為箴施毒中人即死石生山中遺意也但砭石無識者豈即石砭之屬為之與。王治刺百病癰腫石為刀長尺餘皆此類也

越砥

別錄。釋名磨刀石。集解時珍曰古書荊州厥貢砥礪注云砥以細密為名礪以粗穢為稱俗稱者。氣味甘無毒。治目

育止痛除熱瘰癧。磨汁點目除障翳燒赤投酒飲破血癰痛切。藏。石。王治破宿血下石淋除結瘕伏鬼物惡氣燒赤投酒中飲之入言

蹋之患帶下未知所由。藏。磨刀石。一名龍。白泉粉。王治傳蠱瘰癧瘡有效。藏。瘰癧結核。時珍

薑石

唐本草。釋名礪石。時珍曰薑石以形名或作礪礪亦伯溫云天有至。集解時珍曰薑石所在有之生土石間狀如薑有五種以色白而

須不見日色。氣味鹹寒無毒。王治熱豆瘡丁毒等腫。時珍曰薑石所在有之生土石間狀如薑有五種以色白而取微白者佳。氣味鹹寒無毒。王治熱豆瘡丁毒等腫。時珍曰薑石所在有之生土石間狀如薑有五種以色白而

河砂

拾 砂小石也 從少石會意

玉治石淋取細白砂三升炒熟以酒三升淋汁服一合日再服又主絞腸沙痛炒赤冷水淬之澄清服一二合

時珍風濕頑痺不仁筋骨攣縮冷風癱緩血脈斷絕六月取河砂烈日暴令極熱伏坐其中令即易之取熱徹通汗隨病用藥切忌風冷等

從附方

新一人溺水死白砂炒覆人面上下惟露七孔冷濕即易千金方

杓上砂

綱目時珍曰此淘米杓也

玉治上風暴或毒或黃赤隱暗澀痛及人唇上生瘡者本家杓上刮去得砂一二粒即安又婦

人吹乳取砂七枚溫酒送下更以炊帚梳通乳孔此皆莫解其理

時珍

石燕

唐本

石燕產劬回石燕出東陵秦曰水州祁陽縣西北一十里有土岡上掘深丈餘取之形似蚶而小堅重如石也俗云因雷雨則

鈴之狀色如土堅重如石既無羽翼能飛出其言近矣時珍曰石燕有二種是此乃石類也狀類燕而有文圖大者為雄長小者為雌一種是鍾乳穴中石燕似蝙蝠者食乳汁能飛乃禽類也見禽部金石燕食乳食之補助與鍾乳同功故方書助陽藥多用之俗人不

知往往用此石為助陽藥判于方毋誤矣

氣味甘涼無毒治淋瘕有汁飲之婦人難產兩手各把一枚立驗

賜風痺瘰癧年久不瘳面色虛黃飲食無味婦人月水溫濁赤白帶下多年者每日磨汁飲之一枚用三日以此為準亦可為末水飛過母

日服半錢至一錢米飲服至一月諸疾悉平

尿瀝小腹脹滿石燕為末葱白湯調半錢服通為度聖惠方

小便淋痛

石燕子七枚搗黍米大新桑根白皮三兩剉拌勻分作七帖每帖用水一盞煎七分空心午前一服簡要濟眾血淋心煩石燕子商陸赤小豆紅

葱白湯調下聖惠方

久年腸風

石燕磨水常服赤白帶下多年不止石燕一枚磨水槌探吐乳咳嗽久不愈石燕子為末以蜜調少

本草綱目

卷十

石部

拳毛倒睫石燕

雖一雄唐水點擦眼先以鴿子摘去春毛
乃點藥後以黃連水洗之 乾坤生意
射香各少許研勻日用指牙後
以溫酒漱之 元遠山方
服石盤動石燕于七箇打碎水三升煮二
升頻頻淋洗以處為度 聖濟

石蟹

宋開

研水飛入諸藥相即之 研水飛入諸藥相即之 研水飛入諸藥相即之

錄云荊州榆林港內半里許土極細膩最寒但蟹入則不能運動片時成石矣人獲之石石蟹置之几案云能明目也復有石
似蝦出海邊石魚似魚出湖山縣石魚石蝦並不入葯用一統志言鳳翔濟陽縣西有山魚龍掘地破石得之云可辟蠱

毒附方

新美 喉痛 腫痛 石蟹磨水飲并塗

石蛇

宋開

類功同用亦相近宋藥曰石蛇色如古牆上土盤結如查穀大空中兩頭巨細一等不與石蟹同類蟹則真蟹所化蛇非

石蟹

宋開

氣味苦熱無毒 獨孤酒日制丹砂 王治金瘡止血生肌破石淋血結磨服掌碎石

實開

石鼈

綱目

時珍曰石鼈生海邊形狀大小不一 氣味甘涼無毒主治淋疾血病磨水服

蛇黃

唐本

今醫所用云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去大如彈丸堅如石外黃內黑色二月采之與蛇不同未和熟

是時珍曰蛇黃生腹口正如牛舌之意世人因其難得遂以蛇含石代之以其同出于蛇故爾廣西平南縣有蛇黃岡土人九月掘下七八尺始得蛇黃大者如雞子小者如彈丸其色紫黑辛玉册云蛇含自是一種石云蛇入壑時含土一塊起壑時化作黃石不指之言也

有人掘蛇窩養修治大明曰入藥燒赤醋淬氣味冷無毒主治心痛瘕忤石林小兒驚癇婦人產難以水煮研服唐本心明曆汁塗腫

之並無此說三四次研末水飛用

暗風癰疾 忽然仆地不知人事
每調酒服二錢數日

事良久方醒蛇黃火煨醋淬七次為末
振愈年深者亦效如神 危氏尋效方

驚風癇疳

神火丹治急驚風痼疾天吊疳積等證用紫

朱砂半兩麝香一錢為末糯粉糊丸芡子大漆盤晒

乾看之每
小兒

因風

虛者蛇含石一塊煨七次醋淬七次研蜜金

服一日
蠶書蠶食唐蛇舍石末一兩信石末一兩研勻入水

火鼎內上

等分爲末入麝香少許白米飯丸以蓋蓋六一泥固濟煨至藥汁在

龍眼大每服一

全書
併末每

易氣

刮下為末米糕糊丸如綠豆大雄

黃為衣每服一丸黑豆研細水五更送下 摘玄方

血痢不止
石二

普濟方 月 厘下血

末每服三錢陳米飲下 普濟方

10

1

霹靂石

遺

針及屑誤

集解

此物似傾覆地三尺得之其形非一有似斧刀者劉刀者有穴二孔者一云出雷
山澤間因雷震後得者多似斧色青黑班文至硬如玉或言是人間石造納與天曹

少曰按雷書云雷斧如

斧銅鐵為之雷砒以砒乃石也紫黑色雷鉗重數斤雷鉗長尺餘皆如網鐵雷神以劈物擊物者雷乃神龍所舍遺下者夜光滿室又博物志云人間土上見細石形如小斧名霹靂一名霹靂與玄

西有一國山上立廟國人年年出鑽以給雷用此謬言也雷雖陰陽二氣激湧有聲實有神物司之故亦隨萬物欲壅乎

雷鎚重九斤宋時沈括于震木之下
主盜專主大驚失心兇不識人牛林
替下反不意反死金龜專之羊驢

無孔光祖之道幽微誠不可究極

三言三言心中懷一書人并石沐康月用示我月竹松陰廣寧不社
寺珍

珍曰按雷書云凡雷書木石謂木札入二三分青黃也或云雜黃青黃丹少合或火

方興書之

雷黑土
目錄

州每雷雨大作飛下如砂石大者如塊小者如指堅硬如石黑色光黠至重劉勰嶺表錄云雷州驟雨後人于野中得石如

雷石謂之雷公墨扣之聲然光瑩可愛又李肇國史補云雷州多雷秋則伏蟄狀如人掘取食之觀此則雷果神物矣

玉治小兒驚癇邪癰諸病以桃符湯磨服即安時珍

本草綱目石部第十卷終

本草綱目石部目錄第十一卷

石之五 鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽 別錄

戎鹽 本經

光明鹽 唐本

鹵咸 本經

凝水石 本經即寒水石

玄精石 開寶

綠鹽 唐本

鹽礬 拾遺懸石附

朴消 本經

玄明粉 藥性

消石 本經即煅消

礪砂 唐本

蓬砂 日華特選殺石藥附

石硫黃 本經

石硫赤 別錄

石硫青 別錄硫黃香附

礬石 本經

綠礬 日華

黃礬 綱目

湯瓶內鹼 綱目

右附方舊一百零二新二百四十九

附錄諸石 二十七種

Blank manuscript area with vertical columns.

本草綱目石部第十一卷

石之五

國石類二十種附錄二十七種

食鹽

別錄

忘曰元在米部今移入此

聲名

音嗟時珍曰鹽字象器中煎肉之形禮記鹽曰鹹鹺爾雅云天生曰鹵人生曰鹽許慎

鹽本經大鹽即今解池鹽也別錄重

集解曰大鹽出邯鄲及河東池澤恭曰大鹽即河東印鹽也人之常食者粗于食鹽弘景

為勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒粗以作魚鮮及鹹菹乃言北勝而藏爾必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為

體復有優劣石蜜器曰四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆燒竹及木鹽當之頌曰并州未鹽及刮鹹煎鍊者不甚佳所謂肉鹹

是也大鹽生河東池澤粗于木鹽即今解鹽也解州安邑兩池取鹽於池旁耕地沃以池水每得南風急則宿夕成鹽滿畦彼人謂之種

鹽最為精好東海北海南海鹽者今滄臺楚秀溫台明泉福廣瓊化諸州有海水作之謂之澤鹽醫方謂大海鹽海邊掘坑上布竹木覆

以蓬茅積沙于上每潮沙衝沙則鹵鹹淋于坑中水退則以火炬照之鹵氣衝火皆滅因取海鹵貯盤中煮之頃刻而就其煮鹽之器漢

謂之牢盆今或鼓鐵為之南海人編竹為之上下周以廬灰橫大深尺平底實于灶背謂之鹽盤梁益鹽井者今歸州及四川諸郡皆有

鹽井汲其水以煎作鹽如煮海法又濱州有土鹽煎鍊草土而成其色最粗黑不堪入藥通秦海州並有停夕刮鹹煎鹽輸官如并州未

煎鍊而成今四川雲南所出是也池鹽出河東安邑西夏靈州今惟解州種之疏鹵地為畦隴而整園之引清水注入久則色亦行夏杜

南風大起則一夜結成謂之鹽南風如南風不起則鹽失利亦忌濁水淤澁鹽脉也海鹽深州者亦引海水入池晒成并州河北所出

皆鍊鹽也刮取鍊上煎鍊而成階成鳳川所出皆崖鹽也生于土崖之間狀如白礬亦名生鹽此五種皆食鹽也上供國課下濟民用海

鹽井鹽鍊鹽三者出于人池鹽崖鹽二者出于天周禮云鹽人掌鹽之政令祭祀供其苦鹽散鹽實供其形鹽王之膳羞供其貽鹽苦

鹽即類鹽也出于池其鹽為類木鍊治其味鹹苦散鹽即未鹽出于海及井煮鍊而成者其鹽皆散未也形鹽即印鹽或以鹽刻作虎

形也或云積鹵所結其形如虎也貽鹽以貽律成者或云生于我地味甜而美也此外又有崖鹽生于土崖戎鹽生于土中傘子鹽生于

井石鹽生于石木鹽生于樹蓬鹽生修治時珍曰凡鹽人多以礬消灰石之類雜之

于草造化生物之妙誠難殫知也

修治時珍曰凡鹽入藥須以水化澄去脚滓煎鍊白色乃良

大隨血氣味甘鹹寒無毒

多食令人失色虛損筋力之才曰漏虛為之使靈曰敵算凌國曰賊骨亦沒國

主治腸胃結熱喘逆胸

中病令人吐

經本

傷寒寒熱吐胸中痞止心腹卒痛殺鬼蠱邪疰毒氣下部蠱瘡堅肌骨

錄別

陳風邪吐下惡物殺蟲去皮膚屢毒誥和臚

腑道宿物令人壯健

藏器

助水臟及霍亂心瘳金瘳明目止風淚邪瘳一切瘳瘳腫火灼瘳長肉補皮膚通大小便瘳瘳氣滋五味

心指齒吐水洗日夜見小字

權 甄

解毒涼血潤燥定痛止痒吐一切時氣風熱痰飲諸格諸病

珍曰

方人食不耐鹹而多壽少病好顏色

東由六人食飽沙鐵鐵。醫云病更惡須八餅之效其以藥治之則久不瘳此不特以藥治之則久不瘳也其燒刺金銀鎔汁鐵。問云鹹走血故東方食魚鹽之人多黑色走血之藥可知病喘嗽人及水腫者宜金禁之北狄用以淹尸取其不壞也其燒刺金銀鎔汁鐵。

作鹹。須臾解。大國。日。臣。注。脈。血。之。氣。味。鹹。腥。人。之。血。亦。鹹。腥。走。血。血。病。無。多。食。鹹。多。食。則。脈。泣。而。變。色。從。其。類。也。作。鹹。疑。結。為。鹽。亦。無。所。不。在。人。則。血。脈。應。之。隨。之。氣。味。鹹。腥。人。之。血。亦。鹹。腥。走。血。血。病。無。多。食。鹹。多。食。則。脈。泣。而。變。色。從。其。類。也。

前醫老氏原此之旨。得年六十。元氣已衰。有病無不用之。故服補腎藥。用鹽湯者。鹹歸腎。引藥氣入本臟也。補心藥。用炒鹽者。心苦虛。以鹹補之也。補脾藥。用炒鹽者。虛則補其

用乃心之子也。治癰疽之方。照會一百七。能瀉下也。骨痛齒痛用之者。腎主骨。鹹入骨也。吐藥用之者。鹹引水聚也。能收止痛。與此同義。諸蟲及蟲偏用之者。取其解毒也。公

唐杜松州藥方三外云口吐瀉不止
房傳此方入口即止絕氣復通一法用鹽一大匙焚令赤罈子小便一升合和溫服少頃吐下即愈也唐方新二十七金昌等方云

桃仁一兩和麩炒熟巴豆二兩去心膜紙中炒令油出煇生熟得所熟即少力生又損人西物搗勻入蜜和凡梧子大每服三丸平旦

服之利下。利勿怪。此藥若多服黃連汁止之。或遇飯藥入藥久不動者。更服一兩。凡藥後忌口二三日。其藥臘月合之。資糧者。士勿令。藥藥吐利。勿怪。此藥若多服黃連汁止之。或遇飯藥入藥久不動者。更服一兩。凡藥後忌口二三日。其藥臘月合之。資糧者。士勿令。

朴消數兩曾用有效小兒女子不可服破腹作也

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

卷之四

100

...

生射之
藥性論 ○鬼擊中惡 鹽一盞水二盞和服以冷
水喚之即甦 救急方 中惡心痛 或連服藥如神子大青布裹燒赤納
酒中頓服常吐惡物愈 甄權藥性論 中惡腹痛 鹽半斤熱水乾煮口中飲熱
湯二斤得吐愈 用後方

脫陽虛證 四肢厥冷不省人事或小腹緊痛冷汗
氣喘炒鹽熨臍下氣海取煖 救急方 心腹脹堅 痛悶欲死鹽五合水一升煎服
吐下即定不吐更服 梅師方 腹脹氣滿 黑鹽酒服六
銖 後魏書 酒肉過多 用鹽花擦

牙溢水漱下一二次即乾霍亂病 上不得吐下不
如湯沃雪也 簡便方 乾霍亂病 得利方見發明 霍亂腹痛 炒鹽一包熨其心腹令氣透
又以一包熨其背 救急方 霍亂轉筋 欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍
中灸鹽上七壯即甦 救急方 肝

虛轉筋 肝臟氣虛風令搏于筋通體轉筋人服不可
忍熱湯三斗人鹽半斤稍熱清之 聖惠方 一切脚氣 鹽三升蒸熟分卷近壁以脚踏之令脚心熱入
和槐白皮蒸之尤良夜夜用之○食厚本草 脚氣疼痛 每夜用鹽擦腿

時以熱湯泡洗有一人 胸中痰飲 傷寒熱病瘧疾須吐者並
病此皆用散 救急方 以鹽湯吐之 外臺秘要 病後腹脹 天行病後兩脇脹滿救
急小極之千金方 婦人陰痛 音希寒鹽熨 父母用手擦料盡即愈 日華子本草 小兒不尿 去鹽于臍中以艾
急小極之千金方 婦人陰痛 音希寒鹽熨 父母用手擦料盡即愈 日華子本草 小兒不尿 去鹽于臍中以艾

濕紙包白鹽燒過吹少許 氣淋臍痛 鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒俾臍中乾即易仍以鹽汁灌肚
入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒俾臍中乾即易仍以鹽汁灌肚
內并內用紙裹鹽殺水中飲之 家藏方 漏精白濁 齊服一日出大毒白痰

苓山藥各一兩為末棗肉和蜜凡梧子大每棗湯 下利止痛 不可忍者熱鹽包 血利不止 白鹽熱包燒研調粥喫三
丁三十瓦蓋之以齊鹹罪腎肉得也 主指方 下利止痛 不可忍者熱鹽包 血利不止 白鹽熱包燒研調粥喫三
肝鹽一升

告酒一升煎化頓服得吐即 金瘡血出 三撮酒調服之 梅師方 金瘡中風 煎鹽令熱以匙抄濕却水熱瀉瘡上冷
愈乃又太醫方也 小品方 金瘡血出 三撮酒調服之 梅師方 金瘡中風 煎鹽令熱以匙抄濕却水熱瀉瘡上冷
肝鹽一升

灸之子 滄鹽熨亦研入河水煎沸吸之探吐熱痰數升即愈索問曰神有餘笑不休神心
母秘錄 病笑不休 火也火得風則熾笑之象也一婦病此半年張子用此方遂愈 儒門事親 飲酒不醉 凡飲酒先食鹽一匕則明
目堅齒 去野大刺老眼海鹽以百沸湯泡散散汁于銀石器內熬取雪白鹽花新瓦器盛每早
楷牙漱水以大指甲點水洗目閉坐良久乃洗面名洞視千里法極神妙○永類鈴方 風熱牙痛 槐枝煎濃湯二盞入鹽一斤煮

唐瑤經 齒齬齒動 鹽半兩兒笑兩挺同燒赤研夜夜楷齒 齒齬齒動 每旦當鹽熱水含百遍五
驗方 齒齬齒動 一月後齒固○金瘡本草 齒齬齒動 每旦當鹽熱水含百遍五
乃吐其汁出時叩齒勿住不遇

石部

出一種石鹽生山石中不由煎鍊自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也時珍曰石鹽有山產水產二種山產者即崖鹽也一名生鹽生山崖之閒狀如白礬出于階成陵鳳永康諸處水產者生池底狀如水晶石英出西域諸處美錄云天竺有新淘水味甘美下有石鹽白如水晶入波斯出自然白鹽如細石子金幼孜北征錄云北虜有鹽海子出白鹽潔潔如水晶又有鹽池鹽色或青或白軍士采食之此皆水產者也梁四公子傳云高昌國燒羊山出鹽大者如斗狀白如玉月望收者其大理粗明微如水非月望收者其文理密全樓子云胡中白鹽產于屋映月光明洞徹如水品胡人以供國厨名君王鹽亦名玉華鹽此則山產者也皆自然之鹽所謂天成者也蓋州記云沃山有鹹石以水漬而煎之成鹽此亦石鹽之類而稍不同者

氣味鹹甘平無毒 **主治頭痛**

風目赤痛多眵淚 **時珍曰**光明鹽得清明之氣鹽之至精者也故入本經風目赤痛多眵淚時珍曰光明鹽得清明之氣鹽之至精者也故入本經

鹵

鹵 **本經** **下品** **名** **鹽** **寒石** **吳** **補遺時珍曰**鹹音有二音咸者潤下之味音減者鹽土之名後人作鹵作鹹是矣許慎說文云鹵西剛鹵亦西 **集解**別錄曰鹵鹹生河東池澤弘景曰今俗不復見鹵鹹疑是黑鹽入云是煎鹽釜下凝滓二說未詳案曰鹵鹹生河東河東方之義 **集解**鹽不釜煎明非凝滓又疑是黑鹽皆不然此是鹵上也今人熟度用之于鹵地掘取頃曰丹州人制鹵煎鍊不甚佳即自

鹹也機曰鹵鹹即鹵水也時珍曰說文既言鹵鹹皆斥地之名則謂凝滓及鹵水之說皆非矣因鹽與鹵驗不同山西諸州平野及大谷榆次高亢處秋間皆生鹵望之如水近之如積雪土人刮而然之為鹽微有蒼黃色者即鹵鹽也爾雅所謂天生曰鹵人生曰鹽者是矣凡鹽未經滴去苦水則不堪食苦水即鹵水也鹵水之下澄鹽凝結如石者即鹵鹹也丹溪所謂 **氣味苦寒無毒** **別錄**苦鹹寒獨孤治曰石鹵者乃反鹵也見上類吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者指鹵水之鹽非鹵地之鹽也不妨同名 **氣味苦寒無毒** **別錄**苦鹹寒獨孤治曰

硃砂卷鐵 **主治大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒肌膚** **本經** **去五臟腸胃留熱結氣** **下堅食已嘔逆喘滿明目** **痛** **附方** **新** **風熱赤眼**

一時即軟 **聖惠方** **齒腐** **眼** **不** **拘** **大人** **小兒** **用** **上** **好** **鹹** **土** **熱** **湯** **淋** **取** **汁** **石**

凝水石

本經 **中品** **名** **白** **石** **寒水石** **凌水石** **別錄** **鹽** **藉** **石** **泥精** **鹽枕** **綱目** **鹽** **稬** **時珍曰**析片投水中與水同色其水凝動又可夏月

寒水凌水諸名生于積鹽之下故有鹽精 **集解**別錄曰凝水石色如雲母可折者鹽之精也生常山山谷中水縣及邯鄲弘景曰常山即以下諸名石膏亦有寒水之名與此不同 **集解**恒山屬并川中水虜河開邯鄲屬趙郡此處地皆鹹鹵故云鹽積而碎之亦似朴消此石

未置水中夏月能為水者佳時珍曰別錄言凝水鹽之精也陶氏亦云鹵地所生辟之似朴消范子計然云出河東河東鹵地也獨孤沿丹房鐵源云鹽精出鹽池狀如水水晶據此諸說則凝水即鹽精石也一名泥精昔人謂之鹽枕今人謂之鹽根生於鹵地積鹽之下精液滲入土中久至泉結而成石大塊有齒紋如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色者皆至暑月回潤入水浸久亦化陶氏注我鹽謂鹽池泥中自有凝鹽如石片打破皆方而色青黑者即此也蘇頌注玄精石謂解池有鹽精石味更鹹苦乃玄精之類入注食鹽謂鹽枕作精塊有孔竅若蜂窠可緘封為禮贊者皆此物也唐宋諸醫不識此石而以石膏方解石為注誤矣今正之于下

正誤 凝水石有凝理橫理兩種色青明者為上或云凝理為寒水石橫理為劣也須曰今河東汾陽州及德順軍亦有之三月采入有一種冷油石金與此相類但投沸油鑊中油即冷者是也此石性冷有毒誤服令人腰以下不能舉宗頌曰凝水石文理通徹人或磨刻為枕以備暑月之用入藥須燒過或市人者入輕粉以亂真不可察陶氏言夏月能為水者佳如此則舉世不能得矣關孝忠曰石膏潔白堅硬有瑤壁寒水石軟爛可以手碎外微青黑中有細文王隱君曰寒水石堅白晶潔狀若明礬邊砂之質或有碎之粒粒大小皆四方故又名方解石今人謂之硬石膏者是也時珍曰寒水石有二一是軟石膏一是凝水石惟陶弘景所注是凝水之寒水石與本文相合蘇恭蘇頌冠宗藥閣李忠四家所說皆是軟石膏之寒水石王隱君所說則是方解石諸家不詳本文鹽精之說不得其說遂以石膏方解石指為寒水石唐宋以來相承其誤通以二石為用而鹽精之寒水石絕不知用此千載之誤也石膏之誤近千載來索章

修治 散曰凡使須用生薑自然汁煮乾研粉用每十兩用生薑一鎰也

氣味辛寒無毒 別錄曰甘大寒善曰神農本草經曰始明凝水之誤非時珍深察恐終于絕響矣

主治 身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩渴水飲之及服不飢除時氣熱感五臟伏熱胃中熱止渴

水腫小腹痛 別錄曰毒風解傷寒發熱治小便白內痺涼血降火止牙疼擊明目時珍曰凝水石稟積陰之氣而成其氣

于諸鹽古方所用寒水石是此石唐宋諸方寒水石是石膏近方寒水石則是長石方解石俱附各條之下用者詳之

附方 新二男女轉脾不得小便寒水石二兩滑石一兩葵子一合為末水一斗煮五升時服一升即利 永類方

牙齦出血 有寒寒水石粉三兩朱砂二錢甘草湯火傷灼寒水石燒研傅之

小兒丹毒 皮膚熱赤寒水石半兩白土一草腦子一字為末乾搗普濟方

玄精石 宋開寶釋名太乙玄精石陰精石目玄英石時珍曰此石乃鹵鹵至陰之精凝結而成故有諸名集解曰玄精石出解州解池及通秦州積鹽倉中亦

石味更鹹苦亦玄精之類也恭曰近地亦有之色亦青白片大不佳時致曰玄精是鹹鹵津液流滲入土年久結成石片片狀如龜背之形蒲解出者其色青白通徹蜀中亦鹽之液所結者色稍紅光沈存中筆談云太陰玄精生解州鹽澤之鹵溝渠土因得之大者如杏葉小者如魚鱗悉皆六角端正如龜甲狀其結構小隙其前則刻其後則上刻正如穿山甲相捍之處前是龜甲更無異也色綠而瑩徹叩之則直理而圻瑩如明鏡折處亦六角如柳葉大燒過則悉解折薄如柳葉片片相離白如霜雪平潔可愛此乃稟精陰之氣凝結故皆六角今天下所用玄精乃綠州山中所出綠石非玄精也

氣味鹹溫無毒
時珍曰甘鹹寒獨善治曰制硫黃丹砂
主治陰風冷邪氣溫痺益精氣婦人瘡冷漏下心腹積聚冷氣止頭痛

解肌
開**主陰證傷寒滑甲面色青黑心下脹滿結硬煩渴虛汗不止或時狂言四肢逆冷咽喉不利腫痛脉沉細而痿宜佐他藥服之**

合大藥
天風瘡
宗發明
頌曰古方不見用近世補藥及傷寒多用之具者治傷寒正陽丹出汗也時珍曰玄精石稟太陰之精與陽復丹用之正取其寒以配消硫之熱也問寶本草言其性溫誤矣

附方
舊一**正陽丹**
治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利太陰玄精石消石硫黃各二兩細砂二兩細研入麝香勻入罐子中屋後北陰下陰乾入入地埋二七日取出細研麝香和凡

熱欬
方見不**冷熱霍亂**
分利陰陽玄精石半夏各一兩硫黃三錢為末

赤目失明
內外障翳太陰玄精石陰陽火煨石決明各一兩麝仁黃連各二兩羊子肝七個竹刀切晒為末粟米飯凡積子大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出為瘥

頭風腦痛
玄精石末入羊胆中陰乾水調
目赤澀痛
玄精石半兩黃藥末

綠鹽
唐本**釋名**
綠石
綱目集解
綠石
為現綠水以充之詢曰出波斯國生石上舶上將米謂之石綠紫色久而不變中國以銅醋造者不堪入藥色亦不久時珍曰方家言波斯綠鹽色青陰雨中乾而不濕者為真入造綠鹽法用熟銅器盛取漿水一升投青鹽一兩在內浸七日取出即綠色以物刮末入散水再浸一七或二七取出此非真綠鹽也

氣味鹹苦平無毒
主治

赤淚出膚醫暗時本數目明消醫療小兒無辜瘡氣附方新
時漿水洗目炙熱熟之能斷根○聖濟方
時漿水洗目炙熱熟之能斷根○聖濟方
時漿水洗目炙熱熟之能斷根○聖濟方

麝仁去皮一錢研熱入好酥一錢
研勻每夜點一麻子○聖惠方

鹽藥拾集
口極冷南人少有服者恐極冷入腹傷人宜慎之
氣味鹹冷無毒主治眼赤皆爛風赤細研水和點之又水研服去熱煩痰

滿頭痛明目鎮心又主蛇蝎惡虫毒瘡疥癬腫瘰癧瘰癧瘰癧之甚者水化服之又解獨白草節毒
器附錄懸石
服錄石者至致

冢中生懸石若芒消
其冷如雪殺火毒

朴消
本經
上品
嘉祐馬牙消
別錄
芒消石朴
鹽消
目皮消
志曰消是本體之名石乃堅白之號朴者未化之義也以其芒消英消皆從
此出故曰消石朴也時珍曰此物見水即消入能消化諸物故謂之消生于

鹽鹵之地狀似未鹽凡牛馬諸皮須此治熟故今俗有鹽消皮消之稱煎錄入盆凝結在下粗朴者為朴消在上有芒者為芒消有牙者
為馬牙消神農本草經止有朴消消石名醫別錄復出芒消宋嘉祐本草又出牙牙消蓋不知消石即是火消朴消即是芒消馬牙消一物
有精粗之異爾詩說不識此遠致佳補錄曰朴消生益州山谷有鹹水之陽米無時色青白者佳黃者傷人亦者殺人又曰芒消生于
紛紜也今併芒消牙消于一云佳補錄曰朴消中揀出形似麥芒號曰芒消志曰以煖水淋朴消取汁錄之令減半投于盆中經

宿乃有細芒生故謂之芒消也入有英消者其狀若白石英作四五稜瑩瑩可愛主療與芒消同亦出于朴消其煎錄自別有法亦呼為
馬牙消宗頤曰朴消是初采得一煎而成者未經再錄故曰朴消可以熟生牛馬皮及治金銀有偽芒消是朴消淋汁再錄者時珍曰消
有三品生西蜀者俗呼川消最勝生河東者俗呼鹽消次之生河北青齊者俗呼上消皆生于斥鹵之地彼人刈掃煎汁經宿結成狀如
末鹽猶有沙土混雜其色黃白故別錄云朴消黃者傷人赤者殺人須再以此水煎化澄去滓腳入羅數枚同煮熟去羅蜀傾入盆中經
宿則結成白消如冰如蠟故俗呼為盆消齊衡之消則底多而上面生細芒如鋒別錄所謂芒消者是也川晉之消則底少而面上生牙
如圭角作六稜縱橫玲瓏洞壑可愛嘉祐本草所謂馬牙消者是也狀如白石英又名英消二消之底則通名朴消也取芒消英消再三
以羅蜀煎錄去鹹味即為甜消以二消置之風日中吹去水氣則輕白如初即為風化消以朴消芒消英消同甘草煎過鼎鑊
升煨則為玄明粉陶弘景及唐宋諸人皆不知諸消是一物但有精粗之異因名迷實謬猜亂度殊無指歸詳見消石正誤下

朴消

氣味苦寒無毒 別錄曰苦平大寒無毒白如銀能寒能熱能滑能濡能平能鹹能酸入地十年不變種曰苦鹹有小毒

治百病除寒熱邪氣逐六臟積聚結固留癖能化七十二種石錄餌服之輕身神仙 本經 胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新

別錄 療熱脹養胃消穀 皇甫 治腹脹大小便不通女子月候不通 甄權 通泄五臟百病及癥結治天行熱疾頭痛消腫毒排膿潤毛髮 明大

芒消

氣味辛苦大寒無毒 別錄曰鹹 主治五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推

陳致新 別錄 下癰瘰癧瘡疔疾壅熱能散惡血墮胎傳膝瘡 甄權

馬牙消

氣味甘大寒無毒 時珍曰鹹微 主治除五臟積熱伏氣 甄權 末歸點眼赤去赤腫墮瘡瘻痛亦入點眼藥中用 明大

同芒消

時珍 成無已曰內經云鹹味下泄為陰入云鹹以與之熱淫于內治以鹹寒氣堅者以鹹與之熱感者以寒消之故張仲景大

燥也今人不用辛字。用鹹字鹹能軟堅也其義皆是本草言芒消利小便而墮胎然傷寒妊娘可下者用此藥大黃引之直入大腸潤

燥與堅瀉熱而母子俱安經云有故無殞亦無殞也此之謂歟以在下言之則便溺俱陰以前後言之則前氣後血以腎言之總主大小

便難溺澀結俱為水少火盛經云熱淫于內治以鹹寒佐之以苦故用芒消大黃相須為使也元素曰芒消氣薄味厚沈而降陰也其

用有三去實熱一也滌腸中宿垢二也破堅積熱塊三也孕婦惟三四月及七八月不可用餘皆無妨徐願曰朴消是初得一煎而成者

其味醱滑所以力緊急而不和治食鹵不消以此蕩逐之芒消是朴消淋過鍊成故其性和緩故令多用治傷寒時珍曰朴消澄下消之

粗者也其質重濁芒消牙消結于上消之精者也其質清明甜消風化消則入芒消牙消之去氣味而甘緩輕爽者也故朴消止可施于

齒界之人及傳塗之藥若湯散服餌必須芒消牙消為佳張仲景傷寒論只用芒消不用朴消正此義也消稟太陰之精水之子也氣聚

味鹹走血而潤下蕩滌三焦腸胃實熱陽強之病乃折治大邪藥也唐時臘日賜羣臣紫雪紅雪碧雪皆用此消錄成者通治積熱諸病

有神功貴在時方 舊十七新 紫雪 療傷寒溫癰一切積熱煩熱狂易吐走瘰癧毒瘡卒死脚氣五尸五疰心腹諸病疔刺切痛解諸熱毒

用者中的爾 附方 一十五 邪熱發黃瘧毒鬼魅野道熱毒小兒驚風百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一

臘者猪膽汁和芒消末塗之
梅師代指腫痛
芒消煎湯漬
火灼丹毒
水調芒消末
一切風疹
水煮芒消湯
漆瘡作痒
芒消湯塗
灸瘡飛
因灸火瘡如退落瘡肉鮮因

片子飛如蝶狀騰空飛去痛不可言是血因俱熱怪病也用
婦人難產
芒消末二錢童子小便溫
死胎不下
方同上豐城曾尉有婦孕五子一子已生四子腹中用

此權之即下又治一
女入紫足
脫骨湯用杏仁一錢桑白皮四錢水五盞新煎煎三盞入朴消五錢乳香一錢
牛亦下
信効方
風化消
時珍曰以芒消干風日中消盡水氣自成輕細白粉也或以瓷瓶盛待下待消滲
主治上焦風熱小兒驚熱

清肺解毒以乳和塗去眼赤腫及頭面暴熱腫痛黃連煎亦自
時珍曰風化消甘緩輕浮故

玄明粉
性寒名白龍粉也御藥院方謂之白龍粉
修治
時珍曰制法用白淨朴消十斤長流水一石煎化去滓星月下露一夜去水

草一兩同煎去滓再露一夜取出以大沙罐一箇集實盛之鹽泥固濟厚半寸不蓋口置爐中以炭火十斤從文至武煨之待沸定以瓦
一片蓋口仍前固濟再以十五斤頂火煨之放冷一伏時取出隔紙安地上盆覆三日出火毒研末每一斤入生甘草末一兩炙甘草末

一兩和勻
氣味
甘冷無毒
主治心熱煩躁并五臟宿滯癥結
甄
明目退瞖上虛熱消腫毒
大
發明
果曰玄明粉沉也陰也其用有二去

以此代盆消耳玄明粉傳曰唐明皇帝開終南山道士劉玄真服食多壽乃詔而問之玄真曰臣按仙經修鍊朴消號玄明粉也服此方
遂無病長生其藥無津性溫陰中有陽能除一百二十種疾生餌尚能救急難性命何況修鍊長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人

幼稚極穢不問四時冷熱一切熱毒風冷症解氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭痛煩熱五內氣塞大小腸不通三焦熱淋症忤飲嘔逆
口苦舌乾咽喉閉塞驚悸健忘驚衝不調中酒中鱸飲食過度腰膝冷痛手足酸痺久冷久熱四肢痠塞皆購均急目昏眩運久視無力

腸風痔瘡血痢不調婦人產后小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘此藥久服令人悅澤開胃健脾駐顏明目輕身延壽功効不可具載但用
一兩分為十二服臨時酌量加減似覺熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹須通瀉求安者即看年紀高下增減二錢半

或半兩以桃花煎湯下為使最上水次中意湯下如不通以沸湯投之即効或食諸魚藕菜飲食諸毒藥用葱白湯調服二錢毒物吐泄下
若女人身懷六甲長服安胎生子亦無瘡腫疾病若要做暢不閉塞但長服之稍補得力朝服夕應不搜刻人五臟心怡自泰其藥初服

或半兩以桃花煎湯下為使最上水次中意湯下如不通以沸湯投之即効或食諸魚藕菜飲食諸毒藥用葱白湯調服二錢毒物吐泄下
若女人身懷六甲長服安胎生子亦無瘡腫疾病若要做暢不閉塞但長服之稍補得力朝服夕應不搜刻人五臟心怡自泰其藥初服

時每日空腹酒飲茶湯任下二錢七良久更下三錢七七日內常微泄利黃黑水涎沫等此是搜淘諸疾根本出去勿用畏之七日後漸知腹內暖消食下氣長服除故養新氣血日安用大麻子湯下為使惟忌苦參詳見太陰經中舒古曰玄明粉治陰毒一切非伏陽在內不可用若用治真陰毒殺人甚速懷亨曰玄明粉火煨而成其性當溫曰長服久服輕身固胎駐顏益壽大能消益理也哉子親見一二朋友不信子言而亡故書以為戒時珍曰神農本草言朴消鍊餌服之輕身神仙蓋方士實人之言後人因此制為玄明粉煎煉多偏佐以甘草去其鹹寒之毒遇有三焦腸胃熱積滯少年氣壯者量與服之亦有速効若脾胃虛冷及陰虛火動者服之是速其咎矣

附方 新三熱厥氣痛 玄明粉三錢熱重傷寒發狂 玄明粉二錢朱砂一錢水服 聖濟

要 鼻血不止 玄明粉二錢水服 聖濟

消石

本經上品釋名芒消別錄芒消

甄權焰消二火消

綱目地霜消

宋本生消

本北帝玄珠

志曰以其消化諸石故名消石初煎鍊時有細芒而狀若朴消故有芒消之號不與朴消及別錄芒消同類宗奭曰消石是再

煎鍊時取去芒消疑結在下者精英即去但餘滓如石而已入藥功力亦緩惟能發烟火權曰芒消一作苦消言其味苦也時珍曰消石

丹爐家用制五金八石銀工家用化金銀兵家用作烽燧火藥得火即焰起故有諸名狹剛子鍊粉圖謂之北帝玄珠開寶本草重出生

消芒消今併為一集解別錄曰消石生益州山谷及武都隴西西羌米無時弘景曰消石療病與朴消相似仙經用此消化諸石今無真識

一并詳下文此者或云與朴消同山所以朴消一名消石朴也又云一名芒消今芒消乃是煉朴消作之並未嚴研其驗有人得

一種物色與朴消大同小異拙拙如握鹽雪以火燒之紫青烟起云是真消石也今宕昌以北諸山有鹹土處皆有之志曰此即地霜也

所在山澤冬月地上有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成狀如釵脚好者長五分以末陶說多端蓋由不的識之故也又曰生消石茂州

西山岩石開形塊大小不定色青白米無時時珍曰生消石諸南地皆產之而河北慶陽諸縣及蜀中尤多秋冬間遍地生白掃取煎煉而成貨者苟且多不潔淨須再以此水煎化傾盆中一夜結成澄在下者狀如朴消又夕生消謂鍊過生出之消也結在上者或有絳芒如芒消或有圭稜如馬牙消故消石亦有芒消朴消之名與朴消之芒牙同稱而水火之性則異也崔昉外丹本草云消石陰石也此非石類乃鹹鹵煎成今呼焰消河北商城及懷衛界沿河人家剗園林汁鍊就與朴消小異南地不產也昇玄子伏水圖云消石生鳥場國其色青白用白石英炙熱點上便消入石中者為真其石出處氣極穢惡飛鳥不能過其土人或單衣過之身上諸虫悉化為水能消金石為水服之長生以形若鷄管者佳謹按昇玄子所說似與今之消石不同而姚竟西溪叢話以其說為真正消石豈外國所產與中國異耶抑別一種耶當正誤弘景曰神農本草無芒消只有消石一名芒消名醫別錄乃出芒消療與消石同疑即消石也舊出靈州黃白石侯博物者訂正

大益綱目 卷之十一 石部

之騰也取石脾與消石以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名消石其味苦無毒主消渴熱中止痛滿三月采于赤山朴消者亦生山之陰有鹽鹹苦之水則朴消生于其陽其味苦無毒其色黃白主癰熱腹中飽脹養胃消穀去邪氣亦得水而消其摩與消石小異按如此說是取芒消合煮更成為真消石但不知石脾是何物也以朴消作芒消者用煖湯淋汁煮之看末盆中經宿即成矣今益州人復錄礬石作消石絕柔白而味猶是礬爾又曰朴消今出益州北都汶山郡四川鐵陵二縣界生山崖上色多青白亦礬石斑土人擇取白軟者以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也礬器曰石脾芒消消石並出西戎國地鹹水結成礬曰朴消有礬理礬理二種用之無別具白軟者朴消苗也虛軟少力鍊為消石所得不多以當消石功力大劣也又曰消石即是芒消朴消一名消石朴今煉粗惡朴消取汁煎作芒消即是消石別錄便出芒消誤矣晉宋古方多用消石少用芒消近代諸醫但用芒消豈言消石理既明白不合重出頌曰舊說朴消芒消消石三物同種初來得苗以水淋汁煎成者為朴消一名消石朴又煉朴消或地霜而成堅白如石者為消石一名芒消又取朴消淋汁煉煎結成有細芒者為芒消雖一體異名而修煉之法既殊則主治之功亦別蓋本經所載疑是二種今醫方所用亦不能究但以未煉成塊微青色者為朴消煉成盆中有芒者為芒消亦謂之盆消芒消之底澄澱者為消石朴消刀鑿芒消次之消石更緩未知孰是蘇恭言晉宋古方多用消石少用芒消按張仲景傷寒論承氣陷胸皆用芒消蓋洪肘后方傷寒時氣亦多用芒消惟治食齧不化云無朴消用芒消代之是晉宋以前通用朴消芒消蓋胡洽方十棗湯用芒消大五飲凡用消石並云無消石用芒消是隋開通用芒消消石矣以此言之朴消消石為精芒消為粗故陶氏引皇甫士安之言為證是消石當時已難得其真故方書通以相代矣又古方金石凌法用朴消消石芒消馬牙消四種相參次下之方出唐世不知當時如何分別也又南方醫人著消說云本草有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注三種竟無斷失或言芒消消石是一物不合重出或言礬朴消經宿盆中有細芒為芒消或言結霜底底如粉狀之泔沸亦可鑄鐸以水合甘草猪膽煮至減半投大盆中又下凝水石屑同漬一宿則疑結如白石英者芒消也擇此霜煎鍊而煎試竹上如解鹽而味辛苦燒之成焰都盡者消石也能消金石又性畏火而能制諸石使拒火亦天地之神物也牙消即是芒消也又有生消不因煮鍊而成亦出蜀道類朴消而小堅也其論雖辨然與古人所說殊別亦未可全信也衍古曰消石者消之總名也但不經火者謂之生消朴消經火者謂之芒消盆消賈珍曰諸消自晉唐以來諸家皆執名而猜都無定見惟馬志開寶本草以消石為地霜煉成而芒消馬牙消是朴消煉出者一言足破諸家之惑矣諸家蓋因消石一名芒消朴消一名消石朴之名相混遂致費辨不決而不知消有水火二種形質雖同性氣迥別也惟神農本草經朴消消石二條為正其別錄芒消嘉祐馬牙消開寶生消俱係多出今並歸併之神農所列朴消即水消也有二種煎鍊結出細芒者為芒消結出馬牙者為牙消其凝底成塊者通為朴消其氣味皆鹹而寒神農所列消石即火消也亦有二種煎鍊結出細芒者亦名芒消結出馬牙者亦名牙消入名生消其凝底成塊者通為消石其氣味皆辛

苦而大溫二消皆有芒消牙消之稱故古方有相代之說自唐宋以下所用芒消牙消皆是水消也南醫所辨
難明而以水石消膽煎成者為芒消則誤矣今通正其誤其石脾一名消石者造成假消也見後石脾下
即加熟者伏火即止數日凡治消石先研如粉用雞腸菜柏子仁共二十五箇和作一處凡如小帝珠子以瓷瓶于五斤火中煨亦投
消石四兩于瓶內連投藥丸入瓶自然伏火也抱朴子曰能消柔五金化七十二石為水制之須用地蓮子猪牙皂角苦參南星巴豆漢
防已晚蠶砂碎珍曰浴
化投甘草入內即伏火

消石

氣味苦寒無毒

別錄曰辛大寒無毒曾曰神農昔扁鵲甘權曰鹹有小毒時珍曰辛苦微鹹有小毒陰中之陽也得陳皮性疎爽之才曰大為之使急苦參苦茶畏女宛杏仁竹葉

主治五臟積熱胃脹開滌去

蓄結飲食推陳致新除邪氣煉之如膏久服輕身
經本療五臟十二經脈中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及癰腫瘡天
地至神之物能化七十二種石
別錄破積散堅治腹脹破血下瘀癰漏得根出
甄權含嚙治喉閉
明大治伏暑傷寒霍亂吐利五腫淋疾女勞瘵

虛心腸痔瘡赤眼頭痛牙痛
時珍

生消氣味苦大寒無毒

時珍曰辛苦大溫無毒

主治風熱癰腫小兒驚邪癰癤風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙頰腫痛目赤熱多眵淚

開寶月主宿食君曰消石感海國之氣所產乃天地至神之物能寒能熱能滑能瀉能平能苦能酸能鹹入地十年其色不變七十二石
實發曰化而為水制伏草木柔潤五金制煉八石雖大丹亦不捨此也時珍曰土宿所說乃消石神化之妙別錄列于朴消之下誤矣朴
消屬水味鹹而氣寒其性下走不能上升陰中之陰也故性為滲瀉腸胃積滯折治三焦邪火消石屬火味辛帶苦微鹹而氣大溫其性上
升水中之火也故能破積散堅治諸熱病升散三焦火鬱調和臟腑虛寒與硫黃同用則配類二氣均調陰陽有升降水火之功治冷熱
緩急之病服制破石則除積滯痰飲蓋硫黃之性暖而利其性下行消石之性暖而散其性上行破石之性寒而下消石之性暖而上一
升一降一陰一陽此制方之妙也今兵家造烽火銃機等物用消石者直入雲漢其性升可知矣當公炮灸論序云腦痛欲死鼻裡消未
是亦取其上升辛散乃從治之義本經言其寒別錄言其大寒正與龍腦性寒之說相似凡辛苦初末有大寒者況此物得火則均生其
樟腦火酒之性同安有性寒大寒之理故史記倉公傳云雷川王美人懷子不乳來召淳于意意往飲以黃白藥一楹以酒飲之旋乳

焰消雄黃各一錢研細末每點少要復者
許入背內名火龍丹 集玄方 月月言

男女內外障翳或三五箇月不見効者一點復明好痛消一兩銅器燒化飛過黃丹二分片腦二分銅匙急抄入罐內收之每點少許其効如神

竹瀝同煖消
伏暑瀉利
及得

勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至其
者透格散用清石一兩不炙泥土雪白者生

研末水吞服二錢各湯使勞熱儘損小便不出小腹急痛灸臍中煎湯下通後使須服補虛散小便不出時下血疼痛滿急淋小便熱赤色腫下急痛並用冷水調下氣淋小腹急滿尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋並內痛尿不能出內引小腹脹急痛尿下

小麥湯下卒患諸淋只以冷水下並空心調藥使消如水乃服之 沈存中靈苑方 龍癰病 方身雄壯 服石發瘡 瘡不可忍用蛇膽

以是投水湖之濱不
痛即止 兵部手集 發誓刀起 受盡盡苦已生瘡腫
青布指三重溫搗赤處熱即換頻易取瘡 外臺秘要 女勞要直 女勞得之膀胱急少腹滿身黃黃頸
直 女勞得之膀胱急少腹滿身黃黃頸直 女勞得之膀胱急少腹滿身黃黃頸直

上其月下趁因作惡男才大便時瀉水才也服湯者難治滑石礬石煑分
為本以大麥粥汁和服方寸七日三病隨大小便去小便黃大便黑是其候也 金匱 手足不遂
力屋乃丹石熱風不遂用滑石一兩分
烏麻油二斤煮鑊中以土壘蓋口紙泥

然大子內服一大合發汗壯者日二服三七日頭面痼瘡皆減也然必以火爲使○波羅門僧方

北庭者為

北庭砂上人所產如拳重三五兩小者如指而入藥最緊邊界出者雖碎如磨豆粒入夾砂石用之須水飛澄去土石訖亦無方彼人謂之

氣砂砂曰砲砂亦沙石之類乃鹵液所結出于青海與月華相射而生附鹽而成質庸人采取淋鍊而成狀如鹽塊以白澤者為良性至遠同黝鐵盛懸火上則常乾或加乾薑同收亦良若近冷及得濕即化為水或滲失也一統志云臨洮蘭縣有洞出白砂張匡郭行

程記云嵩昌北庭山中有烟氣涌起而無雲毒至夕先焰若炬大照見禽巢皆焚
赤色謂之火焰山米烟砂者非木屑取之若皮底即焦矣北庭即今西域火州也
如南到氣味鹹苦辛溫有毒蘇曰不宜多服赤金銀可為解毒藥曰醋鹹有大毒能消五金八石腐爛人腸胃生食之化人心為血中其
下用之毒者生綠豆研汁飲一二升解之畏藥水忌羊血大明曰平酸暖無毒畏一切酸凡修治用黃丹石反作精

煨赤使用並無毒世人自煨燬肉而人被刀刃所傷以之尋傳當時生加藏器曰其性大熱服之有奉熱損髮云溫者誤也范朴子曰伏
頑藥甚多壯蠟海蟾蜍晚登砂羊嗣滑河豚魚腥草毒獨帶松柏羊蹄商陸冬瓜羊躑躅蒼耳烏梅酸曰細連赤絲亦留金鼎

主治積聚破結血止痛下氣癰欬嗽宿冷去惡肉生好肌爛胎亦入驢馬藥用唐本主婦人丈夫藏癰積病血氣不調腸鳴食飲不消腰膝

痛冷瘕癖痰飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健藏器除冷病大益陽事甄權補水臟煖子宮消痰血宿食不消食肉飽脹夜多小便丈夫

腰膝酸重四肢不住婦人血氣疼痛氣塊瘕癖及血崩帶下惡瘡肉傳金瘡生肉大明去目腎腎肉宗奭消內積好古治噎膈癰瘕積痢骨哽

除瘧瘵瘡時珍發明藏器曰一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定精色如鶯兒黃入諸補藥為丸服之有熱熱煩曰此藥近出唐世而

毒多服腐壞人腸胃生用又能化人心為血固非平居可餌者而西土人用淹肉炙以當鹽食之無害蓋補習之久自不毒也宗奭曰金

銀有偽假砂鍋中偽物盡消化況人腹中有久積豈不腐潰元氣曰砂破堅癖不可獨用須入牽藤藥中用之時珍曰砂大熱有

毒之物噎膈反胃積塊內癰之病用之則有神功蓋此疾皆起于七情飲食所致痰氣鬱結遂成有形妨礙道路吐食痛脹非此物化消

豈能去之其性喜爛金銀銅錫危人者硬肉入砂少許即爛可以類推矣所謂化人心為血者亦甚言其不可多服爾張果玉洞要訣

云北庭砂東陰石之氣含陽毒之精能化五金八石去積益陽其功甚著力並疏黃獨治丹房鑪源云砂砂性有大毒為五金之賊有
沉冷之疾則可服之疾瘕便止多服則成癰瘕癰腫二說甚明而唐宋醫方乃有單服之法蓋欲得其助陽以縱欲而不虞其損陰以發
禍也其方唐俱微已收附本草附方舊四新二十四服食法砂凡砂不計多少入罐子內上面更坐罐子箇紙筋白土上下通泥了晒乾
後今亦存之以備考者知警

從辰初起至戌一伏時住火勿動次日取出研末醋糊和丸梧子
大每服四五丸溫酒或米飲下並無忌口服進食無礙經驗方元臟瘕氣攻膈膈疼痛用砂一兩以噴草末二兩和勻用小
砂罐不固濟火燒赤乃入砂在罐內不蓋口加頂火一

方見獸部下○張實之曰原本
𠩺字皆作𠩺从勺誤今改从自

錦金
曰其

氣味辛暖無毒
頌曰溫平時珍曰甘微鹹涼無毒
獨孤治曰制汞啞銅結砂干土宿

至痛痰止嗽破癥結噎痺明大上焦痰熱生津液去口氣消障腎除噎膈反胃積塊結癥肉陰

時珍曰今醫家用礪砂治咽喉最為要切然礪砂含化津治喉中腫痛膈上痰熱初覺治不能成喉

也其性能柔五金而去垢膩故治噎膈積聚骨瘦結核惡肉陰癰用之者取其柔物也治痰熱目障暫用之志云鄧陽注友良因食誤吞一骨哽于咽中有計不下恍惚夢一朱衣人曰惟南蓬砂最妙遂取一塊含化嚥

附方 新十
四 鼻血不止 硃砂一錢水服
立止 集簡方 癆瘵有蟲 新水一鍾揉汁送下自朔至望五更時令病人勿言服之 乾

普濟方
因喉痛
因喉腫
因喉痺
因喉疳
因喉蛾
因喉癰
因喉瘤
因喉癌

直指方
口吹藥
口吹藥
口吹藥
口吹藥
口吹藥
口吹藥
口吹藥
口吹藥

蜜和半錢含嚥
破牡丹皮用遠砂
梅等分搗丸
盆砂末吹
並擦之

經驗方
經方
經方
經方
經方
經方
經方
經方

陰瘡 腫大不消破二分水乾 飲酒不醉 妙 相感志 飲毒物破砂兩甘草四兩真皂刺一斤煎內酒之遇有毒者服油一小盞久浸尤佳 瑞

肉瘻突 研末燈草蘸點之 直指方 附錄時逢殺 酒消服之 南人毒箭中人及深山大蠅傷人速將病者頂

性赤白遊風癰蝕者瘡垂水和傅之出賀州山内石上似碎石硃砂之類

中黃故名硫黃含
陽侯亦曰黃牙又

日黃舊錄曰石硫黃生東海牧羊山谷中及大行河西山礬石液也舊曰或生易陽或生河西或五色黃是潘水石液也燒金有紫
硫黃始八月九月采弘景曰東海郡屬北徐州而真山亦有今第一出湖南林邑色如蠶子初出殼者名崑崙黃次出外國從蜀中

來色深而煙炷此云礬石液今南方則無礬石恐不必爾陶曰廣州記云生崑崙國及波斯國西方明之境顆塊瑩淨不夾石者良蜀中
雅州亦出之先賦甚好功力不及舶上來者頌曰今惟出南海諸蕃嶺外州郡或有而不甚佳較黃者名崑崙黃赤色者名石亭脂青色

者名冬結石半白半黑者名神驚石並不堪入藥又有一種水硫黃出廣南及資州溪澗水中流出以茅收取熬出硫黃氣腥臭止
入磨藥亦可煎煉成汁以模寫作器亦如礬子黃色時珍曰凡產石硫黃之處必有溫泉作硫黃氣魏書云盤盤國有火山山旁皆焦溶

流數十里乃凝堅即石硫黃也張華博物志云西域硫黃出且彌山去高昌八百里有山高數十丈盡則孔中狀如煙夜則如燈光庚午
玉册云硫黃有二種石硫黃生南海琉球山中土硫黃生于廣南以礬之無聲者為佳舶上倭硫黃亦佳今人用配消石作烽燧烟火為

軍中中合藥曰凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自有黃色內瑩淨似物命者貴也凡用四兩先以龍尾膏自熬汁一盞東流
要物不以水三盞紫背天葵汁一盞粟逐子莖汁四件合之攪令勻入坩鍋內用六乙泥固濟底下將硫黃碎之入鍋中以煎汁旋旋添

入火煮汁盡為度再以前部末十兩柳蠟末二斤一簇草二斤細剉以東流水同硫黃煮二伏時取出去諸藥用熟甘草湯洗了入鉢研
二萬匝用時珍曰凡用硫黃入凡散用須以蘿蔔剉空入硫在內合定槌煉火煨熟去其臭氣以紫背浮萍同煮過消其火毒以皂莢湯

淘之去其黑漿一法打碎以絹袋盛埋馬糞中一月亦成水名硫黃液
石能化硫為水以竹筒盛硫埋馬糞中一月亦成水名硫黃液

氣味酸溫有毒別錄曰大熱普曰神農黃帝雷公鹹有毒醫和扁鵲皆
人能制伏歸本色服之能除百病如有發動宜猪肉鴨羹餘甘子湯並解之富洪曰四黃惟陽侯為尊金石煨煉者不可用惟草木制伏

者堪入藥用桑灰益母紫荷波枝大鹽桑白皮度地骨皮車前馬鞭草黃蘗何首烏石葦藟麥獨帝地榆杜林羌絲昆麻驚砂或灰或汁皆
可伏之之才曰曾青為之使長細辛飛廉朴消鐵醋玄毒先生曰硫是礬之液礬是鐵之精惡石

是鐵之母故鐵砂惡石制入硫黃立成紫粉獨孤治目硫能乾汞見五金而黑得水銀則色赤也
主治婦人陰蝕瘡痔瘻血堅筋痛除頭

赤能化金銀銅鐵奇物本經療心腹積聚邪氣冷痛在脇欬逆上氣脚冷痿弱無力及鼻衄惡瘡下部腫瘡止血殺疥虫別錄治婦人血結吳普

下氣治腰腎久冷除風頑痺寒熱生用治疥癬鍊服主虛損泄精甄權壯陽道補筋骨勞損風勞氣止嗽殺臟蟲邪魅大明長肌膚益氣力

老人風秘並宜鍊服李時珍主虛寒久痢滑泄霍亂補命門不足陽氣暴絕陰毒傷寒小兒慢驚時珍發明弘景曰俗方用治脚弱及痼冷甚効

仙經用之所化奇物並是黃白時珍

及合丹法頌曰古方未有服餌硫黃者本經所用止于治瘡蝕攻積聚冷氣脚弱等而近世遠火錄治為常服凡散觀其治錄服食之法殊無本源非若乳石之有論議節度故服之其効雖繁而其患更速可不戒之土硫黃辛熱腥臭止可治疥蝕蟲不可服宗爽曰今人治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之無不効中病當便已不可盡劑世人蓋知用而為福而不知其為禍此物損益兼行故也如病熱危急可加凡數服少則不効仍加附子乾薑桂枝好古曰如大白丹來復丹皆用硫黃佐以消石至陽伍以至陰與仲景白通湯伍以人尿猪膽汁大意相同所以治內傷生冷外冒暑熱霍亂諸病能去格拒之寒氣有伏陽不得而爾如無伏陽只是陰虛更不必以陰藥伍之何也硫黃亦號將軍功能破邪歸正返滯還清挺出陽精消陰化塊時珍曰硫黃秉純陽之精賦大熱之性能補命門真火不足且其性雖熱而疎利大腸又與躁滑者不同蓋亦救危妙藥也但煉制久服則有偏勝之害況服食者又皆假此微欲自速其咎于藥何責焉按孫升該圖云硫黃神仙藥也每歲三伏日餌百粒去臟腑積滯有驗但硫黃伏生于石下陽氣溶液凝結而就其性大熱火煉服之多發背疽方寸治宅編云金液丹乃硫黃煉成純陽之物有通冷者所宜今夏至人多服之反為大患韓退之作文戒服食而晚年服硫黃而死可不戒乎夏英公有病服硫黃鍾乳莫之紀極竟以壽終此其稟受與人異也洪邁夷堅志云唐與正亦知醫能

以意治疾吳巡檢病不得漫臥則微通立則不能涓滴適用通利藥不效唐問其平日自製黑錫丹常服因悟曰此必結砂時硫飛去鉛不死鉛砂入膀胱臥則偏重猶可漫立則正塞水道故不通取金液丹三百粒分為十服煎鹽麥湯下鉛得硫氣則化累累水道下病遂愈硫之化鉛載在經方苟無通變豈能臻妙類編云仁和縣一吏早衰齒落不已道人令以生硫黃入猪腦中煮熟搗丸或人燕餅又梧子大隨意服之飲啖倍常步履輕捷年踰九十猶康健後醉牛血遂洞泄如金水疰悸而死內醫官管範云猪腦能制硫黃此用猪腦

九妙王權使附方舊八新硫黃此益配合造化調理陰陽奪天地冲和之氣乃水火既濟之方不冷不熱不緩不急有延年却老之功亦當腹之附方四十一硫黃脫胎換骨之妙大能清上實下升降陰陽通九竅殺九蟲降夢泄悅容顏解頭風開胸膈化痰涎明耳目潤肌膚滑精髓固虛墜久治婦人血海枯寒赤白帶下其法用瓷盆以胡桃搗通無砂石硫黃生泥成汁入明礬少許則塵垢悉浮以杖掠去露處過再入盆溶化傾入盆內盛成盆取出埋土中一夜未賊打先用之欲紅入硃砂欲青則入葡萄研勻同煮成膏每用熱酒

二孟清早空心溫服則紫霞葉石林水雲錄云用硫黃盛盛懸瓶內以紫背浮萍同水煮之數十沸取出乾乾研末十兩用珍珠琥珀百病皆除無出此方也

金薄二十片為末入銅杓中慢火溶化以好樣酒盃一箇周圍以粉紙包裹中開一孔傾流入內旋轉令勻投冷水中取出每旦服酒飲二三盃功同上方昔中書劉景輝因過勞瘁于大白山中遇一老仙親授是方服之果愈人能清心寡欲而服此仙緣可也

丹因氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷心腹積聚腸下冷痛腹中諸虫失精遺尿形氣力劣腰膝痛弱冷風頑痺上氣吐血逆寒熱霍亂轉筋虛滑下利又治痔瘡濕蘞生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔等用石硫黃十

兩研水用瓷盒盛以水和赤石脂封口鹽泥固濟日乾地內先埋一小鐮盛水令滿安盒在內用泥固濟慢火養七日七夜候足加頂大一斤煨候冷取出研末每一兩用蒸餅一兩水浸為丸如梧子大每服三十丸空心米飲服入治傷寒身冷脉微或吐或利或自汗不止或小便不禁併宜服之得身熱

煨益腰膝 主方平通靈玉粉散治腰膝煖水臟益顏色其功不可具載硫黃半斤桑炭灰五斗淋取汁煮出為度 惠民和劑局方 三服時以鐵匙抄于火上試之伏火即止候乾以大火煨之如未伏更煮以伏為度煨了研末穿地坑一尺二寸投水于中待水清取和硫末封鍋內煎如膏鐵刺抄出細研飯丸麻子大每盒

心鹽湯下十九極有效驗鄉人王昭遠服之年九十顏貌如童子力倍常人 杜光庭玉函方 風毒脚氣 瘴弱硫黃末三兩鍾乳五升合 又法牛乳三升煎一升半以五合調硫黃末一兩服厚蓋取汗勿見風 陰證傷寒 極冷厥逆煩躁腹滿無脉危極甚者船上硫黃

未汗再服將息調理數日更服北人用此多效亦可煎為丸服 射后方 陽二毒 黑龍丹用船上硫黃一兩柳木槌研二三日已豆一兩和散計箇數用三升鐮子一口將硫鋪底安豆于上以礮末鋪半斤見之

陽二毒 蓋子鑿合定醋紙固縫頻以醋潤之文武火熬候豆作聲可一半為度急將鐮子離火即便入臼中搗細再以醋兩茶腳洗鐮中藥入臼旋下蒸餅搗丸難頭子大若是陰毒用椒四十九粒葱白二莖水一盞煎六分熱吞下一丸陽毒用豆豉四十九粒葱

白一莖水一盞煎同前吞下不得嘗破經五六日方可服之若未傳入或未及日數不可服有孕婦人吐瀉亦可服 博濟方 一切冷氣精塊作痛硫黃煨消各四兩結紗膏皮陳皮各四兩

為末糊凡梧子大每盒空心米飲下三十丸 鮑氏方 元臟久冷 腹痛虛泄裏急玉粉丹用生硫黃五兩青鹽一兩細研以蒸

虛極硫黃一兩黃蠟化凡梧子大每服五丸新汲水下一加膏鹽二錢蒸餅和凡酒下 普濟方 氣虛暴泄 日夜三二十行腹痛不止夏月路行備急煎妙朝真丹用硫黃二兩枯礬半

湯任下 孫 二氣交錯中脫痞結或泄或嘔或霍亂厥逆二氣丹硫黃消石等分研末 傷暑吐瀉 硫黃滑石等分為末每服一

尚藥祕寶方 伏暑傷冷 石器炒成沙再研糯米糊丸梧子大每服四十九粒新井水下 濟生方 傷暑吐瀉 錢米飲下即止 救急良方

霍亂吐瀉 硫黃一兩胡椒五錢為末黃蠟一兩化 聖濟錄 小兒吐瀉 不拘冷熱驚吐反胃一切吐利諸治不效者二氣散用硫黃半兩水銀二錢

見靈砂下 反胃嘔吐 方見脾虛下 脾胃虛冷停水滯氣凝成白涕下出船上硫黃一兩研末麴炒一下痢瘧疾 硫黃半兩蜜麻仁七

錢氏小兒方 水銀脾虛下 分同研滴冷熱水丸梧子大每米湯下五十九 楊子建護命方 下痢瘧疾 硫黃半兩蜜麻仁七

乃已 仁存方 協熱下 赤白用硫黃蛤粉等分為末糊丸梧子大每服十五丸米飲下 指南方 腸風下血 方見 老人冷秘 風秘或泄瀉煖元臟除積冷溫脾胃進飲食治

泡七次焙研等分生薑自然汁調蒸餅和杵百下凡梧子大每服
十五丸至二十丸空心溫酒或薑湯下婦人醋湯下和劑局方久瘧不止
服當日或大作或不作皆其效也寒多倍熟熱多倍引

氏方用硫黃臘茶等分為末發日早冷水服二錢二服效寒多加硫熱多加茶酒驚風
嗜酒仕氣血凝于氣則為氣鬱嗜酒類冷敗血入酒則為血驚搖頭掉尾大者如蠶小
者如錢上侵人喉下蝕人肛或附脇背或隱腸腹用生硫黃末老酒調下常服之直

指瘰癧打呢硫黃燒烟吹之立止瘰癧頭風如神丹先明硫黃消石各一兩細研水
九炙子大空心嚼一丸茶下普濟方腎虛頭痛聖惠方用硫黃一兩胡粉為末飯凡梧子大
方整打呢止瘰癧方摘要

食鹽等分水調生翅糊凡梧子大每樽荷茶下五凡普濟方用生硫黃六錢烏藥四錢為末蒸餅凡梧子大每服三五丸食後茶清下
用舶上硫黃雞心檳榔等分片腦少許為末細包日日擦之加蓖麻油更妙鼻面瘡風乃風熱上攻陽明經絡亦治風刺癢疹舶上硫黃白礬枳殼等分
為末細包日日擦之加蓖麻油更妙鼻面瘡風乃風熱上攻陽明經絡亦治風刺癢疹舶上硫黃白礬枳殼等分

有聲自去瘰癧風病白色成片以布拭醋摩硫黃附子
普濟方瘰癧風病塗之或硫黃白礬擦之集驗方小兒聾耳硫黃末和蠟作挺插
瘰癧風病塗之或硫黃白礬擦之集驗方小兒聾耳硫黃末和蠟作挺插

硫黃雄黃等分研末綿裹塞耳數日即聞人語也千金方諸瘡瘡肉如蛇出數寸硫黃末一兩
瘰癧風病塗之或硫黃白礬擦之集驗方小兒聾耳硫黃末和蠟作挺插

為末并水和捏作小餅日乾收之臨用細研新汲水調瘰癧瘡有蟲硫黃末以雞子煎香油
瘰癧瘡有蟲硫黃末以雞子煎香油

傳之痛者即不痛不痛則即痛而愈坦坦皆効方瘰癧瘡有蟲硫黃末以雞子煎香油
瘰癧瘡有蟲硫黃末以雞子煎香油

孫氏瘰癧風有蟲硫黃末酒調少許飲汁或加大風子油更好直指方女子陰瘡硫黃末傳之瘰癧
瘰癧風有蟲硫黃末酒調少許飲汁或加大風子油更好直指方女子陰瘡硫黃末傳之瘰癧

飯凡黍米大每服二凡冷水下普濟方陰濕瘡瘡硫黃傳之日
飯凡黍米大每服二凡冷水下普濟方陰濕瘡瘡硫黃傳之日

石硫赤別錄有釋名膏脂石硫丹石硫黃律別錄曰理如石者生山石間普曰生龜道田谷辟珍曰此即硫黃之多亦者名
石硫赤別錄有釋名膏脂石硫丹石硫黃律別錄曰理如石者生山石間普曰生龜道田谷辟珍曰此即硫黃之多亦者名

精石硫黃之類也浸漬于涯岸之間其濡濕者可入服堅結者氣味苦溫無毒主治婦人帶下止血輕身長年別壯陽除冷治瘡殺蟲功
精石硫黃之類也浸漬于涯岸之間其濡濕者可入服堅結者氣味苦溫無毒主治婦人帶下止血輕身長年別壯陽除冷治瘡殺蟲功

同硫黃時方新

赤鼻作痛

紫色石亭脂紅色次之黃色勿用研末冷水調搽半月絕根聖濟錄

風濕脚氣

石亭脂生用一兩川烏頭生一兩無名異二兩為末葱白煎汁和凡梧子大每服一錢空心淡茶生葱吞下日一服

瑞竹堂方

石硫青

別錄有釋名冬結石

別錄曰生武都山石間青白色故名時珍曰此硫黃之多青名未用釋名冬結石色有蘇頌經言石亭脂冬結石並不堪入藥未深考此也

氣味酸溫無毒主治瘰癧益肝氣明目輕身

長年

別錄有釋名冬結石

拾遺錄曰味辛溫無毒去惡氣殺蟲似硫黃而香云出昆南國在扶南南三十里

礬石

本經上品校正

併入海藥波斯藥名

羽涅

別錄有釋名

巴石輕白者名柳絮礬

時珍曰礬有燭也燭石而成也山海經云女林之山其陰多涅石郭璞注云礬石

也楚人名涅石

別錄曰礬石生河西山谷及隴西武都石門米無時能使鐵為銅弘景曰今出益州北部西川從河西來色青白生

秦人名為羽涅者名馬齒礬煉成純白名白礬蜀人以常消石其黃黑者名雞屎礬不入藥用惟堪釵作以合熟銅投若酒中鑿鐵皆作銅色外雖銅色內質不變秦曰礬石有五種白礬多入藥用青黑二礬瘰癧及瘡黃礬亦瘰癧生因染皮綠礬本來綠色燒之乃赤故名綠礬礬曰礬石初生皆石也米得燒碎煎鍊乃成礬也凡有五種其色各異白礬黃礬綠礬黑礬綠礬也今白礬出晉州慈州無

為州入藥及染人所用甚多黃礬丹窰家所須亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之兒礬染髮藥用之亦染皮用綠礬入咽喉口齒藥及染

色綠礬燒之則赤今亦稀見又有礬精礬蠟礬已豆柳絮礬皆是白礬也煉曰礬時候其極沸盤心有微溢如物飛出以鐵七接之作出

形者礬蝴蝶也但成塊光瑩如水精者礬精也三者入藥力緊于常礬其煎煉而成輕虛如綿絮者柳絮礬其燒汁至盡色白如雪者謂

之巴石珣曰波斯大秦所出白礬色白而瑩淨內有束針入丹窰家切力逾于河西石門者近日文州諸番往往有之波斯又出金礬

打破內有金線文者為上多人燒煉家用時珍曰礬石折而辨之不止于五種也白礬方士謂之白若出晉地者上青州吳中者次之

白者為雪礬光明者為明礬亦名雲母礬大如束針狀如粉撲者為波斯白礬並入藥為良黑礬鉛礬也出晉地其狀如黑泥者為泥礬

礬其狀如赤石脂有金星者為鐵礬其狀如紫石英火引之成金線蓋火上即紫赤色者為波斯紫礬並不入服礬藥惟丹竈及瘡家用之綠礬綠礬黃礬俱見本條其雜色者則有雞屎礬鴨屎礬雞毛礬粥礬皆下品亦入外丹家用

修治

礬石以炭

成于火中煅令內外通赤用鉗揭起蓋旋安石路巢入內燒之每十兩用巢六兩燒盡為度取出放冷研粉以紙裹安五寸深上坑中一宿取用人法取光明如水晶酸鹹濇味全者研粉以資瓶用六一泥泥之待乾入粉三升在內煅旋入五方草紫背天葵各燒汁一鑑行

汁乾蓋了瓶口更泥上下用火一百斤燉之從已至未去火取出其色如銀研如麵粉用之時珍曰今人但顧乾汁而謂之枯礬不識者為生礬若入服食須循法度按凡鼎神丹秘訣煉礬石入服食法用新桑合礬一具于空室淨掃以火燒地令熱灑水于上或酒若酒干上乃布白礬于地上以礬膏之四面以反撥定一日夜其石皆飛于簾上掃取收上未盡者更如前法數過乃止此為礬精若欲作水即以掃下礬精一斤納三年苦酒一斗中清之號曰礬華百日彌佳若急用之七日亦可氣味酸寒無毒 藥性論曰酸久服傷人骨為鹹當公服無毒權曰黃帝有小毒之才

日甘草為之使急壯蠅畏麻黃獨孤治曰紅心及菰刺礬主漢熱洩利白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒煉服之輕身不老增年本經除

固熱在骨髓去鼻中息肉別錄除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失音和桃仁葱湯浴可出汗大明生金喉津治急喉痺喉痛鼻氣喘

瘰癧疥癬甄權枯礬貼嵌甲牙縫中血出如絲宗吐下痰涎飲醇燥濕解毒追涎止血定痛蝕惡肉生好肉治瘰癧疔腫惡瘡癰疽疾通

大小便口齒眼目諸病虎犬蛇蠍百蟲傷時珍

波斯白礬海味酸澀溫無毒主治赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切毒蛇蟲等去目赤暴腫齒痛火煉之良藥年

柳絮礬氣味同礬石主治消痰止渴潤心肝大明石景曰俗中合藥大熱令燥以療當痛多則壞齒即傷骨之說也而經云堅

能濡故知其性却水也治腸下泄藥多用者此意爾時珍曰礬石之用有四吐利風熱之痰涎取其酸苦涌泄也治諸血痛脫肛陰瘡瘡取其酸澀而收也治痰飲泄痢崩帶風眼取其收而燥濕也治喉痺瘰癧中蠱蛇蠱傷蠱取其解毒也按李迅撰方云凡人病瘰癧發背不問老少皆宜服黃礬凡服至一兩以上無不作效蓋止痰痛不動臟腑治人不可勝數用明亮白礬一兩生研以好黃蠟七錢化相和凡梧子大每服十丸漸加至二十丸熱水送下如未破則內消已破即便合如服金石發瘡者引以白礬末一二匙溫酒調下亦三五服見效有人遍身生瘡狀如蛇頭服此亦効諸方俱稱奇効但一日中服近百粒則有力此藥不惟止痛生肌能防毒氣附方舊二十內攻護膜止瀉托裏化膿之功甚大服至半斤凡佳不可欺其淺近要知白礬大能解毒也今名為蠟礬凡用之要有效驗六新六中風瘕厥四肢不收氣閉胸塞者白礬一兩牙皂角五錢胸中痰涎頭痛不欲食礬石一兩水二升煮一升納蜜半合風痰癰病化痰為末每服一錢溫水調下吐痰為度陳師古方

熟之調下日
一婦人良方
牙關緊急
不問者白礬鹽化等分搽
之延出自開 集簡方
走馬喉痺
用生白礬末塗于綿針上按于喉中立破綿針陰口
者用榆條上以綿立作棗大也○備門事親方口
三錢針鈍口溶化
濟生帳帶散用釐

化水新磚一片浸盪晒又浸又晒至水乾入糞廁中浸
 一月取洗安陰處待霜出掃收每服半錢水下
 華齋方 嬰痘毒 心中煩悶白髮燒灰鹽花等分為末訪小兒舌膜
 頭預點 在上去涎 豫用和必黃方小兒舌膜

出 不止礬石一兩燒水三升
煮一升含漱 千金方
木舌腫 白礬桂心等分為末
安舌下 聖惠方
太陰口瘡 生甘草二寸白礬一兩大
當之煎車 古法燒安
口舌生瘡 下屋上釘定兩方用白礬泡
湯洗定 月方用
張子口方用白礬

血不止 少 枯恭未吹之 鼻中魚肉 千金用麝燒未猪脂和綿裹塞之數日息因隨藥出一方用明礬一 眉毛脫落 白礬二兩燒研碎 生

石納黍米大八目令淚出日日用之
目生白膜磨石一升水四合銅器中煎半合入少蜜調之以
赤鼠重甘草水磨調傅眼胞上效

升氣湯 治風濕汗少力多痛及陰汗流瘰癧 聖澤錄云夏升氣脚及踝即得更也 肘后方月令不水一斗五

千金方
正月十一日
頭後薄湯洗痛處
御藥院方
正月二日
亦以醋煮米粉糊爲丸
煮下三十凡
清急方
寸長黃丹

黃家日暗發熱而反惡寒勝熱急小腹滿目盡黃額上黑足下熱因作黑疽其腹脹如水狀大便必黑時瀉此女勞之病非水也自大便大熱交接后入木所致腹滿者難治用礬石燒消石熬黃等分為散以大麥粥汁和服方寸七日三服病從大小便去正黃大便正黑是其候也

婦人黃疸 經水不調房事觸犯所致白礬黃蠟各半兩陳橘皮三錢為末 婦人白沃 經水不利子臟堅僻中有乾血下白物仲景金匱方 化蠟凡梧子大每服五十丸以滋血湯或調經湯下 濟陰方 婦人白沃 用礬石燒杏仁一分研勻煉蜜凡棗核

大餅入腸中日一易 婦人陰脫 作痒礬石燒研空心酒服 男婦遺尿 枯白礬牡蠣粉等分為末每服方寸 二便不通 白礬末填滿腸中以之 張仲景金匱方 方寸七日三 千金翼 男婦遺尿 七溫酒下日三服 余居士選奇方 新汲水滴之覺冷

腹內即自然通膈平者 霍亂吐瀉 枯白礬末一錢百沸湯 伏暑泄瀉 玉華丹白礬煨為末醋糊為丸 老人泄瀉 不止枯白礬一兩訶黎勒以紙圍環之 經驗方 調下 華佗危病方 量大小用本瓜湯下 經驗方 煨七錢半為末米飲服二

錢取愈 太 赤白痢下 白礬飛過為末好醋飛羅麵為丸梧子大 氣痢不止 巴石凡取白礬一大斤以炭火淨地燒令汁盡其色如雪謂之 平聖愈方 赤痢甘草湯白痢乾薑湯下 生生方 巴石取一兩研末熟猪肝作丸梧子大空腹量人加減水

牛肝更佳如素食人以蒸餅為丸或云白 冷勝泄痢 食少諸藥不效白礬三兩燒羊肝一具去脂醃醋三升煮爛搗 礬中黃黑者名巴石 劉禹錫傳信方 冷勝泄痢 泥和丸梧子大每服二十丸米飲下早夜各一服 普濟方 泄瀉下痢 白龍丹用

為末飛羅麵醋打糊丸梧子大每服二三十丸白 瘧疾寒熱 即上方用東南桃 反胃嘔吐 白礬硫黃各二兩銚肉燒過入硃砂一分為末 痢薑湯下亦痢甘草湯泄瀉米飲下 經驗方 瘧疾寒熱 即上方用東南桃 反胃嘔吐 白礬硫黃各二兩銚肉燒過入硃砂一分為末

枯三兩蒸餅丸梧子大每空 化痰止咳 明礬二兩生參末一兩苦醋二升熬為膏子以油紙包收旋丸說豆大每用一丸放舌下具嗽立 心米飲服十五丸 普濟方 化痰止咳 止痰即消 定西侯方只用明礬末醋糊丸梧子大每睡時茶下二三十丸 摘要用明礬半生

半燒山梔子炒黑等分為末薑汁糊為丸如上 諸心氣痛 儒門事親方用生礬一皂子大醋一盞煎七分服立止 邵真人方 中諸毒 服 雜興方用白明礬建茶等分為末糊丸服 用明礬一兩燒朱砂一錢金箔三箇為末每服一錢半空心白湯下 錢半空心白湯下

晉礬建茶等分為末新汲水調下二 蛇蟲諸毒 毒蛇射工沙虱等傷人口嚙目黑手足直每氣入 盧馬汗毒 所傷瘡痛白礬飛過黃丹炒 錢渴吐即飲末吐再服 濟生方 蛇蟲諸毒 腹白礬甘草等分為末冷水服二錢 瑞竹堂方 盧馬汗毒 紫等分貼之 王氏傳膏方

虎犬傷人 礬末納入眼之止 蛇咬蠍螫 燒刀矛頭令赤置白礬于上汁出熱滴之立瘥此神驗之方也具元十三年有 壁鏡毒 必死白 痛尤妙 時后方 蛇咬蠍螫 兩僧流南方到鄧州俱為此噬今用此法使瘥更無他苦 劉禹錫傳信方 壁鏡毒 礬末之

廣記 太平 刀斧金瘡 白礬黃丹等分為末 折傷止痛 白礬末一匙泡湯一盞怕藥乘熱敷傷處 漆瘡作痒 白礬湯拭之 牛皮癬瘡 石榴皮藥

傳之最妙 救急方 折傷止痛 少時痛止然後排整筋骨點藥 雲元方 漆瘡作痒 千金方 牛皮癬瘡 明礬末休

石部

本草綱目

卷十一

十四

之切勿用醋即虫
沉下 直指方 小兒風癩 作痒白瘡燒投熱酒中馬
尾福酒塗之 子母秘錄 小兒臍腫 出汁不止白瘡燒
聖惠方 乾濕頭瘡 白瘡半生半煨酒
調塗上 生身面瘡子 白瘡地瘡子
等分煎水類

洗之 多 腋下胡臭 瘡石結袋盛之常粉服
下甚妙 許光臣方 魚口瘡 白瘡枯研食麴糊調
傳上即消 救急良方 陰瘡作白 取高昌白瘡麻仁等分研末猪脂和膏先以湯
愈 富洪 足瘡生蟲 南方地卑溫人多患足瘡歲久生虫如蛭乃風熱攻注而然用牛或羊或猪肚去屎不洗研如泥看瘡大小入煎過
肘后方 足瘡生蟲 泥瘡半兩已上研勻金帛上貼之須臾痒入心徐徐連帛取下火炙之虫出綠髮馬尾千萬或青白赤黑以湯洗
之三 日一作不過數次虫盡 瘡中作瘡 好肉細細割去甲角旬日取愈此方神効 肘后方 雞眼肉刺 枯瘡黃丹朴消等分為末搽之
瘡愈 南宮從响屢神書 瘡中作瘡 好肉細細割去甲角旬日取愈此方神効 肘后方 雞眼肉刺 枯瘡黃丹朴消等分為末搽之
次日浴二三次即愈 多能鄰

事 冷瘡成漏 明瘡半生半飛飛者生肉生者追膿五靈脂水飛各半錢為末以皮紙裁條唾和未作小樵子香油烱濕于
未乾過事作大小樵安入漏早安午換候膿出盡后有些小血出方得乾水住藥自然生肉全好 普濟方 魚睛瘡 枯瘡
食麵糊調貼消腫 丁瘡瘡毒 白瘡末五錢葱白煨熟搗和凡瘡子大每服二錢五
分以酒送下未効再服久病孕婦不可服 衛生寶鑑 癰疽疔毒 方見前
陰汗濕痒 枯瘡瘡之 又泡湯
無膿 崔氏方 接骨復 即腫或縮入腹痛欲絕瘡石一分消三分大麥粥
清服方寸七日三服熱毒從二便出也 肘后方 女人陰瘡 瘡石三分炒甘草末半份絲
丁腫瘡 二仙散用生瘡黃丹臨時等
分以三枚針刺血待盡傳之

不過三上大愈乃太醫 李官旬方 衛生寶鑑 蟲蛇獸毒 子大每服七丸念藥王菩薩七過熱水送下 東坡良方
瘡生馬初生皆石也煎煉乃成其形似朴消而綠色取置鐵板上聚炭燒之瘡涕流出色赤如金汁者是真也沸定時汁盡則色如黃升
入有兒美瘡或去即鍊瘡也赤曰綠瘡新出窠未見風者正如琉璃色人以爲石膽燒之亦色故名綠瘡出瓜州者良時珍曰綠瘡皆地
河內西安沙州皆出之狀如琉璃其中揀出深青瑩淨者即爲青瘡暇過藥赤則爲綠
瘡入巧慢及漆匠家多用之然貨者亦難以沙土爲塊昔人往往以青瘡爲石膽誤矣 氣味酸涼無毒主治瘡及諸瘡 蘇頌厚身牙瘡

亞瘡疥癬癰魚燒灰服瘡腸風瀉血 大消積滯燥脾瀉化痰涎除脹滿黃腫瘰癧利風眼口齒諸病 時珍曰綠瘡酸涌清收燥濕
解毒化臭之功與白瘡同而

綠瘡 日 綠名 魚瘡 青瘡 煨赤者名 綠瘡 唐 時珍曰綠瘡可以染皂色故謂之皂瘡又黑瘡亦名皂瘡 集解 頌曰綠瘡出隴州溫泉
本 瘡不堪服食惟瘡家用之 赤者俗名瘡紅以別朱紅 集解 縣池州銅陵縣並煎瘡

瘡生馬初生皆石也煎煉乃成其形似朴消而綠色取置鐵板上聚炭燒之瘡涕流出色赤如金汁者是真也沸定時汁盡則色如黃升
入有兒美瘡或去即鍊瘡也赤曰綠瘡新出窠未見風者正如琉璃色人以爲石膽燒之亦色故名綠瘡出瓜州者良時珍曰綠瘡皆地
河內西安沙州皆出之狀如琉璃其中揀出深青瑩淨者即爲青瘡暇過藥赤則爲綠
瘡入巧慢及漆匠家多用之然貨者亦難以沙土爲塊昔人往往以青瘡爲石膽誤矣 氣味酸涼無毒主治瘡及諸瘡 蘇頌厚身牙瘡

亞瘡疥癬癰魚燒灰服瘡腸風瀉血 大消積滯燥脾瀉化痰涎除脹滿黃腫瘰癧利風眼口齒諸病 時珍曰綠瘡酸涌清收燥濕
解毒化臭之功與白瘡同而

亞瘡疥癬癰魚燒灰服瘡腸風瀉血 大消積滯燥脾瀉化痰涎除脹滿黃腫瘰癧利風眼口齒諸病 時珍曰綠瘡酸涌清收燥濕
解毒化臭之功與白瘡同而

亞瘡疥癬癰魚燒灰服瘡腸風瀉血 大消積滯燥脾瀉化痰涎除脹滿黃腫瘰癧利風眼口齒諸病 時珍曰綠瘡酸涌清收燥濕
解毒化臭之功與白瘡同而

亞瘡疥癬癰魚燒灰服瘡腸風瀉血 大消積滯燥脾瀉化痰涎除脹滿黃腫瘰癧利風眼口齒諸病 時珍曰綠瘡酸涌清收燥濕
解毒化臭之功與白瘡同而

亞瘡疥癬癰魚燒灰服瘡腸風瀉血 大消積滯燥脾瀉化痰涎除脹滿黃腫瘰癧利風眼口齒諸病 時珍曰綠瘡酸涌清收燥濕
解毒化臭之功與白瘡同而

力差錄按張三丰仙傳方載伐木凡云此方乃上清金蓮頭祖師所得治脾土衰弱肝木氣厥木來尅土病心腹中滿或黃腫如土色照此能助土益元用蒼朮二斤米泔水浸二宿同黃酒麴麴四兩炒赤色皂礬一斤醋拌晒乾入瓶火煨為末醋糊丸梧子大每服三四十

凡好酒未渴任下日二三服時珍常以此方加平胃散治一敗役中滿腹脹果有效驗蓋此礬色綠味酸燒之則赤既能入血分伐木又能燥濕化滯利小便消食積故脹滿黃腫瘕痢疴疾方往往用之其源則自張仲景用礬石消石治女勞黃疸方中變化而來頃曰劉禹

錫傳信方治喉痺用皂礬入好米醋同研含之噉附方一十九新書木舌 皂礬二錢鐵上燒紅研風腫閉 皂礬一斤米醋三斤拌晒汁立痊此方出于李藩甚奇妙是笑礬即綠礬也 陸氏積德堂方 喉風腫閉 乾不吹之痰涎出盡用良

薑末少許入茶肉漱口噉 眼暴赤爛 紅藥五箇入綠礬在內火煨熟以河水井水各一盞爛弦風眼 青礬火煨出毒細研泡之即愈 孫氏集效方 桃柳心各七箇煎稠每點少許入背上 摘玄方 爛弦風眼 湯澄清點洗 永類方 倒睫拳毛 同

上 瘡疾寒熱 瘡紅獨蒜頭爛等分搗丸茨子大每白 陰瘡 嘔吐綠礬一錢乾薑泡半夏薑制半兩為 翻胃吐 白麴二斤半蒸作大湯嚥下一丸端午日合之 普濟方 木每服半錢發日早以醋湯下 聖濟錄 翻胃吐 白麴二斤半蒸作大

劍孔將皂礬填滿以新瓦圍注蓋泥封固它土密安放文武火燒一日夜取 大便不通 皂礬一錢已霜二箇同研入雞子內攪勻封腸風出研末桑因為丸梧子大每服二十丸空心酒湯任下忌酒色 醫方摘要 頭濕紙裹煨熟食之酒下即通 集玄方 腸風

下血 積年不止虛弱甚者一服取效綠礬四兩入砂鍋內新瓦蓋定蓋泥固濟煨赤取出入青鹽生硫黃各一兩研勻再入鍋中固濟煨赤取出去火毒研入熱附子末一兩粟米粥糊丸梧子大每空心米飲溫酒任下三十丸 永類方 婦人血崩 青礬

輕粉一錢為末水丸梧子大每服二三十丸新汲水下 摘玄方 血證黃腫 綠礬四兩百草霜一升炒麴半升為末沙糖和丸梧子大每服三四十丸食後薑湯下鄭時大每薑湯下八九十 脾病黃腫 青礬四兩煨成赤珠子當歸四兩酒醇浸七日焙百草霜三兩為末以浸酒打糊丸梧子大每服五丸

九日三服 簡便方 至七丸溫水下一月后黃去正效此方祖傳七世○入方綠礬四兩百草霜五倍子各一兩木香一錢為末酒煎飛麴丸梧子大每空心酒下五丸○又方平胃散青礬二兩為 酒黃水腫 黃腫積痛青礬半斤醋一大盞和勻瓦盆內煨乾為度

末醋糊丸米飲下或加烏沉湯四兩酒糊丸亦可 潔古治法機要 酒黃水腫 平胃散烏藥順氣散各半兩為末醋煮糊丸梧子大每酒或薑湯下二三十丸不忌口 食勞黃病 身目俱黃青礬鍋內安炭煨赤米醋拌為末桑因和 腹中食積 綠礬二兩研末醋一大盞煮器

加鍋灰 趙原揚真人濟急方 凡梧子大每服二三十丸食后薑湯下 救急方 腹中食積 煎之柳條攪成膏入赤脚烏一兩研凡綠豆大每空心 瘡食土 及生物研綠礬末猪胆汁凡綠豆 小兒疳氣 不可療者綠礬煨赤醋淬三次為末桑因和 走馬疳瘡 綠

溫酒下五丸 聖惠方 大每米飲下五七丸 保切大全 凡綠豆大每服十丸溫水下日三 集驗方 瘡 瘡

入鍋內炭火燉紅以醋拌勻如此三次為末入白皂頭瘡

瘡香少許溫漿水漱淨搽之談野翁試效方白皂頭瘡

填入綠礬煨存性耳生爛瘡

傷灼足瘡和凉水洗之其癢即止腫亦消楊誠經驗方

漸上脚踏泡發四邊起如火燒瘡日夜怪憎醫不能療綠礬石五兩燒至汁盡研末色如黃丹收之每以鹽湯洗拭用末厚傳之以軟帛

煖暴當日即汁斷瘡乾每日一遍鹽湯洗濯有膿處便淨傳其如乾處不須近但有急痛處塗少許令潤五日即覺上疔起依前洗傳

十日加漸刺盡軟處或更生白膿即擦破傳之自然痊也張侍郎婦人甲疽

病此臥經六十日京醫並處方無效得此法如神王素外臺秘要婦人甲疽

硫黃一錢乳香末藥各一錢研勻搽之醫方摘要

黃礬

酸瘡鹹有瘡

半以猪脂搽令消盡入黃礬石末二兩胡粉一兩再加猪脂和

湯瓶內

醋調末書十字兩足心驗時

附方

附錄諸石二十七種

衍珍曰別錄有名未用諸石及諸家所列而不詳難以類附者通附于此云

石脾

別錄有名未用曰味甘無毒主胃中寒熱益氣令人有子一名胃石一名消石生隱蕭山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子米無時弘景曰皇甫士安言消石取石脾與消石以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名消石按此說是取消石合煮成為真消石不知石脾是何物本草有石脾石脾人無識者藏器曰石脾生西戎內地水結成者時珍曰石脾乃生成者陶氏所說是造成者按九鼎神丹經云石脾乃陰陽結氣五鹽之精因礬而成峨嵋山多有之俗無識者故古人作成

代用其法用白礬或鹽各一斤為末取苦參水二升鑊中煮五沸下二物煎減半去滓熬乾色白如雪此為石脾也月石脾朴消芒消各一斤為末苦參水二斗銅鑊煎十沸入三物煮減半去滓煎着器中冷水漬一夜即成消石可化諸石為水此與焰消之消石不同皆非真也

石肺

別錄曰味甘無毒主厲效寒久瘕益氣明目生水中狀如覆肺黑澤有赤文出水即乾弘景曰今浮石亦療欬似肺而不黑澤非此也

石肝

別錄曰味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

石腎

別錄曰味酸主洩痢色白如珠

紫石華

別錄曰味甘平無毒主渴去小腸熱一名託石華生中牟山陰采無時

白石華

別錄曰味甘無毒主脾消渴勝熱生廩北鄉北色山采無時

黃石華

別錄曰味甘無毒主陰痿消渴隔中熱去百毒生廩北山黃色采無時

黑石華

別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞山陰石間采無時

陵石

別錄曰味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形海澤時珍曰按聖濟錄云汗後耳聾用陵石有竅如銀眼者為末每服一錢冷水下

終石

別錄曰味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陰陰采無時

封石

別錄曰味甘無毒主消渴熱中女子疝飲生常山及少室米無時時珍曰虎尾之山游戲之山嬰侯之山壘山服山多封石即此

遂石

別錄曰味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰米無時

五羽石

別錄曰主輕身長年一名金黃生海水中蓬萊山中黃如金

紫佳石

別錄曰味酸無毒主痺血氣一名赤英一名石血生邯鄲石如爵記二月米弘景曰二十六水方呼為紫石

茶藥

綱目時珍曰味辛酸有小毒主瘡癰殺虫辟熱氣溫疫乃焙消硫黃杉木炭所合以為燈燧鏡機諸藥者

石耆

別錄曰味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月米

馬肝石

綱目時珍曰按郭憲洞冥記云鄧支國進馬肝石百片青黑如馬肝以金函藏水銀養之用拭白髮應手皆黑云和凡轉丹吞一粒彌年不飢亦可作硯

猪牙石

綱目時珍曰明目去翳出西番文理如象牙兼紅色

碧霞石

綱目時珍曰明目去翳障

龍涎石

綱目時珍曰主大風癘瘡出齊州一名龍仙石

鉛光石

綱目時珍曰主哽骨

太陽石

綱目時珍曰劉子真宣明方治連年近日一切目疾方用太陽石太陰石碧霞石猪牙石河洛石寒水石紫石英代赭石
菩薩石金精石銀精石禹餘石礬石雲母石爐甘石并泉石陽起石滑石烏賊骨青鹽銅青各一兩礪砂半兩蜜陀僧

一兩礪砂三錢乳香二錢麝香腦子一錢輕粉一錢半黃丹四兩各為末煎膽一斤白砂礪二斤并華
水九盞同熬至四盞點水內不散為度濾淨收點此方所用太陽石太陰石等多無考證姑附於此

朵梯牙

綱目時珍曰周憲王喜濟方眼科去翳用水飛朵梯牙火煨大海螺碗糖霜為末日點入方用可鐵刺一錢阿飛勇一
錢李子樹膠四錢白雪粉八錢為末難子白調作錠每以乳女兒汁磨點之入方安咽盧出回回地而黑丁香即蟻莫海

蝶蛸各為末日點所謂朵梯牙益糖霜安咽盧
可鐵刺阿飛勇者不知何物也附錄于此以俟

白獅子石

拾遺藏器曰主白虎病江東人呼為歷節風是也置此于病者前自愈亦厭伏之意也白虎糞神
名狀如貓掃屎置門下令人病此察法以雞子指病病人痛處咒願送于屎堆之頭上勿反顧

鎮宅大石

拾遺藏器曰主災異不起荆楚歲時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石
為鎮宅又鴻寶萬畢術云埋凡石于室四隅掘桃核七枚則鬼無能殃也

神丹

拾遺藏器曰味辛溫有小毒王萬病有寒
溫飛金石及諸藥合成服之長生神仙

烟藥

拾遺藏器曰味辛溫有毒主瘰癧五痔瘻癰瘡根惡腫乃石黃主青桂心並四兩乾薑一兩為末置鐵片上
燒之以猪脂塗瘰癧之待藥飛上如此五度隨瘡大小似鼠屎大納孔中麝封之三度根出也無孔針破納之

本草綱目石部第十一卷終

本草綱目石部第十一卷終

本草綱目草部目錄第十二卷

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根莖葉子剛而成枝幹葉莖屬陽葉實屬陰實草中有木中有草得氣之粹者為

良得氣之厚者為毒故有五形焉金木水火土五氣焉香臭臊腥五色焉青赤黃白黑五味焉酸苦甘辛鹹五性焉寒熱溫涼平五用焉升降浮沉炎農嘗而辨之軒岐

述而著之漢魏唐宋明賢良醫代有增益但三品雖存溫瀉交混諸條重出涇渭不分苟不察其精微愛其善惡其何以權方衡劑而寄

死生耶于是翦繁去複繩繆補遺析族區類振綱分目除穀萊外凡得草屬之可供醫藥者六百一十種分為十類曰白曰青曰黃曰赤曰黑

曰水曰石曰苔曰雜曰有名未用舊本草部上中下三品共四百四十七種今併入三十一種移二十三種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木部移併一十四種草部二十九種菜部移併一十三種果部移併四種外類有名未用共

二百四十七種

神農本草經二百六十四種梁陶弘景註

名醫別錄二百三十種陶弘景註七十種有名未用

李氏藥錄一種魏李當之

吳氏本草一種魏吳普

唐本草三十四種唐蘇恭

藥性本草一種唐甄權

本草拾遺六十八種唐陳藏器

食療本草二種唐孟詵

海藥本草四種唐李珣

四聲本草一種唐蕭炳

開寶本草三十七種宋馬志

嘉祐本草一十七種宋掌禹錫

圖經本草五十四種宋蘇頌

日華本草七種宋人

用藥法象一種宋吳杲

本草綱目 卷十二

本草補遺一種元朱震亨

本草會編一種明汪機

本草綱目八十六種明李時珍

附註

宋雷斅炮炙論
唐楊損之刪繁

北齊徐之才藥對
唐孫思邈千金

蜀韓保昇重註
宋寇宗奭衍義

南唐陳士良食性
唐慎微證類

陳承別說
元王好古湯液

金張元素珍珠囊
吳瑞日用

明汪穎食物
陳嘉謨蒙筌

王綸集要
憲王救荒

寧原食鑑

草之一 山草類上三十一種

草本經

黃耆本經

人參本經

沙參本經

薺芎別錄

桔梗本經

長松拾遺

黃精別錄

姜薤本經

知母本經

肉蓯蓉本經

列當開寶

瑣陽補遺

赤箭本經

朮本經

狗脊本經

貫衆本經

巴戟天本經

遠志本經

百脉根唐本

浮羊藿本經

仙茅開寶

玄參本經

地榆本經

丹參本經

紫參本經

王孫本經

紫草本經

白頭翁本經

白及本經

三七綱目

右附方舊八十六新二百六十

本草綱目卷之十一

十一

本草綱目草部第十二卷上

草之一 山草類三十一種

甘草

本經上品名實別錄蜜草別錄美草別錄露草別錄靈通記事

國老別錄弘景曰此草最為衆藥之主經方妙有不用者猶如香中有沈香也國老即帝師之稱雖非君而為君所宗是以能安和草石而解諸毒也

權曰諸藥中甘草為君治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和衆藥有功故有國老之號集解別錄曰甘草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日采根暴乾十日成敗實者是抱罕草最佳抱罕乃西地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間有而不如又有紫甘草細而實之時亦可用蘇頌曰今陝西河東州郡皆有之春青苗高二三尺葉如槐葉七月開紫花似桑冬結實作角子如畢豆根長者三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁下皆細根也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者為佳其輕虛縱理及細軟者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云董大苦郭璞蓋似地黃又詩唐風云采芣芣苓首陽之巔是也靈調苓通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說董草與今全別宜種類有不同者乎李時珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅董大苦之註為甘草者非矣郭璞之註乃黃藥也其味極苦故謂之大苦非甘草也甘草枝等悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙濇似有白毛結角如相思角作一本生至熟時角折子扁如小豆極堅齒嚼不破今出河東西界寇氏衍義亦取此說而不言大苦非甘草也以理度之郭說形狀殊不相類沈說近之今人惟以大徑寸而結緊斷文者為佳謂之粉草其輕虛細小者皆不及之鑽積霏雪錄言安南甘草大者如柱土人以祭屋不識

果然否也

根修治

法每斤用酥七兩蜜炙酥盡為度又法先炮令肉外赤黃用時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸濯炙之至熟刮去赤皮或用

氣味甘平無毒

時珍曰通入手足十二經○徐之才曰不苦參乾漆為之使惡遠志及大戟芫花甘遂海

底補中宜又用瀉火宜生用藥水炙熟末有酥炙過者太
藥性曰忌豬肉時珍曰甘草與藻戟遂芫四物皆反而胡洽居士治瘰癧以十裏湯加甘草大黃乃是痰在膈上欲令通泄以拔去病根也東垣李杲治項下結核消腫清堅湯加海藻丹參朱震亨治勞瘵蓮心飲用芫花一方俱有甘草皆本胡居士之意也故陶弘景言古

方亦有相惡相反並乃不為害
非妙達精微者不能知此理

主治五臟六腑寒熱氣緊筋骨長肌肉倍氣力金瘡炮解毒入服輕身延年
本經〇應音時勇切腫也溫中下氣煩

滿短氣傷臟欬止渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種草
別錄主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益

五臟腎氣內傷令人陰不痿主婦人血滯腰痛凡虛而多熱者加用之
甄權安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百

脉益精養氣壯筋骨
明大生用瀉火熱熟用散表寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補脾胃潤肺
李杲吐肺痿之膿血消五發之瘡疽
好古解小

兒胎毒驚癇降火止痛
時珍**主治**生用治胸中積熱去莖中痛加酒煮玄胡索苦楝子尤妙
元素**頭****主治**生用能行足厥陰陽明二經

汚濁之血消腫道毒
震亨**主**瀉腫宜入吐藥
時珍震亨曰甘草味甘大緩諸人黃中通理厚德載物之君子也欲達下焦須用稍子藥曰

平補脾胃不足而大瀉心火灸之則氣溫補二焦元氣而散表寒除邪熱去咽痛緩正氣養陰血凡心火乘脾腹中急痛腹皮急縮者宜

倍用之其性能緩急而又協和諸藥使之不爭故熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒寒熱相雜者用之得其平好古曰五味之用苦泄

辛散酸收鹹軟甘上行而升而本草言甘草下氣何也蓋甘味主中有升降浮沉可上可下可外可內有和緩有補有泄居中之道蓋

矣張仲景附子理中湯用甘草恐其僭上也調胃承氣湯用甘草恐其下也皆緩之之意小柴胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫

而用甘草者則有調和之意建中湯用甘草以補中而緩脾急也鳳髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也乃甘補之意又曰甘者令人中

滿中滿者勿食甘甘緩而壅氣非中滿所宜也凡不滿而用炙甘草為之補若中滿而用生甘草為之瀉能引諸藥直至滿所甘味入脾

歸其所喜此升降浮沉之理也經云以甘瀉之以甘緩之是時珍曰甘草外赤中黃色兼坤離味濃氣薄資全土德協和羣

品有元老之功普治百邪得王道之化賢帝力而人不知歟神功而已不與可謂藥中之良相也然中滿嘔吐酒客之病不喜其甘而大

戟芫花甘遂海藻與之相反是亦迂緩不可以救昏昧而君子當見疑於常人之意與〇頤曰按孫思邈千金方論云甘草解百藥毒如

湯沃雪有中焉頭已豆毒甘草入腹即定驗如反掌方稱大豆汁解百藥毒予每試之不效加入甘草為甘豆湯其驗乃奇也又葛洪肘

後備急方云席辯刺史嘗言領南蠻人解蠱毒藥並是常用之物畏人得其法乃言三百頭牛蠱或言三百兩銀藥久與親狎乃得其詳

凡飲食時先取炙甘草一寸齧之嚥汁若中毒隨即吐出仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三服或用都淋蘆黃藤二物

酒前溫常服則毒隨大小漫出又常帶甘草數寸隨身備急若經含甘草而食物不吐者非毒物也三百頭牛藥即土常山也三百兩銀藥即馬兜鈴也詳見各條

類傷寒咽痛 少陰證甘草湯主之用甘草二兩蜜水炙水二升煮一升半服五合日二服 張仲景傷寒論 **肺熱喉痛** 有痰熱者甘草炒二兩桔梗米泔浸一夜一兩每服五錢水一鍾半入阿膠半片煎服 錢乙直訣 **肺痿多涎** 吐涎

汗頭眩小便數而不效者 肺中冷也甘草乾薑湯溫之甘草炙四兩乾薑炮二兩水三升煮一升五合分服 張仲景金匱要略 **肺痿久嗽** 涎唾多骨節煩悶寒熱以甘草三兩炙搗為末每服一錢水一鍾半入阿膠半片煎服 錢乙直訣 **小兒熱**

救 甘草二兩豬膽汁浸五宿炙研末蜜丸綠豆初生解毒 小兒初生未可使與硃砂蜜只以甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以

大食後薄荷湯下十九名涼膈丸 聖惠方 **初生解毒** 小兒初生未可使與硃砂蜜只以甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以

慧無病出痘稀 初生便閉 甘草枳殼煨各一錢水小兒撮口 發藥用生甘草二錢半水一盞煎六分溫服 **嬰兒目澀** 月內目閉不開或睡

少 王塚選方 肝風用甘草一截以豬膽汁炙為末 幼幼新書 **小兒遺尿** 大甘草頭煎湯夜夜服之 危氏得效方 **小兒尿血** 甘草一兩二錢水六合煎二合一 **小兒羸瘦** 甘草三兩炙

每用米泔調少許灌之 綠豆大每溫水下五 大人羸瘦 甘草三兩炙每旦以小便煮三 崔宣州行所傳方用甘草一尺炙劈破以淡漿水煎水一升半

九日二服金匱玉函 **太陰口瘡** 甘草二寸白礬一粟大 發背癰疽 崔元亮海上集驗方云李北海言此方乃神

到以水三升 古腫瘰口 熱嗽頻吐 聖濟總錄 **赤白痢下** 煎取八合服之立效 梅師方用甘草一兩炙肉豆蔻七個煨

煎一升分服 九兩和勻取好酥少許入內下沸水搜如餅狀方圓大於瘡一搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子露一宿平明以物覺令沫出未成

者腫便內消仍當喫黃芪粥為妙 又一法甘草一大兩水炙搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子露一宿平明以物覺令沫出未成

服之但是瘡腫發背 蘇頌圖經 諸般癰疽 甘草三兩微炙切以酒一斗同浸瓶中用黑鉛一片溶成汁投 一切癰疽 諸發預期服之能消腫逐毒使

皆甚效 橫文粉草二斤搗碎河水浸一宿揉取濃汁再以蜜絹過銀石器內慢火熬成膏以蠟罐收之 癰疽秘塞 生甘草二錢半水煎服 癰疽

每服一二匙無反酒或白湯下曾服并藥者亦解之或微利無妨名國老膏 外科精要方 癰疽秘塞 生甘草二錢半水煎服 癰疽

初起 炙甘草二錢新水煎服 癰疽秘塞 生甘草二錢半水煎服 癰疽

仍令人嘔之 直指方 癰疽秘塞 生甘草二錢半水煎服 癰疽

癰生於穀道前後初發如松子大漸如蓮子數十日後赤腫如桃李成腫即破破則難愈也用橫文甘草一兩四寸截斷以溪澗長流水一盞河水并水不用以文武火慢慢煎水炙之自早至午令水盡為度劈開視之中心水潤乃止細到用無灰好酒二小盞煎至一盞

溫服次日再服便可保無虞此藥不能急過二十日方得消盡與化守康朝病已破眾醫拱手服此兩劑即合口乃韶州劉從周方也 李迅癰疽方陰頭生瘡 瘡灸甘草末頻塗 陰下濕癢 甘草煎湯日洗三

代指腫痛 甘草煎湯清 甘草煎湯洗之次以黃連黃蘗黃芩 湯火瘡灼 甘草煎蜜塗 瘡毒瘰癧 甘草節以真麻油浸之年久愈 千金方 津瘡瘰癧 禾入輕粉麻油調傳 談楚翁方 瘰癧瘰癧 妙每用嚼嚙或水煎服神妙

直指 小兒中蠱 五分服當吐出 金匱玉函 牛馬肉毒 甘草煮濃汁飲一二升或煎酒服取吐或 飲饌中毒 朱審何物卒急無藥只煎甘

玉函 水食膏毒 藥中有水食若葉圓而光有毒誤食令人狂亂狀若中 風或作吐以甘草煮汁服之即解 金匱玉函妙方

黃耆 本經上品釋名黃芪綱目戴椹別錄又百本別錄王孫藥性論時珍曰耆長也黃耆色黃為補藥之長故名今俗通作 黃耆 戴椹別錄又百本別錄王孫藥性論時珍曰耆長也黃耆色黃為補藥之長故名今俗通作

集解別錄曰黃耆生蜀郡山谷白水溪中二月十月采陰乾氣景旦第一出瀧西洮陽色黃白甜美今亦難得次用黑水石昌者色白肌 理粗新者亦甘而溫補又有戴陵白水者色理勝蜀中者而令補又有赤色者可作膏貼俗方多用道家不須蒸曰今出原州及華

原者最良蜀漢不復采用宜州宣州者亦佳頌曰今河東陝西州郡多用之根長二三尺以宋獨莖或作叢生枝幹去地二三寸其葉扶 疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月中采根用其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆赤水

耆耆功用並同而力不及白水耆耆短而理橫今人多以首蒼根假作黃耆拆皮亦似綿頗能亂真但首蒼根堅而脆黃耆至柔勁 皮微黃褐色肉中白色此為真耳小曰黃耆本出綿土者為良故名綿黃耆非謂其柔如綿也今圖經所繪惠州耆地與綿上相隣也

好古曰綿上即山西沁州白水在陝西同州黃耆味甘柔軟如綿能令人肥首蒼根味苦而堅脆俗呼為土黃耆能令人瘦用者宜審焉 謾曰綿上沁州鄉名今有巡檢司白水赤水二鄉俱屬離西時珍曰黃耆葉似槐葉而微尖小又似蒺藜葉而微潤大青白色開黃紫花

大如槐花結小尖角長寸許根長二三尺以緊實如箭簳者為 良嫩苗亦可採淘茹食其子收之十月下種如種菜法亦可 皺皮蒸中日壁細於槐站上剉用時珍曰今人但提扁以蜜水塗炙

數次以熟為度亦有以鹽湯潤 透器盛於湯瓶蒸熟切用者

體止

主虛

嗽頭

逆氣

並同

之好

為異

以三

防風

小兒

英今

元湯

加減主之此方原出東垣治慢驚亡衰火旺之法今借而治痘以其內固營血外護衛氣補助陰陽作為膿水其證雖異其理則同去白芍藥加生薑改名曰保元湯矣黃耆三錢人參二錢炙甘草一錢生薑一片水煎服之險證者初出圓暈乾紅少潤也將長光澤頂陷不起也既出雖起慘色不明也漿行色灰不榮也漿定光潤不消也漿老濕潤不斂也結痂而胃弱內虛也痂落而口渴不食也痂後生癰腫也癰腫而欲遲也凡有諸證並宜此湯或加芩藜加官桂加糯米以助之詳見本書嘉謨曰人參補中黃耆實表凡內傷脾胃發熱惡寒吐泄急臥脹滿痞塞神短脉微者當以人參為君黃耆為臣若表虛自汗二陽潰瘍瘡疹陰瘡者當以黃耆為君人參為臣不可執一也

附方

新九小便不通

綿黃耆二錢水二盞煎一盞

溫服小兒減半

總微論

酒疸黃疾

心下

足腫滿小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入水所致

氣虛白濁

黃耆鹽炒半兩茯苓一兩為末

每服一錢白湯下

經驗良方

治渴補虛

男子婦人諸虛不足煩悸

焦渴面色萎黃不能飲食

焙一半以鹽水潤濕飯上蒸三次焙剉粉甘草一兩一半生用一半炙黃耆為末每服二錢白湯點服早晨日午各一服亦可煎服名黃芪

六湯

外科精要

老人關塞

是再煎沸調藥空心服甚者不過二服此藥不冷不熱常服無秘塞之患其效如神

和劑局方

腸風瀉血

黃耆黃連

米飲下

孫用和秘寶方

尿血沙淋

痛不可忍黃耆人參等分為末以大羅前一個切一指厚大四五

片密二兩淹炙令盡不令焦熟米食無時以鹽湯下

永類方

吐血不止

黃耆二錢半紫背浮

錢量密水下

聖濟總錄

欬嗽膿血

咽乾乃虛中有熱不可服涼藥以好黃耆四兩

肺癰得吐

黃耆二兩為末每服二錢水一中盞

煎至六分溫服日三四服

聖惠方

甲疽瘡膿

生足趾

甲邊赤

肉突出時常舉發者黃耆二兩蘭茹一兩醋浸一宿以豬脂五合微

火上煎取二合絞去滓以封瘡口上日三度其內自消

外臺秘要

末以熟猪心點喫妙

瘰癧內國

黃耆人參各一兩為末入真龍腦一錢用生藕汁和

趙真入濟急方

丸綠豆大每服二十丸溫水下日服

本事方

莖葉主治瘡湯及筋彎癰腫疽瘡

錄別

人參

本經上品釋名

人參

音參或黃參

吳別入街本

鬼益

神草

別土精別

錄地精

廣海腹

鈹面還丹

廣雅

時珍曰人參年深浸漸長

成者根如人形有神故謂之人參

神草等字從漫亦漫漸之義漫即漫字後世周字文繁遂以參星之字代之後漢便顯然承誤日久亦不能變矣惟張仲景傷寒論尚作
薄字別錄一名人微微乃薄字之訛也其成有階級故曰人街其草背陽而陰故曰鬼蓋其在五參色黃屬土而補脾胃生陰血故有黃
參血參之名得地之精靈故有土精地情之名廣五行記云隋文帝時上黨有人宅後每夜聞人呼聲求之不得去宅一里許見人參枝
葉異常挺之入地五尺得人漫一如人體四肢畢備呼聲遂絕觀此則土精之名尤可證也禮斗威儀云下有人參上有紫氣春秋運斗
樞云搖光星散而為人參人居廣山濱之利則參葉根如人形者有神晉書曰或生邯鄲三月生葉小說枝黑莖有毛三月九月米限
光不明人參不生觀此則神草之名又可證矣

五葉黃陽向陰欲求我假耐相尋假音實樹以桐具大陰廣則多生米作甚有法今近山亦有但作之不好答曰人參見用多是高麗
百濟者潞州太行紫團山所出者謂之紫團參保升曰今心州遼州澤州其州平州易州檀州幽州并州並出入參蓋其山皆與太
行連亘相接故也陶曰新羅國所貢者有手足狀如人形長尺餘以杉木夾定紅經纏繞之又沙州參短小不堪用陶曰今河東諸州及
泰山皆有之又有河北推場及蘭中來者名新羅人參俱不及上黨者佳春生苗多於深山背陰近澗溪下濕潤處初生小者三四寸許
一梗五葉四五年後生兩梗五葉末有花莖至十年後生三梗年深者生四梗各五葉中心生一莖俗名百尺杆三月四月有花細小如
粟如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如人形者神泰山出者葉餘青根白殊別江淮間出一種土人參苗長

一二尺葉如匙而小與桔梗相似同對生生五七節根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫花又帶青色春秋采根土人或用之相傳欲試
上黨參但使二人同走一舍人參一空口度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如其人參乃真也宗奭曰上黨者根頗纖
長根下垂有及一尺餘者或十岐者其價與根等稍為難得土人得一葉則置板上以新練絨飾之為詳曰紫團參紫色稍扁百濟參白
堅且圓名曰條參俗名羊角參遼東參黃潤纖長有鬚俗名黃參樞機高麗參近紫體虛斷羅參黃味薄皆人形者神其類雖隨者力
洪時珍曰上黨今潞州也民以人參為地方害不獲採取今所用者皆是遼東其高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣其參醃來中獨
互市亦可收子於十月下種如種菜法秋冬來者堅實春來者虛軟非地產有虛實也遼東連皮者黃白色如防風去皮者堅白如粉

偽者皆以沙參薺尾桔梗根造作亂之沙參體虛無心而味淡薺尾體虛無心桔梗體堅有心而味苦人參體實有心而味甘微帶苦
自有餘味俗名金井玉關也其以人形者謂之孩兒參尤多庸偽宋蘇頌圖經本草助增潞州者三椏五葉真人參也其潞州者乃沙參
之苗葉心州兗州者皆薺尾之苗葉其所云江淮土人參者亦薺尾也並失之詳審今潞州者尚不可得則他處者尤不足信矣近又有
薄失以人參之浸取汁自吸乃晒乾復售謂之湯參全不任用不可不察也地黃黃連言聞字子邵得大醫要目嘗言人參傳上下卷甚

本草綱目

卷十二上

草部

之陰也其性降溫者陽春生發之氣天之陽也其性升甘者濕土化咸之味地之陽也其性辛散者火土相生之味地之陰也其性酸人參氣味俱薄氣之薄者生降熱升味之薄者生升熱降如土虛火旺之病則宜生參厚薄之氣以瀉火而補土是純用其氣也脾虛肺怯之病則宜熟參甘溫之味以補土而生金是純用其味也東垣以相火乘脾身熱而煩氣高而喘頭暈而渴脈洪而大者用黃蘗佐人參熟參人治夏月熱傷元氣人汗大泄欲成癆厥用生參散以瀉熱火而救金水君以人參之甘涼瀉火而補元氣臣以麥門冬之苦甘寒清金而滋水源佐以五味子之酸溫生腎精而收耗氣此皆補天元之真氣非補熱火也白飛霞云人參錦書服四元氣於無何有之鄉凡病後氣虛及肺虛嗽者並宜之若氣虛有火者合天門冬膏對服之

正誤救曰夏月少使人參發心補肺之陽泄肺之陰肺受寒邪宜此補之肺受火邪則反傷肺宜以沙參代之王綸曰凡酒色過度遺精滑精腎真陰虛火動勞嗽吐血欬血等證勿用之蓋人參入手太陰能補火故肺受火邪者忌之若誤服參者甘溫之劑則病日增服之過多則死不可治蓋甘溫助氣氣屬陽陽旺則陰愈消惟宜苦甘寒之藥生血降火世人不識往往服參者為補而死者多矣○言聞曰孫真人云夏月服生參散骨蒸湯三劑則百病不生李東垣亦言生參散清暑氣湯乃三伏瀉火益金之聖藥而需數反謂發心症又患非矣症乃腎受積氣非心病也人參能養正破堅積豈有發症之理觀張仲景治腹中寒氣上衝有頭足上下痛不可觸近嘔不能食者用大建中湯可知矣又海藏王好古言人參補陽泄陰肺寒宜用肺熱不宜用節蔣王綸因而和之謂參者能補肺火陰虛火動失血諸病多服必死二家之說皆偏矣夫人參能補元陽生陰血而瀉陰火東垣李氏之說也明矣仲景張氏言亡血血虛者並加人參又言肺寒者去人參加乾薑無令氣壅丹溪朱氏亦言虛火可補參者之屬腎火可瀉參連之屬二家不察三氏之精微而謂人參補火謬哉夫火旺元氣不兩立元氣勝則邪火退人參既補元氣而又補邪火是反復之小人矣何以與甘草參苓謂之四君子耶雖然三家之言不可盡棄也惟其語有滯故守之者泥而執一遂視人參如蛇蝎則不可也凡人面白面黃面青面赤皆脾肺腎氣不足可用也而面赤面黃者氣壯神強不可用也脉之浮而乾濡虛大遲緩無力沉而遲滑的細結代無力者皆虛而不足可用也若弦長緊實滑數有力者皆火鬱內實不可用也潔古謂喘嗽勿用者痰實氣壅之喘也若腎虛氣短喘促者必用也仲景謂肺寒而欬勿用者夏更熱邪壅鬱在肺之欬也若自汗是寒而欬者必用也東垣謂久病鬱熱在肺勿用者乃火鬱于內宜發不宜補也若肺火虛旺氣短自汗者必用也丹溪言諸痛不可服用者乃邪氣方銳宜散不宜補也若寒虛吐利及久病胃的虛痛喜按者必用也節蔣謂陰虛火旺勿用者乃血虛火亢能食脾弦而數按之則傷胃溫之則傷肺不受補者也若自汗氣短反實脈虛者必用也如此詳審則人參之可用不可用思過半矣機曰節蔣王綸之說本於毒藥王好古但論又過于矯激丹溪言虛火可補補用參芪又云陰虛潮熱喘嗽吐血盜汗等證四物加人參黃蘗知母又云好色之人肺腎受傷咳嗽不愈瓊玉膏主之又云肺腎虛者有補參膏主之是知陰虛虛勞之證未嘗不用人參也節蔣私淑丹溪者也而乃相反如此斯言一出印定後人眼目及遇前證不問病之宜用不宜輒舉以指口敎使良工掣肘唯求免夫病家之怨病家亦以此說橫之胸中甘

受暑寒雖至上咽下泄去死不通亦不悟也古今治勞異過於葛可久其獨參湯保真湯何嘗廢人參而不用耶節高之說誠未之察也
也楊起四人參功最本草人所共知近因病者喜財寶輕視本湯不肯用人參為病以致輕者致重重者至危然有神效肺熱中
滿血虛四逆具宜散寒消熱清肺補營不用人參其說近是殊不知各加人參在內護行元氣力助羣藥其功更捷若曰氣無補法則
矣古方治肺熱以濕肺湯肺熱以清肺湯中滿以分消湯血虛以養營湯皆有人參在焉所謂邪之所棲其氣必虛又曰養正邪自除陽
旺則生陰血貴在配合得宜爾庸醫每謂人參不可輕用誠如庸醫所云者凡新
好生君子不可輕命其醫醫亦不可計利不用書此奉勉幸勿勿曰附方六十八人參膏
煎取五匙與前汁合煎成膏服收隨病作渴便升漢云多慾之人腎氣衰憊欲飲不止月生薑橘皮煎湯化膏服之清江鄭氏五月患痢
又犯房室忽發昏迷不知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰鳴如拉鋸聲小便遺失尿大無倫此陰虧陽絕之證也予今急煎大料人參
膏仍與參氣湯十八壯右手能動再三壯唇口微動遂與參膏一匙半夜後服三匙服罷動盪三斤方能言而索粥盡五斤而痢止至十
斤而全安若作風治則誤矣一人背疽腹內丸十室藥已多膿出作嘔發熱六腑沉數有力此清癰所忌也遂與大料人參膏入竹瀝飲
之參盡十六斤竹瀝百餘竿而安後復嘔由餘值大風拔木蒼起有牀中有紅線一道過居脾推右肋下曰急作參膏以葛歸橘皮作
湯入竹瀝薑汁飲之盡三斤而瘡清調理乃安若瘡癰潰後氣血俱虛嘔逆不食變證不一者以參膏歸本等分煎膏服之最妙
湯順世張仲景治胸痹心中痞堅留氣結胸滿膈下逆氣搶心治中湯主之即理中湯人參朮乾薑甘草各三兩四味以水八升煮三
升每服一升日三服隨證加減此方自晉宋以後至唐名醫治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或為散實有奇效胡洽居士治霍
亂之湯中用附子者一方云霍亂發時手足厥冷而中才四肢逆厚朴湯不可越劫當理理今出隨處唐石泉
公王方慶云數方不惟霍亂可治諸病皆瘳也四順湯用人參甘草乾薑附子地各三兩水六升煎二升半分四服
思飲食諸病氣虛者以此為主入參一錢白朮二錢白茯苓一錢炙甘草
五分薑三片棗一枚水二鍾煎一鍾食前溫服服證如減 和濟局方 開胃化痰 不思飲食不拘大人小兒人參二兩半見薑汁浸
五十九日三服聖惠方如 胃寒氣滿 不能傳化易飢不能食人參末二錢生附子末半錢生薑末二兩青蘆弱 不思飲食主薑半斤取汁白
陳橘皮五錢 經方 錢水七合煎二合雞子清一枚打碎空心服之 聖濟總錄片 胃虛弱 寒中兩人參末四兩銀鑊煎
成膏每米飲調服 胃虛惡心 或嘔吐有痰人參一兩水二匙煎一盞入竹瀝一盞 胃寒嘔惡 不能腐熟水穀食即嘔吐人參丁香藿香各
一匙 普濟方 薑汁三匙食遠溫服以知為度老人尤宜 簡便方 胃寒嘔惡 二錢半橘皮五錢生薑三片水二盞煎一盞
溫服 反胃嘔吐 飲食入口即吐困弱無力垂死者上黨人參三大兩拍破水一大升煮取四合熱服日再服以人參汁入粟水雞子白
按按方 薑白黃芩與散字蓋方司動於漢朝惠此兩月餘諸方不獲遂與此方當時便定後十餘日遂入京師將母與名醫

此藥難可為傳也
李絳兵部手集

食入即吐

人參半夏湯用人參一兩半夏一兩五錢生薑十片水一斗以杓揚
二百四十過取三升入白蜜三合煮一升半分服 張仲景金匱方

霍亂嘔惡

人參二兩水一盞半煎汁一
盞入雞子白一枚再煎溫服

一加丁香

霍亂煩悶

人參五錢桂心半錢水
二盞煎服 聖惠方

霍亂吐瀉

煩躁不止人參二兩橘皮三兩生薑一兩
兩水六升煮三升分三服 聖濟總錄

女吐水

酸心腹痛不能飲食人參
薑炮等分為末以生地黃汁

和九梧子大每服五十

陽虛氣喘

自汗盜汗氣短頭運人參五錢熟附子一兩分作四帖每

帖以生薑十片流水二盞煎一盞食遠溫服 濟生方

喘急欲絕

上氣喘急者人參末湯服方
寸匕日五六服效 肘後方

產後諸

症後發熱自汗人參當歸等分為末用酒煮一盞入藥煎至八分食前溫服 永類方

發喘

乃血入肺竅危症也人參末一兩蘇木二兩

水二盞煮汁一盞調參末服神效 聖惠方

產後血運

人參一兩紫蘇半兩以童尿

酒水三合煎服 醫方摘要

產後不語

人參芎藭蒲石蓮肉等分每

服五錢水煎服 婦人良方

產後諸

症後發熱自汗人參當歸等分為末用酒煮一盞入藥煎至八分食前溫服 永類方

虛

發熱自汗人參當歸等分為末用酒煮一盞入藥煎至八分食前溫服 永類方

產後秘塞

出血多以人參麻子仁枳殼麝香為末煉蜜

丸梧子大每服五十九粒飲下 濟生方

倒產

人參末乳香各一錢丹砂末五分研勻雞子白一枚入生薑自

然汁三匙攪勻冷服即母子俱安神效此施漢卿方也 婦人良方

開心益智

人參末一兩鍊成豬脂肥肪十兩以酒和勻每服一
盞日再服服至百日耳目聰明骨體充盈肌膚潤澤

記千言兼去風熱

聞雷即昏

一小兒七歲聞雷即昏倒不知人事此氣怯也以人參當歸麥門冬各二兩五味子五錢水一斗煎汁五升

再以此水五升煎取汁二升合煎成膏每服三匙白湯化下服盡一斤自後聞雷自若矣 楊起蘭便方

忽喘悶絕

方見大 離魂異疾 有人臥則覺身外有身一樣無別但不語蓋人臥則魂歸于肝此由肝虛邪襲魂不歸舍病名曰離魂用人

參龍齒赤茯苓各一錢水一盞煎半盞調飛過朱砂末一錢睡時服一夜一服三夜後真者氣爽假者即化

矣 夏子益

怔忡自汗

心氣不足也人參半兩當歸半兩用酒煮一盞入藥煎至八分食

神濟大師方也一加乳香

心下結氣 凡心下硬按之則無常覺膨滿多食則吐氣引前後噫呃不除由思慮過多氣不以時而行則

二錢 王璆百一選方

困倦

人參七錢陳皮一錢水一盞半煎八分食

前溫服日再服千金不傳 趙永菴方

虛勞發熱

愚魯湯用上黨人參銀州柴胡各三錢大棗一枚生薑三兩

水一鍾半煎七分食遠溫服日再服以愈為度 奇效良方

肺熱聲啞

人參二

兩為末噙嚥

肺虛久咳

人參末二兩鹿角膠炙研一兩每服三錢用薄荷豉湯一盞急少許

丹溪摘玄

肺虛久咳

人參末二兩鹿角膠炙研一兩每服三錢用薄荷豉湯一盞急少許

桃仁煎一二沸傾入盞內遇飲時溫呷三五口甚佳 食療本草

止咳化痰

人參末一兩明礬二兩以醋

二升熬成膏入人參末煉蜜和

一兩為末噙嚥

丹溪摘玄

肺虛久咳

人參末二兩鹿角膠炙研一兩每服三錢用薄荷豉湯一盞急少許

桃仁煎一二沸傾入盞內遇飲時溫呷三五口甚佳 食療本草

本草綱目

卷十二上

五

六

收每以豌豆大一丸放舌下
其嗽即止痰自消 簡便方
小兒喘嗽發熱有汗吐紅脉虛無力者人參天花粉等
分每服半錢蜜水調下以瘥為度 經濟方
喘嗽血 喘喘上氣喘急嗽吐血脉無力者人參

去枕仰臥只一服愈年深者再服咯血者服盡一兩甚好一方以烏雞子水磨
千過自然化作水調藥尤妙忘醋賦腥蟹鮮醉飽將息乃佳沈存中靈苑方
嗽吐血 人參黃耆飛羅各一兩百合五錢為末水
梧子大每服五十丸食前茶根湯下○朱氏集

驗方用人參乳香辰砂等分為末烏梅肉
和丸彈子大每白湯化下一丸日一服 虛勞吐血 甚者先以十灰散止之其人必困倦法當補陽生陰獨參湯主之好人參一兩肥
五枚水二鍾煎一鍾服熱睡一覺即減五六劑服調理藥 葛可久十藥神書

吐血下 因七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻俱出心肺破血如涌泉頻更不救用人參啗側柏葉刺芥穗燒
存性各五錢為末用二錢入飛羅雞二錢以新汲水調如稀糊服少頃再服一服立止 華陀中藏經 血不止人參柳枝
等分為末每服一錢東流水服日三 齒縫出血 人參赤茯苓麥門冬各二錢水一鍾煎七分食前溫服日再服東坡得
服無柳枝用蓮子心 聖濟總錄 此自謂神奇後生小子多患此病予累試之累如所言談笑筭試效方陰虛尿血人參焙
水炙等分為末用紅皮大雞首一枝切作四片以蜜二兩將雞首逐片蘸炙令乾 沙淋石淋方同 消渴引飲 人參為末雞子清調服一錢
再炙勿令焦以蜜盡為度每用一片蘸藥食之仍以鹽湯送下以瘥為度三因方

樓根等分生研為末煉蜜丸梧子大每服百丸食前麥門冬湯下日二服以愈為度名玉壺丸忌酒麪炙煇○鄭氏家傳消渴方人參一
兩粉草二兩以雄猪膽汁浸炙腦子半錢為末蜜丸梧子大每嚼一丸冷水下○聖濟總錄用人參一兩葛粉二兩為末發時以煇猪膽
一升入藥三錢蜜二兩慢火熬至三合狀如黑錫 虛癆發熱人參三錢二分雄黃五錢為末端午日用煇炙搗丸梧子大發日侵晨并華
以瓶收之每夜以一匙含嚥不過三服取效也 水在下七丸發前再服忌諸般熱物立效一方加神麴等分 丹溪要

冷痢厥逆 六脉沉細人參大附子各一兩半每服半兩生薑十片下痢禁口 人參蓮肉各三錢以井華水二盞煎一盞細
香十五粒粳米一撒水二盞煎七分空心溫服 經驗方 下痢禁口 人參蓮肉各三錢以井華水二盞煎一盞細
不止不能飲食上黨人參一兩鹿角去皮炒研五錢 傷寒壞證 凡傷寒時疫不問陰陽老幼婦孺誤服藥餌困重垂死脉沉伏不省人事
為末每服方寸匕米湯調下日三服 十便長方 傷寒壞證 七日以後皆可服之百不失一此名奪命散又名復脉湯人參一兩水二

鍾緊火煎一鍾以井水浸冷服之少頃鼻染有汗出脉復立瘥蘇軾光侍郎云用此救數十人予 傷寒厥逆 身有微熱煩燥六脉沉細微
作清流宰縣倅申屠行輔之子婦患時疫三十餘日已成壞病令服此藥而安 王璆百一選方 傷寒厥逆 身有微熱煩燥六脉沉細微
人參半兩水一鍾煎七分調牛膽 夾陰傷寒 先因慾事後感寒邪陽衰陰盛六脉沉伏小腹絞痛四肢逆冷嘔吐清水不假此藥無以回
南星末二錢執服立瘥 三因方 陽人參乾薑炮各一兩生附子一枚破作八片水四升半煎一升頓服脉出身溫即愈 吳

衛生寶鑑
脾虛慢驚
黃耆湯見黃耆發明下
痘疹險證
保和湯見黃耆發明下
驚後瞳人
小兒驚後瞳人不正者人參阿膠糯米炒成珠各一錢水一盞煎七分溫服日再服愈乃止效
直指方
小兒脾風
多因人參冬瓜仁各

陳皮調人參末服數酒毒生疽一婦嗜酒胸生一疽脉緊而濇用酒炒人參酒炒大黃等分狗咬風傷時痛人參置桑葉炭上燒存性以日而愈丹溪醫案

蘆氣味苦溫無毒主治吐虛勞飲時珍發明吳綬曰人弱者以人參蘆代瓜蒌懷亨曰人參入手太陰補陽中之陰蘆則反能瀉太陰之陽亦如麻黃苗能發汗根則止汗穀屬金而糠之性熱麥屬陽而麴之性涼先儒謂物

熱病舌短痰咳六脉洪數而滑此痰蓄胸中非吐不愈以參蘆湯加竹瀝二服湧出膠痰三塊次與人參黃耆當歸煎服半月乃安

形不盡相類而生瘡處同故皆有麥名又有紫麥乃牡蒙也時珍曰沙麥白色宜於沙地故名其根多白汁人呼爲羊婆奶別錄有名未用羊乳卽此也此物無心味淡而別錄一名苦心又與知母同名不知所謂也鈴兒草象花形也集異錄曰沙麥生河內川谷

州郡皆有之苗長二尺以來叢生厓壁間葉似柏而有丫丫五月開紫花根如葵根大如指許赤黃色中正白實老佳二月八月根而土生者葉有細有大花白瓣上仍有白粘此為小異藏器曰羊乳根如薺葉而圓大小如拳上有角節折之有白汁人取根當饘羗

苗作蔓折之有白汁時珍曰沙參處處山原有之二月生苗葉如初生小葵葉而圓扁不光八九月抽莖高一二尺莖上之葉則尖長如枸杞葉而小有細齒秋月葉間開小紫花長二三分狀如鈴鐺五出白莖亦有白花者並結實大如冬青實中有細子霜後苗枯其根生沙地者長尺餘大一虎口黃土地者則短而小根莖皆有白汁八九月采者白而實春月采者微黃而虛小人亦往往繁蒸壓實以亂人參但體輕鬆味淡而短耳

根氣味苦微寒無毒

別錄曰羊乳溫無毒甘白沙參岐伯鹹神農黃帝烏鵲無毒子當之大寒好古曰甘微苦之才自惡防己反藜蘆

主治血結驚氣陰寒熱補中益肺氣本經療胸痺心腹痛

結熱和氣頭痛及間邪熱安五臟久服利人又云羊乳主頭腫痛瘰癧長肌肉去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五臟風氣

顛補虛止驚煩益心肺并一切惡瘡疥癬及身癢排膿消腫毒大清肺火治久欬肺癆時珍發明之取其味甘也好古曰沙參味甘微苦厥

陰經之藥又為脾經氣分藥微苦補陰甘則補陽故潔古取沙參代人參蓋人參性溫補五臟之陽沙參性寒補五臟之陰雖云補五臟亦須各用本臟藥相佐使隨所引而相輔之可也時珍曰人參甘苦溫其體重實補脾胃元氣因而益肺與腎故內傷元氣者宜之沙參甘淡而寒其體輕虛專補肺氣因而益脾與腎故金能受火起者宜之一補陽而生陰一補陰而制陽不可不辨之也附方新二肺熱欬嗽沙參半兩水煎服平得病氣小腹及陰中相引癰如搗篩為末酒服方寸匕立瘥肘後方婦人白帶多因七情內傷或下元虛冷所致沙參為末每服二錢米飲調下證治要訣

齊危

音齊尼並上聲

別錄中品

校正

經告參釋名香參

經告參釋名香參

荒蕨危

荒蕨危

甜桔梗

白麴根

苗名隱忍

時珍曰齊危多汁有齊危之狀故以名之濟荒蕨露也其根如

沙參而葉如杏故河南人呼為杏葉沙參蘇頌謂經告參即此也俗集角與毒藥共處毒害自然歟不正入方家用也又曰魏文帝言齊危亂人參即此也齊危葉甚似桔梗但葉下光明滑澤無毛為異又不如人參相對耳然人參苗似五加而潤短莖圓有三四極短頭有五葉陶引齊危亂人參誤矣且齊危桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心為別爾爾曰今川蜀江浙皆有之春生苗葉都似人參而小異根似桔梗但無心為異潤州陝州尤多人家收以為果或作脯啖味甚甘美兼可寄遠二月八月采根暴乾自今人多以蒸過壓扁亂人參但味淡爾爾曰陶以根言故云齊危亂人參蘇以苗言故以陶為誤也攢曰齊危莖莖

與桔梗相似其根與人參相亂今言苗葉部似人參近於快也當以人參葉根桔梗三注參看自明矣時珍曰薺尾苗似桔梗根似沙參故藥商往往以沙參薺尾通亂人參蘇頌圖經所謂香參○周憲王救荒本草所謂香葉沙參皆此薺尾也圖經云香參生潞州田野根如小葉根上入五月采苗葉治飲嗽上氣飲荒本草云香葉沙參一名句題根苗高一二尺莖色清白葉似香葉而小微尖而背白邊有又牙鈔開闢五瓣白盆子花根形如野胡藟顯肥皮色灰黝中間白毛味甜微寒亦有開碧花者嫩苗燉熱水淘油鹽拌食根換水煮亦可食人以實而充果又陶弘景註桔梗言其葉名隱忍可食食之治蠱毒謹按爾雅云夢隱忍也郭璞註云似蘇有邑江東人藏以為道亦可食食為時後方云隱忍草苗似桔梗人皆食之搗汁飲治蠱毒按此則隱忍非桔梗乃薺尾苗也薺尾苗苗甘可食桔梗苗苦不可食尤為可證仲農本經無薺尾止有桔梗一名薺尾至別錄始出薺尾蓋薺尾桔梗乃一類有甜苦二種則其苗亦可呼為隱忍也

根氣味甘寒無毒主治解百藥毒殺穀蠱毒治蛇蠱咬熱狂溫疫瘡毒前**利肺氣和明目止痛蒸切作羹粥食或作齋羹食**

之壓丹石終動主救消渴強中瘡毒**腫辟沙蟲短狐毒**時珍曰薺尾寒而利肺甘而解毒乃良品也而世不知用惜哉按

之亦可作散服此藥在諸藥中毒皆勾解也又張鶴朝野食載云各醫言虎中藥箭食青泥而解野豬中藥箭應薺尾而食物猶如解毒何況人乎又孫思邈千金方治瘡中為病甚長與盛不交精出消渴之後發為癰疽有薺尾丸諸醫薺尾湯方此皆本草所未及者然亦取其解熱解毒之功爾無他義附**新三強中消渴**諸醫薺尾湯治瘡中之病蓋其與盛不交精液自出消渴之後即發癰疽皆由恣意色慾或餌金石所致宜此以制腎中熱也用諸醫一具薺尾石膏各三兩人參扶參磁石知母葛根黃芩桔梗根甘草各二兩黑大豆一升水一斗半先煮諸藥大豆取汁一斗去滓下藥再煮三升分三服後人名為石子薺尾湯○又薺尾丸用薺尾大

豆扶伸磁石格健根熟地黃地骨皮玄參石斛鹿茸各一兩人參沉香各半兩為末以豬肚治淨煮爛杵和丸梧子大每服七十丸空心鹽湯下

丁瘡腫毒生薺尾根搗汁服一合以面上干包薺尾肉桂各一兩為末每用方寸匕昨昨諸蠱毒薺尾根搗末飲服方寸匕

鉤吻毒鉤吻葉與片葉相似誤食之殺人惟以薺尾八兩水**解五石毒**薺尾生搗汁多服之

隱忍葉氣味甘寒無毒主治蠱毒腹痛面目青黃林露立黃汁二升飲時珍主腹臟風壅致嗽上氣

草部

桔梗

本經下品釋名曰藥別更單別齊危本經時珍曰此草之根結實而梗直故名異晉本草一名利如一名符危一名房圖方書並無是蓋

錄始出齊危係分為二物然其葉與別錄同結梗生蒿高山谷及冤句二月米根暴乾葉如薺葉紫赤色二月生苗紅

味功用皆不同當以別錄為是集解別錄曰桔梗生蒿高山谷及冤句二月米根暴乾葉如薺葉紫赤色二月生苗紅

能解藥毒可亂人參葉甚相似但薺葉葉下光明滑澤無毛為異葉生又不如人參相對耳然則薺葉有差互者亦有葉三四對

者皆一望直上葉既相亂惟以根有心為別耳時珍曰今在處有之根如指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長隨四葉相而生

嫩時亦可煮食夏開小花紫碧色頗似牽牛花秋後結子八月米根其根有心若無心者為薺危綱目中所出桔梗根黃皮似蜀葵根莖細青色葉小青色似薺葉也

根修治數日凡使勿用木槌真似結梗只是咬之腥澀不堪凡用桔梗須去頭上尖硬二三分已采并兩畔附枝子槐砧上細剉用生

微炒用氣味辛微溫有小毒時珍曰神農本草和若無毒黃帝扁鵲辛鹹岐伯雷公甘無毒李當之大寒權曰苦辛時珍曰當以苦辛平為是之

砒徐之才所藥主治胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽憂悸氣經利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療喉咽痛下毒別治

下痢破血積氣消痰涎去肺熱氣促逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇權下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟

溫破癥瘕肺癰養血排膿補內漏及喉痺明利數除肺部風熱清利頭目咽嗌胸膈滯氣及痛除鼻塞元治寒嘔平主舌生瘡赤目腫

痛時珍曰好古曰桔梗氣微溫味甘辛味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及足少陰經元素曰桔梗清肺氣利咽喉其色白

入江非舟楫不載所以諸藥有此一味不能下沉也時珍曰朱肱活人書治胸中痞滿不痛用桔梗枳殼取其通肺利膈下氣也張仲景

諸藥補益長年

時珍

附方新長松酒

地黃黃芪麥冬各三錢木香蜀椒明桃仁各二錢小紅棗肉八個老米一撮燈心

制天門冬麥門冬砂仁黃連各三錢木香蜀椒明桃仁各二錢小紅棗肉八個老米一撮燈心

黃精

別錄上品

併入拾遺草

經

戊己芝

經

兔竹別錄

錄鹿竹別錄

錄仙人餘糧

錄窮草別錄

垂珠

頌曰隨時羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名蕤蕤一名白及一名仙人餘糧一名苟格一名馬箭一名垂珠一名兔竹

陳氏拾遺散芝草即此也今併為二品誤曰根似嫩薑俗名野生薑九蒸九曝可以代糧又名米舖

二月始生一枝多葉葉狀似竹而短根似菱菱葉根如荻根及薔蒲概節而平直黃精根如鬼白黃連大節而不平雖燥並柔有脂潤

類乃殊遂致生之反亦為奇重數曰鈎吻真似黃精只是葉頭尖有毛鈎子一箇若誤服之害人黃精葉似竹也恭曰黃精肥地生者

而堅其鈎吻蔓生葉如柿葉非比類藥器曰黃精葉偏生不對者名偏精功用不如正精正精葉對生鈎吻乃野葛之別名二物殊不

者為佳三月生苗高一二尺以來葉如竹葉而短兩兩相對並梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開青白花狀如小豆花結子白如黍粒

為藥始謂之畢紫味極美江南人說黃精為藥稍類鈎吻但鈎吻葉頭極尖而根細而蘇恭言鈎吻蔓生恐南北所產之異耳時珍曰

精野生山中亦可剪根長二寸種之一年後墮細子亦可種其葉似竹而不尖或兩葉三葉四五葉俱對節而生其根橫行狀如菱藤

博物志云昔黃帝問天老曰天地所生有食之令人不死者乎天老曰太陽之草名黃精食之可以長生太陰之草名鈎吻不可食之入

所說的吻不合恐當以蘇恭所說為是而陶雷所說別一毒物非
鈎吻也歷代本草惟陳藏器辨物最精審尤當信之餘見鈎吻條

根修治

凡采得以溪水洗淨蒸之從已至子薄切暴乾用順白羊公服黃精法二月三月采根入地八九寸為上細切一石以水
二石五斗煮去苦味流出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黃豆末相和得所造作餅子如錢大初服二枚日益之亦

可培乾歸末水服說曰餌黃精法取饑子去底釜內安置得所入黃精令滿密蓋蒸至氣溜即暴之如此九蒸九暴若生則人咽喉若
服生者初時只可一寸半漸漸增之十日不食服止三尺五寸三百日後盡見鬼神久必昇天根葉花實皆可食之但以相對者是正不

對者名氣味甘平無毒羅曰寒時珍曰忌梅實花葉子並同主治補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不饑補五勞之傷助筋骨耐寒暑脾胃潤

心肺單服九蒸九暴食之駐顏斷穀本補諸虛止寒熱填精髓下三尸蟲時珍曰黃精受戊己之溫氣故為補黃宮之勝品上者

去百病不生矣神仙芝草經云黃精覓中益氣便五臟調良肌肉充盛骨髓堅強其力增倍多年不老顏色鮮明髮白更黑易落更主又
能先下三尸蟲上尸名彭質好買物百廿日下中尸名彭矯好五味六十日下下尸名彭居好五色三十日下皆爛出也根為情氣花實

為羅英皆可服食又按雷氏炮炙論序云駐色延年精煎神錦註云以黃精自然汗拌研細神錦子柳木甑中蒸七日以木審凡服之本
蜜相傾也神錦不知是何物或云珠砂也烏錫曰換抱朴子云黃精服其花勝其實服其實勝其根但花難得得其生花十斛乾之僅可

得五六斗爾非大有力者不能辦也日服三合服之十年乃得其益其斷穀不及木木餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易
食凶年可與老少代糧謂之米脯也慎微曰徐鉉稽神錄云臨川士家一婢逃入深山中久之見野草枝葉可愛取根食之久久不饑夜

息大樹下聞草中動以為虎攫上樹避之及曉下地其身忽然凌虛而去若飛鳥焉數歲家人求新見之捕之不得臨絕望下網圍之俄
而騰上山頂或云此婢安有仙骨不過靈藥服食爾遂以酒餌置往來之路果來食記遂不能去擒之具述其故捕所食之草即是黃精

也附方舊一服食法聖惠方用黃精根並不限多少細切陰乾搗末每日水調服服任多少一年內變老為少久久成地仙羅曰神隱書

九丸如雞子大每服一丸日三服補肝明目黃精二斤蔓菁一升淘同和九蒸九晒為末空
服絕糧輕身除百病渴則飲水心每米飲下二錢日二服延年益壽聖惠方大風癩瘡營氣不清久風入脉因而成癩鼻

斤暴納粟米飯中蒸至米熟時食之聖濟總錄補虛精氣黃精枸杞子等分搗作餅日乾為末煉蜜
九梧子大每湯下五十九奇效良方

疼痛天行熱狂服食無忌
大服諸石人不調和者煮汁飲之
主風溫自汗灼熱及勞瘧寒熱瘧胃虛男子小便頻數失精一切虛損

時珍曰
果且煎能升能降陽中陰也其用有四主風溫四末而目決爛男子濕注腰痛女子面生黑點時珍曰姜糖性平味甘柔潤可食故未脫南陽治人書治風溫自汗身重語言難出用姜糖湯以之為君藥于每用治虛勞寒熱痞瘕及一切不足之證用代參

者不寒不燥大有殊功不止于去風熱濕毒而已此昔人所未聞者也蓋醫曰陳書魏志禁阿傳云青黏一名黃芝一名地節此即黃芝極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯和漆葉為散服主五臟益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰脚惟有熱不可服晉嵇紹

有胸中寒疾每酒後苦啜服之得愈草似竹取根花葉陰乾用昔華陀入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也頃曰陳藏器以青黏即藏器世無識者未敢以為信然時珍曰蘇頌註黃精疑青黏是黃精與此說不同今攷黃精姜糖性味功用大抵相近而姜糖之功更勝故青黏一名黃芝與黃精同名一名附方

新六服食法
二月九月采姜糖根切碎一石以水二石煮之從旦至夕以手揉爛布囊搾取汁熬稠其渣晒為末同熬至可丸凡如雞頭子大每服一丸白湯下日三服導地節與姜糖同名則二物雖通用亦可

氣脉強筋骨治中風濕毒去面皺
色久服延年
聖濟總錄
小兒便淋
姜糖一兩芭蕉根四兩水二大盞煎一盞

日一服
聖濟總錄
小兒便淋
姜糖一兩芭蕉根四兩水二大盞煎一盞

三服
聖濟總錄
小兒便淋
姜糖一兩芭蕉根四兩水二大盞煎一盞

聖濟總錄
小兒便淋
姜糖一兩芭蕉根四兩水二大盞煎一盞

聖濟總錄
小兒便淋
姜糖一兩芭蕉根四兩水二大盞煎一盞

聖濟總錄
小兒便淋
姜糖一兩芭蕉根四兩水二大盞煎一盞

本草綱目 卷十二上 草部 十一

根修治

穀曰凡使先於塊砧上剉細燒乾木臼杵搗勿犯鐵器時珍曰凡用根肥潤裏白者去毛切引經上行則用酒浸焙乾下行則用鹽水潤焙

氣味苦寒無毒

大明曰苦甘性溫早(素)白氣寒味大辛苦氣味俱厚沉而降陰也又云陰中

微陽腎經本藥入足陽明手太陰經氣分時珍曰得黃蘗及酒良能伏盤及蓬砂

主治清渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣本
瘡瘍瘰癧久瘡煩熱脇下邪氣腸中惡及

風汗內疸多服令人洩

別心煩燥悶骨熱勞往來產後瘵勞腎氣勞瘵虛煩氣

大涼心去熱治陽明火熱濕勝脾腎經火熱厥頭痛下痢腰痛喉中腥臭

元瀉肺火滋腎水治命門相火有餘
好安胎止子煩辟射工溪

毒時發

時珍曰知母治諸熱勞傷人虛而口乾者加用之藥曰知母入足陽明手太陰其用有四瀉無根之腎火療有汗之骨蒸止虛勞以甘草粳米使不速下也又凡病小便澀而渴者熱在上蒸氣分肺中伏熱不能生水勝肺絕其化源宜用氣薄味薄淡滲之藥以瀉肺火清肺金而澀水之化源若熱在下焦血分而不渴者乃真水不足勝肺乾酒乃無陰則陽無以化法當用黃蘗知母大苦寒之藥以補腎與膀胱使陰氣行而陽自化小便自通方法詳載本節黃蘗下時珍曰腎苦燥宜食辛以潤之肺苦逆宜食辛以瀉之知母之辛若寒涼下則潤腎燥而滋陰上則清肺金而瀉火乃二經氣分藥也黃蘗則是腎經血分藥故二藥必相須而行昔人譬之蝦與水母必相依附補陰之方

新五久近痰嗽
片二而藥華細嚼嚥下便睡次早必瀉一行其嗽立止壯人乃用之一方不用巴豆
久嗽氣急
知母去毛切五錢藕炒杵杏仁薑水泡去皮及炭焙五錢以水一鍾半煎一鍾食遠溫服
女娘子煩
因服藥致胎氣不安煩不得臥者知母一兩洗焙為末

肉丸彈子

大每服一丸人參湯下醫者不識此病作虛煩治及損胎氣產科主候復痛月未足如欲產之狀用知母二兩為末蜜丸

鄭宗文得此方於陳藏器本草拾遺中用之良驗
精歸厚產乳集驗方
女娘子煩
月未足如欲產之狀用知母二兩為末蜜丸

射工

凡中溪毒知母連根葉搗作散服亦可投水搗絞汁飲一二升夏月出行多取其屑自
紫癰風疾
醋磨知母搗之日
中腫痛
知母

性研搽之
多能方

肉從蓉

本經釋名松容吳普時珍曰此物補而不峻故

有從容之號從容和緩之貌

集解曰肉從蓉生河西山谷及代郡雁門五月五日采陰乾

屬并州多馬處便有之言是野馬精落地所生時似肉以作羊肉羹補虛之極佳亦可生啖河南開至多今第一出隴西形扁黃柔潤

多花而味甘火出北國者形短而少花巴東建平間亦有而不嘉也恭曰此乃論草從蓉也陶米見肉者今人所用亦草從蓉割去花代

肉從蓉功力稍劣保昇曰出肅州福祿縣沙中三月四月掘根長尺餘切取中央好者三寸繩穿陰乾八月始好皮有松子鱗甲其草

從蓉四月中旬采長五六寸至一尺以宋莖圓紫色大明曰生教落樹下并土壅上此即非馬交之處陶說誤爾又有花從蓉即暮春抽

苗者乃較微爾爾曰今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺泄所生今西人去大木間及土壅垣中多

生乃知自有種藉爾或疑其初生於馬泄後乃滋殖如葛根生於人血之類是也五月采取恐老不堪故多三月果震亨曰河西混一之

後今方識其真形何嘗有所謂鱗甲者蓋從蓉罕得人多以金蓮根用並蓋修治數日凡使先須清酒浸一宿至明以棧刷去沙土浮甲

制而為之又以草從蓉充之用者宜審辨誤曰今人以嫩松稍並潤偽之修治數日凡使先須清酒浸一宿至明以棧刷去沙土浮甲

氣不散令人上氣也以獸蒸之氣味甘微溫無毒別錄曰酸鹹普曰神農黃帝曰雷公酸平當之小溫主治五勞七傷補中除寒中寒熱痛震五臟強陰益精氣多

從午至酉取出又用酥炙得所氣味甘微溫無毒別錄曰酸鹹普曰神農黃帝曰雷公酸平當之小溫主治五勞七傷補中除寒中寒熱痛震五臟強陰益精氣多

子婦人癰瘕久服輕身本經除膀胱邪氣腰痛止痢別益髓悅顏色延年大補壯陽曰御過倍治女人血崩男婦絕陽不興女人絕陰不

產潤五臟長肌肉暖腰膝男子洩精血遺泄女子帶下陰痛大發明好古曰命門相火不足者以此補之乃腎經血分藥也凡服從蓉以

以從蓉鱗魚二味為末黃精汁丸服之力可十倍此說出乾靈記頌曰西人多用作食只刮去鱗甲以酒浸洗去黑汁

薄切合山芋羊肉作羹極美好益人勝服補藥崇真曰洗去黑汁氣味皆盡矣然嫩者方可作羹味苦入藥少則不效附方舊一補益勞

傷精敗面黑用從蓉四兩水黃令爛薄細切研精羊

芎藭分為四度下五味以米煮粥空心食藥性論腎虛白濁

丸梧子大每東湯下三十九

聖濟總錄汗多便閉老人虛人皆可用肉

沉香末一兩為末麻子仁汁打糊丸梧

子大每服七八丸白湯下濟生方

酒中易饒肉從蓉山茱萸五味子為末蜜丸梧

子大每服酒下二十丸

醫學指南石仁傷風病口禁身強肉從蓉切片晒乾用一小盞

底上穿定燒燭於瘡上熏之果効衛

列當

宋開寶釋名集當開草從落實花從落實集當志曰列當生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾用保昇曰原州秦州渭州靈州皆有

從落根與肉從落極相類刮去花壓扁以代肉者功力殊劣即列當也

根氣味甘溫無毒治男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血黃酒浸酒服之

開附方一陽事興粟當好者二斤即列當舊師單以好酒一斗浸之經宿取起隨

性日飲之皆穀食醫心鏡

鎖陽

補集時珍曰鎖陽出肅州按陶九成輟耕錄云鎖陽生韃靼田地野馬或與蛟龍遺精入地久之發起如笋上疊下儉鐵甲橫比

貨功力百倍於從落也時珍疑此自有種類如肉從落列當亦未必盡是遺精所生也

氣味甘溫無毒治大補陰氣益精血利大便虛人大便燥結者啖之可代從落黃強補佳

不燥結者勿用震潤燥養筋治痿弱時珍

本草綱目草部第十二卷下

草之一 山草類

赤箭

本經上品 宋開校正 出今併為一 釋名赤薺 性獨捷 抱朴子定風草 性離母小 合離草 抱朴子神草 鬼督郵 本經公景曰赤箭

箭幹赤色葉生其端根如大鬼又云如羊有十二子為衛有風不動無風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又有鬼箭葉有羽其主療並相似而益大華異並非此赤箭也續曰按抱朴子云仙方有合離草一名獨拙之一名離母所以謂之合離離母者此草下根如羊魁有游子十二枚周環之以假十二辰也去大魁數尺皆有細根如白茅離相逐而實不相遠但以氣相屬爾如鬼錄之草下有茯苓之根無此則藤不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶隱居已云非俗所見免錄之下有伏莧亦不聞有見者殆其種類時有神異者而如此國時珍曰赤箭以狀而名獨拙定風以性異而名離母合離以根異而名鬼督郵以功而名天麻即赤箭之根開寶本草重出一條詳後集解下 續曰赤箭生陳倉川谷淮州及太山少室三月黃熟其根連一十二枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如薺根大小不定使人多生痰或蒸食之今多用鄆州者佳 續曰赤薺是薺類莖以薺薺赤色端有花葉赤色遠看如薺有羽四月開花結實似枯苦練子按作五六種中有肉如鮑日暴則枯萎其根皮肉汁大類天門冬惟無心狀圖去根五六寸有十餘子衛之似芋可生噉之其乾服之法續曰赤箭今江湖間亦有之然不中藥月甚密如蘇恭所說但本經云三月四月八月不根不言用而而今方家乃三月四月采苗七月八月九月采根與本經不異不問難以兼者故但從今法又曰天麻今汴京東西湖南淮南州郡皆有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三四尺如薺葉狀青赤故名赤箭芝草中空依半以上貼壁微有尖小葉稍生成熟開花結子如豆粒大具子至夏不落即虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枝大者至重半斤或五六兩其皮黃白色名曰龍皮因名天麻二月三月五月八月內采初得東則刻去皮湯湯煮過蒸乾收之高山衛山人或取生者置新作菜食之 續曰赤箭天麻苗也與天麻治瘧不同故後人分爲二條 續曰今醫家見用天麻即是赤箭根開寶本草又於中品出天麻一條云出鄆州今之赤箭根苗皆自鄆郡而來考爲上蘇頌謂近所獲天麻之狀即赤箭苗之未長大者也亦謂苗苗有自春入夏之功天麻根有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成莖而落近從歸中而下至土而生此粗可識其外內主治之理今翰林沈括最爲詳盡云古方用天麻不用赤箭用赤箭不用天麻則天麻亦箭本爲一物明矣 續曰赤箭天麻一物也

本草綱目

卷十二下

草部

還筒子主定風補虛功同天麻

附方

新氣固精

補血黑髮益壽有奇効還筒子半兩艾實半兩金銀花二兩破故紙酒浸
春三夏一秋二冬五日焙研末二兩各研末蜜糊丸梧子大每服五十丸

空心鹽湯溫酒任下鄭西
泉所傳方 鄧才維興方

木

直律切

本經上品釋名山刺木楊柳木

馬刺

山薑列

錄吃力

加日華時珍曰按六書本義木字篆文象其根幹枝葉之形吳普本

力加故外臺秘要有吃力加敬揚州之域多種白木其狀如槐故有楊槐及槐刺之佳

名今人謂之吳木是也槐乃鼓槌之名古方二木通用後人始有蒼白之分詳見下

有以蔣山白山茅山者為勝十一月十二月采者好多脂膏而甘其苗可作飲甚香美木有兩種白木葉大有毛而作極根甜而少香可

作丸散用亦木葉細無根小苦而多膏可作煎用東境木大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非自然矣用時宜刮去

之頤曰不今處處有之以茅山嵩山者為佳春生苗青色無根莖作蒿幹狀青赤色長三二尺以來夏開花紫碧色亦似刺刺花或有黃

白多者入伏後結子至秋而苗枯根似薑而旁有細根皮黑心黃白色中有黃液紫色其根乾濕並通用陶隱居言木有二種則爾雅所謂

抱劍即白木也今白木生杭越舒宣州高山崗上葉相對上有毛方莖莖端生花淡紫碧紅數色根作極生二月三月八月九月采者計

用以大塊紫化為勝古方所用木者皆白木也宗典曰蒼木長如大小指肥實皮色褐其氣味辛烈須米甘浸洗去皮用白木粗根色微

其氣亦微辛苦而不烈古方及本經止言木不分蒼白二種亦宜兩審時珍曰蒼木山刺也處處山中有之苗高三二尺其葉抱莖而生

間葉似棠梨葉其腳下葉有三五入皆有鋸齒小刺根如老薑之狀蒼黑色肉白有油膏白木刺也吳越有之人多取根截時一年即爛

嫩苗可如葉稍大而有毛根如指大狀如鼓槌亦有如大如拳者彼人割開暴乾謂之刺木亦曰片木陳自良言白而肥者是浙木瘦而黃者

是蘇山所出其力劣昔人用木不分亦白自宋以來始言蒼木苦辛氣烈白木苦甘氣和各自施用亦頗有理並以秋采者佳春采者劣

軟易壞結含南方草木狀云藥有乞力即木也嶺海所產一根有至數斤者采餌尤良唐謹曰折木俗名雲頭木梗平堪

顧肥大由糞力也易潤油飲木俗名狗頭木雖瘦小得土氣充也甚燥白勝子折木靈國昌化池州者並同飲木境相隣也

木 白木 氣味甘溫無毒 別錄曰甘微曰甘辛果曰味苦而甘性溫味厚氣海陽中陰也可升可降降古曰入手太陽少陰足太陰陽明

病以陳壁土炒過 主治 風濕痺死肌癰瘡止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不饑 本經 主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐

本草綱目

卷十二下

草部

二

皮間風水結腫除心下急滿霍亂吐下不止利腰膝間血益津液暖胃消穀食別治心腹脹滿腹中冷痛胃虛下利多年氣痢除寒熱

止嘔逆

及胃利小便主五勞七傷補腰膝長肌肉治冷氣瘧瘵氣塊婦人冷癥瘕

除濕益氣和中補陽消痰逐水生津止渴止瀉利

消足脛濕腫除胃中熱肌熱得和實消瘡癰氣分佐黃芩安胎清熱元素理胃健脾補肝風虛主吉本強食則嘔胃脘痛身體重心下急痛

心下水痞衝脈為病逆氣裏急臍腹痛

同功元素曰白木除濕益燥和中補氣其用有九溫中一也去脾胃中濕二也除胃中熱三也強脾胃進飲食四也和胃生津液五也止

去濕非枳實不能消痞故枳木丸以之為君緩曰脾惡濕濕勝則氣不得施化津何由

生故曰勝於者津液之府氣化則能出焉用白木以除其濕則氣得周流而津液生矣

去土枳實燒炒去麩一兩為末荷葉包飯燒熟偏和九梧子大每服五十九丸白湯下氣滯加橘皮一兩有

火加黃連一兩有痰加半夏一兩有寒加乾薑五錢木香三錢有食加神麩麥藥各五錢

則手足厥逆腹滿會鳴相逐陽氣不通即水陰氣不通即骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一

轉其氣乃散實則失氣虛則遺尿名曰氣分宜此主之白木一兩枳實七個水五升煮三升分三服胸中軟即散仲景金匱玉函白木膏

服食滋補止久世痢上好白木十斤切片入瓦鍋內水淹過二寸文武火煎至一半傾汁入器內渣再煎

如此三次乃取前後汁同然成膏入器中一夜傾去上面清水收之每服二三匙蜜湯調下

切片以流水十五碗浸一夜桑柴文武火煎取濃

汁熬膏入煉蜜收之每以白湯點服

集韻方

胸膈煩悶

白木末水服方

心下水

白木三兩澤瀉五兩水三升

梅師方

五飲酒

癖飲水在兩脅下三服飲水在胃中四溢飲水在五臟間五流飲水在腸間皆因飲食胃寒或飲茶過多

致此倍木丸用白木一斤乾薑炮桂心各半斤為末蜜丸梧子大每溫水服二三十丸

惠民和劑局方

四肢腫滿

白木三兩咬咀每服

三枚煎九分溫服日三四

中風口噤

不知人事白木四兩酒三升

產後中寒

遍身冷直口噤不識人白木一兩澤瀉

服不拘時候

本事方

頭眩眩暈

四體漸重

肌熱 血虛者吃力加醋白木白茯苓芍藥各一小兒服 脾胃虛弱及不能 屢瘧 瘧疾七日二服 千金方 面黃 肝在左 左面黃 木日 日試之 陸

萬下一錢。
全幼心鑑。
產後嘔逆。
列無他疾者白朮一兩二錢生薑一兩五錢
酒水各二升煎一升分三服。
婦人良方。
脾虛脹滿。
脾虛不和諸客於中壅滯不通水食不化中女婦
木二兩橘皮四兩為末酒糊丸梧子大每食前木香湯

兩為末 麝香拌微乾
七服之 簡便方
老小滑瀉 白木半斤黃土炒過山藥四兩炒熟
人大大小小湯服或加人參二錢 瀨胡集蘭方
老人常瀉 炒茯苓一兩為末糊丸梧子大每米湯下
易風 青風 泥江 漏地 面名 安 安

末肥地黃半斤，飯上熟搗和乾酥入少酒大
梧子大每服十五丸，飲下日三服。
普濟方
孕婦來月，每食煎溫水下三十丸，胎瘦則易產也。
保命集
牙齒日長，溫病白木煎。

張銳雄備急良方

蒼木釋名木錄山精補仙目山洞二種主治難近而味味止發不同本草不分蒼白亦未可據今將本經并別錄甄權大明四

家所說功用參攷分列各目
附方庶使用者有所依憑
大明曰藥不以米泔浸一宿入酒煎曰蒼朮辛烈須米泔浸洗再煎一二日去一層
小用時珍曰蒼朮性燥故以糯米泔浸去其油切片焙乾用亦有用脂麻同炒以制其燥者
藥味譜

無毒傷胃曰甘櫨王曰白赤甘而微苦性溫而和赤者甘而平性溫而
陰中陽也可升可降入足太陰陽明太陽之經 忌同白朮 治風寒濕痺死肌癰瘡作煎飲之服尊經

主頭痛消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止胃消穀嗜食除惡氣腹大冷

除寒熱止嘔逆下泄冷痢惟治筋骨軟弱癰疽塊婦人冷氣腹癰山嵐瘴氣濕痰明日暖水明除濕發汗健胃安脾治瘰癧

李杲散風藥總解諸藥治濕瀉留飲或梗瘀血成癰發脾熱下流瀉熱下消治風珍發而不利古方及本經止言木未分

白只陳陶隱居言木有兩種自此人多貴白者往往將蒼木置而不用如古方平胃散之類蒼木為最要藥功尤尤速殊不詳本原無

白木之名位康曰聞道人遺言解木者精令人又奇亦無白字用宜兩書某白木耳但言木不分蒼白而蒼木不別有雄壯上行之氣能除

濕下安太陰使邪氣不傳入脾也以其經時受火炒故能出汁與白木止汗特異用者不可以此代彼蓋有止發之味其餘主治則同

白木不與白木主治同但比白木氣重而體更若除上濕發汗功最大若桶中焦除脾胃虛力少不如白木腹中寒狹者須用之

白木不治瀉上中下皆可用又能調時疫癘火濕食風血六鬱皆因傳化失常不得升凡病在中焦故藥必兼升降時欲升之必去

降之將欲降之必先升之故蒼木為足陽明經藥氣味辛烈強胃強脾發散之氣能促入諸經疎皮陽明之濕通行飲食清胃附乃陰中快

氣之藥下氣最速一斤一降故散而平楊士瀛曰脾精不聚小使為瀉林不止腰背酸疼宜用蒼木以斂脾精附生於故故也弘景曰

白木少青可作也散亦不多實可作煎用昔劉涓子按取其精而丸之名于中金丸可作長生謂曰服食多單解木或合白茯苓或合石

葛蒲或補木但曰水服晚再進又久補佳劉涓子按取其精而丸之名于中金丸可作長生謂曰服食多單解木或合白茯苓或合石

從左下有聲骨痛食鹹嗜飲過半杯即止十數日必驅酸水數升暑月止右邊有汗左邊絕無過訪名醫及海上方問或中病止得月餘復作其補如大雄附子礬石華利如牽牛甘遂大戟備嘗之矣自揣必有辟瘴如水之有科臼不盈科不行但清者可而濁者停滯無路以決之故積至五七日必嘔而去脾土惡濕而水則流瀆莫若燥脾以去濕藥土以填科白乃慈蔴諸藥只以蒼朮一斤去皮切片為末油麻半兩水二錢研漉汁大棗五十枚黃去皮核搗和九梧子大每日空腹溫服五十九丸增至一二百丸忌桃李雀肉服三月而疾除自此常服不嘔不痛胸膈寬利飲啖如故暑月汗亦周身燈下能書細字皆新舊三十服術法鳥蛇髮駐顏色壯筋骨時耳目除風木之力也初服時必覺微燥以山危子末沸湯點服解之久服亦自不燥矣

子大空心臥時熱水下十五丸別用木末六兩甘草末一兩拌和作湯點之吞丸九妙忌桃李雀蛤及三白諸血經驗方

維興方除風濕健脾胃變白駐顏補虛損大有功效蒼朮新者刮去皮薄切米泔水浸二日一日一換取出以井華水浸過二寸春秋五日夏三日冬七日漉出以生絹袋盛之放在一半原水中揉洗津液出粗乾時查又搗爛袋盛於一半原水中揉至汁盡為度將汁入大砂鍋中慢火熬成膏每一斤入白蜜四兩熬二炷香每膏一斤入水澄白茯苓末半斤攪勻瓶收每服三匙侵早臨臥各一服以溫酒送下忌醋及酸物桃李雀蛤松菜青魚等物○吳球活人心統蒼朮膏治脾經濕氣少食足腫無力傷食酒色過度夢遺有傷骨熱用鮮白

蒼朮二十斤浸刮去粗皮晒切以米泔浸一宿取出同姜水一石大砂鍋慢火煎半乾去渣再入石南葉三斤刮去紅衣槓實子一斤川當歸半斤甘草四兩切同煎黃色漉去渣再煎如稀粥乃入白蜜三斤熬成膏每服三五錢空心好酒調服

竹堂方云清上實下兼治內外障眼山蒼朮先刮淨一斤分作四分用酒醋搗甘草蜜各浸三日一日一換取出洗搗晒焙以黑脂麻同炒香共為末酒煮麴糊九梧子大每空心白湯下五十九○李仲南承類方八制蒼朮丸疎風順氣養腎治腰脚濕熱痺痛蒼朮一斤

洗刮淨分作四分用酒醋米泔鹽水各浸三日晒乾又分作四分用川椒紅茴香補骨脂黑牽牛各一兩同炒香揀去不用只取末研末醋糊九梧子大每服五十九空心鹽酒送下五十歲後加沉香末一兩

通竹刀刮去皮半斤以無灰酒浸半斤以童子小便浸春五夏三秋七冬十取出淨地上掘一坑炭火煨赤去炭將浸藥酒傾入坑內却放木在中以瓦器蓋定泥封一宿取出為末每服一錢空心溫酒或鹽湯下○萬表積善堂方六制蒼朮散治下元虛損偏墜腰痛

山蒼朮淨刮六斤分作六分一斤倉米泔浸二日炒一斤酒浸二日炒一斤青鹽半斤炒黃去鹽一斤小茴香四兩炒黃去苗一斤大茴香四兩炒黃去苗一斤用桑椹子汁浸二日炒取米為末每服三錢空心溫酒下

真茅山蒼朮刮淨一斤分作四分一分青鹽一兩炒一分川椒一兩炒一分小茴香一兩炒一分小茴香破故紙各一兩炒並揀末研末酒煮麴糊九梧子大每空心米飲下五十九○乾坤生意平補固真丹治元臟久虛遺精白濁婦人赤白帶下崩漏金剛蒼朮刮淨一斤

草部

治風濕常服壯筋骨明目蒼朮一斤粟米泔浸

治風濕常服壯筋骨明目蒼朮一斤粟米泔浸

治風濕常服壯筋骨明目蒼朮一斤粟米泔浸

治風濕常服壯筋骨明目蒼朮一斤粟米泔浸

治風濕常服壯筋骨明目蒼朮一斤粟米泔浸

治風濕常服壯筋骨明目蒼朮一斤粟米泔浸

治風濕常服壯筋骨明目蒼朮一斤粟米泔浸

治風濕常服壯筋骨明目蒼朮一斤粟米泔浸

治風濕常服壯筋骨明目蒼朮一斤粟米泔浸

三十九米湯下日三服大冷加乾薑三兩脾濕水瀉注下困弱無力水穀不化腹痛甚者蒼朮二兩白芍藥一兩黃芩半兩淡桂二錢痛加當歸三兩脾濕水瀉每服一兩水一盞半煎一盞溫服脉弦頭痛去芍藥加防風二兩保命集

暑月暴瀉壯脾溫胃飲食所傷麴朮丸用神麴炒蒼朮米泔浸一夜焙和劑局方飧瀉之痢每服二十丸食前溫水下惡痢久者加桂保命集

瀉下血蒼朮二兩地榆一兩分作二服水二盞煎一盞食前溫服久痢底滑以此下桃花丸保命集腸風下血蒼朮不拘多少以皂角按濃汁浸一宿煮乾焙研為末麴糊丸如梧子大每服五十九丸空心米飲下日三服婦人良方濕氣身痛

蒼朮泔浸切水煎取濃汁健骨和血蒼朮泔浸四兩熟地黃焙二兩為末酒糊丸梧子大每溫酒下三五十丸日三服普濟方查胃雀目聖惠方用蒼朮四兩泔浸一夜切焙研末每服三錢猪肝三兩批開搗藥

熱膏白湯點服簡便方補虛明目九梧子大每溫酒下三五十丸日三服普濟方查胃雀目聖惠方用蒼朮四兩泔浸一夜切焙在內扎定入粟米一合水一碗砂鍋煮熟重眼臨臥食肝飲汁不拘大人小兒皆治口又方不計時月久近用蒼朮

二兩泔浸焙搗為末每服一錢以好羊子肝一斤竹刀切破搗藥在內麻扎以粟米泔煮熟待冷食之以愈為度眼目昏澀蒼朮半斤去皮切焙木賊各二兩為末每服一錢茶酒任下聖惠方嬰兒目澀氣實眼後更嚼取汁與服妙幼幼新書風牙腫痛蒼朮鹽水浸過燒存性研末楷牙去風熱普濟方臍蟲怪病中

如鐵石膈中木出旋變作出行遶身匝痒難忍攪搗不盡用蒼朮濃煎湯浴之仍以蒼朮末入麝香少許水調服夏子益奇疾方

苗生治飲甚香永亦止自汗

狗脊本經強筋骨別錄百枝本經狗脊吳普此藥苗似貫眾根長多岐狀如狗之脊骨而肉作青綠色故以名之時珍曰強腎

普本草謂百枝為草解別錄曰狗脊生常山山谷二月八月采根暴乾普曰狗脊如草解節如竹有刺葉圓赤根黃白亦如竹根赤節為狗脊皆似誤也毛有刺岐伯經云並無節葉端圓青赤皮白有赤脉弘景曰今山野處處有之與接契相似而小異其莖葉

小肥其節疎其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凸四龍從如羊角強細者是頌曰今太行山溫溫眉州亦有之苗尖細碎青色高一尺以

來無花其莖葉似貫眾而細其根黑色長三四寸多岐似狗之脊骨大有兩指許其肉青綠色春秋米根暴乾今方亦有用金毛者陶之

所說乃有刺草解非狗脊也今江左俗猶用之穀曰凡使狗脊勿用遶山形根形狀一般只是入頂苦不可餌也時珍曰狗脊有二種一種根黑色如狗脊骨一種有金黃毛如狗形皆可入藥其莖細而葉花兩兩對生正似大葉厥比貫眾葉有齒面背皆光其根大如拇指

有硬黑鬚族之吳普陶弘景所說根苗皆是後蘇恭蘇頌所說即真狗脊也按張揖廣雅云疣狀狗脊也張華博物志云後
與與草解相亂一名狗脊觀此則昔人以後契為狗脊相承之誤久矣然後契草解狗脊三者形狀雖殊而功用亦不甚相遠

根修治

微目凡修事火煉去積細到了酒浸一夜蒸之從已
至申取出晒乾用時珍曰今人惟剉炒去毛鬚用

氣味苦平無毒

列錄曰甘微溫金曰神農本草經黃帝岐伯雷公扁鵲甘
無毒李當之小過權曰苦辛微熱之才曰草解為之使惡

敗腎
治腰背強關機緩急痺寒濕膝痛頰利老人

經本
瘰失溺不節男女脚弱腰痛風邪淋露少氣目闇腎利使仰女子傷中關節

重別

男子女人毒風軟脚腎氣虛弱續筋骨補益男子

經本
強肝腎健骨治風虛時附方

新方

四賢丹用金毛狗脊鹽泥固濟煨紅
去毛蘇木草解川烏頭生用等分為

宋朱醋和丸梧子大每服二
十丸溫酒鹽湯下 普濟方

室女白帶

街任虛寒鹿茸丸用金毛狗脊煨去毛白飲各一兩鹿茸酒蒸焙二兩為
木用艾煎醋汁打糯米糊丸梧子大每服五十丸空心溫酒下 濟生方

扶神當歸身等分為末煉蜜丸
梧子大每服五十丸 集簡

病後定腫

但節食以香膏氣外用狗
脊煎湯漬洗 吳緩疆要

貫眾

本經

下品名貴節貫眾

本經又名

黑狗脊

綱目

鳳尾草

圖經時珍曰此草莖葉如鳳尾其根一本而眾枝貫之故草
名鳳尾根名貫眾貫眾者貫也吳普本草作貫中俗

名貫仲管仲者皆謬稱也爾雅云樂音灼貫眾即此也別錄一名白洋一名樂漆時字訛也金星草一名
鳳尾草與此同名宜互考之弘景曰近道皆有之葉如大蕨其根形色毛芒全似老鵝頭故呼為草鵝頭

采根陰乾舊曰羣青黃色兩兩相對莖有黑毛羣生冬夏不死四月花白七月實黑聚相連莖旁生三月八月采根五月采葉保昇曰苗
似狗脊狀如雞尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草鵝頭所在山谷陰處則有之頃曰今陝西河東州郡及荆襄間多有之而少有花者春

生苗亦禁大如雞莖幹三稜葉綠色似雞翎又名鳳尾草其根紫黑色形如大瓜下有一黑精毛又似老鵝郭璞注爾雅云葉黃銳莖毛
黑布地冬不死廣雅謂之貫眾節是矣時珍曰多生山陰近水處數根叢生一根數莖莖大如筋其莖滑其葉兩兩對生如狗脊之葉而無

鋸齒青黃色面深背淺其根曲而有尖嘴
黑鬚叢族亦似狗脊根而大狀如伏鵝

根氣味苦微寒有毒

之才曰羣青赤小豆
為之使伏石鍾乳

主治腹中邪熱氣諸毒殺三蟲

本經

去寸白破癥瘕除頭風止金瘡

別錄

為末水服一錢止鼻血

之中紫而鮮紫者偽也其中雖紫又有微白稜有粉色而理小暗者真也真巴戟嫩時亦白乾時亦黃治使紫力劣弱耳

根多一作根。陶隱居曰：凡使須用枸杞子湯浸一宿，待稍軟，漉出，再酒浸一伏時，漉出，同菊花熬焦，黃去菊。以布拭乾，用時珍曰：今法惟以酒浸一宿，剉焙入藥，若急用，只以溫水浸軟，去心也。

氣味辛甘微溫無毒。

大明曰：苦之才，日覆盆子為之。

使惡由九
丹參胡老
(主治)大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中增志益氣
本經瘰癧頭面遊風小腹及陰中相引痛補五勞益精利男子
列治男子

夜夢鬼交精洩強陰下氣治風癩難治一切風癩水腫治脚氣去風痰補血海時珍曰竹古曰已載入腎經血分藥也權治病人

七至後患椰氣甚厚或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色去米不
用大黃一兩劉炒同為末熱蜜丸溫水服五七十丸仍禁酒遂愈

附錄巴東 錄曰味苦有毒生惡疥瘡出虫生高
地葉曰有刺根連數十丈一名女木

遠志
本經上品釋名
草本草綱目
經本草綱目
棘本草綱目
乾本草綱目
經本草綱目
繞本草綱目
本經附錄曰此草服之能益智強志故有遠志之稱世說晉書別錄曰遠志生大山及
戴安云處則為小單記事雜聞之崔公大角宛田川谷四火

陰乾弘景曰芎藭屬九州滑陰郡今此藥猶從彭城北隴陵采用之去心取皮一斤止得三兩爾亦入仙方用小草狀似麻黃而青葉似大青而小比之麻黃固不識也禹錫曰按圖經云髣髴晚花郡璞主云今遠志也以麻黃亦華葉而黃其上置之小葉黃而

河陝洛西州郡亦有之根形如蒿根黃色面似麻黃而青又如葦豆莖亦似大青而小者三月開白花根長及一尺西州出者化紅根
藥俱大於他處商州土者根又黑名曰黃連表門土者最佳四月采根西乾古方通用靈芝小葉今晉巨用靈芝蒂而用

大葉小葉二種陶弘景所說者小葉也馬志所說者大葉也大葉背色紅

根修治數日凡使須去心否則令人煩悶
氣味苦溫無毒之才曰遠志小草得茯苓
冬葵子龍骨良畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤弘景曰

主治逆傷中補不足除邪氣利九竅益智耳目聰明不忘強志竭力久服輕身不老本利丈夫定心氣上益下益清去心下滯氣支

屠中執面目黃瘦殺天雄附子良薑煎汁飲之之治建胃安魂魂令人不吐逆土易道長肌肉勿加膏肓人血榮大青小兒五午日

[illegible]

唐中熱面黃劉殺天雄附子良頭煮煎汁飲之治健忘安魂魄令人不迷證壯陽道氣長肌肉助筋骨婦人血榮赤首小兒客忤日

唐中熱面黃劉殺天雄附子良頭煮煎汁飲之治健忘安魂魄令人不迷證壯陽道氣長肌肉助筋骨婦人血榮赤首小兒客忤日

腎積癰腫治一切瘰癧



益氣補陰止虛損

竹古曰：「志者經氣分藥也。時珍曰：「遠志入足少陰經，經非心經藥也。其功專於強志益精，

經云腎藏精精合志志氣微怒而不止則傷志志傷則喜在其前言脫骨不可以悅仰屈伸七情色天又云人之善忘者上氣不足下氣有餘腸胃實而心肺虛虛則營衛留於下久之不以時上故善忘也陳言三因方遠志治白癰疽云有奇功蓋亦補腎之力爾葛洪抱朴子云陵陽子仲服遠志二十有年有**附方**舊三心腎塞多忘善誤丁酉日密自至市買遠志者巾**胸痺心痛**逆氣脇中飲食不下小草凡用子三十七人能坐立立亡也新四**心孔**中還為木服之勿令人知**小草**挂心乾薑同辛蜀椒出子

各三兩附子二分炮六物湯下歸蜜和丸梧子大先食米汁下三九愈
日三服不知稍增以知為度忌豬肉冷水生薑菜 范汪東陽方

吹瘰癧痛 出為度 直指方

腦風頭痛 不可忍遠志末

吹乳腫痛 豆明方

遠志焙研酒服二錢
以澤傳之 袖珍方
七釐 遠志酒治一切癰疽發背癰毒惡喉侵人有死血陰毒在中則不痛傳之即痛有壅聚等氣積怒攻則痛不可忍傳之即不痛或熱在內熱逼人手不可近傳之即清涼或氣虛今漬而不飲傳之即飲此本韓

大夫宅用以救人方秘驗者七情鬱不舒虛實寒熱治之皆愈用遠志不拘多少米泔浸洗搥去心為末煑散三錢溫酒一盞調服少頃飲其膏以澤便處

三因方

小便赤澀 遠志甘草水煮半斤伏神益智仁各二兩為末酒糊丸梧子大每空心桑葉下

脉根
唐本
集解
白出肅州巴西一似苜蓿花黃根如遠志二月八月采根曰乾時珍曰按唐書作
栢脉根肅州歲貢之千金外臺大方中亦時用之今不復聞此或者名稱又不同也

根氣味苦微寒無毒治下氣止渴去熱除虛弱不足酒浸或水煮散服用

羊藿 本經上品 在靈脾 屬本 放枝草 日華 無枝草 日華 千兩金 日華 乾金 日華 黃連 日華 三枝九葉 南川本經 陽四川北部有產 日百過

合益世此藥所製之注子黃精曰豆蔻曰荔枝之故亦名蔻仙靈脾子兩金枝枝剛煎黃精曰注羊脂上郡陽山皆言其功力也雖黃連類皆因其根形也柳子厚文作仙靈毗人臍曰毗此物補下於理尤過黃精曰注羊脂上郡陽山一黃精曰所在皆有華形似小豆而實

本草綱目

卷十二下

華

根修治
數日米得以清水洗刮去皮於槐砧上用銅刀切豆許大以生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒拌濕蒸之從已至亥取出暴乾勿犯鐵器及牛乳斑人驚驚天明曰彭祖單服法以竹刀刮切糯米泔浸去赤汁出毒後無妨損
氣味辛

溫有毒
宣而復補無大毒有小熱小毒
主治
腹冷氣不能食腰脚風冷痺痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子婦陽道久服通神強記

助筋骨益肌膚廣精神明目
寶治一切風氣補暖腰脚清安五臟久服輕身益顏色
丈夫五勞七傷明目耳鳴骨節痛胃消食下氣益

房事不倦
明發明
頌曰
五代唐筠州刺史王顏者續傳信方因國書編錄西域婆羅門僧服仙茅方當時盛行云五勞七傷明目益筋力

時禁方不傳大寶之亂方書流散上都僧不空三藏始得此方傳與司徒李勉尚書路嗣供給事齊杭僕射敬建封服之皆得力路公久服金石無效得此藥其益百倍齊給事守晉雲曰少氣力風疹癰作服之遂愈八九月采得竹刀刮去黑皮切如豆粒米泔浸兩宿陰乾

搗篩熟蜜丸梧子大每旦空心酒飲任便下二十九忌鐵器禁食牛乳及黑牛肉大減藥力
珍曰
按許真君書云仙茅久服長生其味甘能養肉辛能養肺苦能養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養筋宜和苦酒服之必效也又范氏

大虞衡志云廣西英州多仙茅其羊食之舉體悉化為筋不復有血肉食之補人名乳羊沈括筆談云夏文莊公稟賦異於人但睡則身冷如逝者既覺須令人溫之良久乃能動常服仙茅鍾乳硫黃莫知紀極觀此則仙茅益亦性熱補三焦命門之藥也惟陽弱精寒稟賦

素怯者宜之若體壯相火熾盛者服之反能動火按張景賢說云一人中仙茅毒舌脹出口漸大與肩齊因以小刀勢之隨破隨合勢至百數始有血一點出曰可救矣黃朴消與服以藥摻之應時消縮此皆火盛性淫之人過服之害也弘治間東海張弼梅嶺仙茅詩

有使君昨日纔持去今日人來乞墓銘之句皆不知
附方
新
二仙茅丸
壯筋骨益精神明目黑鬚仙茅二斤糯米泔浸五日去赤水夏月

服食之理惟藉藥縱恣以速其生者於仙茅何尤
三仙茅丸
壯筋骨益精神明目黑鬚仙茅二斤糯米泔浸五日去赤水夏月

一斤枸杞子一斤車前子十二兩白茯苓去皮苗香炒栢子仁去殼各八兩生地黃焙熟
地黃焙各四兩
為末酒煮糊丸如梧子大每服五十丸食前溫酒下日二服
聖濟總錄
定喘下氣
補心腎神秘散用白仙茅半兩米泔

半炒雞臍腔一兩燒為末每服二錢糯米飲空心下日二三因方

玄參
本經中品
釋名
玄參
玄臺
鹿腸
正馬
逐馬
野脂
麻
鬼藏
詳弘景曰其莖微似人參故得參名志曰合香家

本草綱目
卷之二十二
草部

用之故俗集別錄曰玄參生河開川谷及宛句三月四月采根暴乾晉曰生宛句山陽三月生苗其葉有毛四相值似芍藥黑莖葉

呼銀草(集)方高四五尺葉亦生枝間四月實黑弘景曰今出近道處處有之莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香

潤膩陶云莖似人參蘇言根苗並具似未深識頌曰二月生苗葉似脂麻對生又如槐柳而尖長有鋸齒細莖青紫色七月開花青碧色

八月結子黑色又有白花者莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺其根一根五七枚三月八月采暴乾或云

蒸過日乾時珍曰今用玄參正如蘇頌所說其根有腥氣故蘇恭以為臭也宿根多地蠶食之故其中空花有紫白二種

根修治(藏)曰凡米得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩(氣)味苦微寒無毒(別錄)曰鹹善曰神農綱君黃帝雷公告無毒岐伯寒元素曰

山茱萸(主)治腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目(本)主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧酒酒血瘕下寒血除

及藜蘆(主)治胸中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛墜疰五臟久服補虛明目強陰益精(別錄)熱風頭痛傷寒後治暴結熱散瘰癧瘰癧

避風補勞損(主)治煩燥骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒大(明)滋陰降火解斑毒利咽喉通小便血滯(時珍)明(元素)曰玄參乃樞機之劑管領

多用之故活人書治傷寒陽毒汗下後毒不散及心下懊憹煩不得眠心神顛倒欲絕者俱用玄參以此論之治胸中氣盛之氣無根之

火當以玄參為聖劑也時珍曰腎水受傷真陰失守孤陽無根發為火病法宜壯水以制火故玄參與地黃同功其消瘰癧亦是散火劉

守真言結(附)方(舊)二諸毒鼠瘻(玄)參漬酒日日飲(年)久瘰癧(生)玄參搗傅之日(廣)利方(赤)脉貫瞳(玄)參為不以米泔煮猪肝(玄)參升麻

核是火病(附)方(新)七(升)麻甘草各半兩水三盞煎(急)喉痺風(一)兩為末新水服一盞立瘥(聖)惠方(鼻)中生瘡(玄)參末塗之或以水浸

一盞半溫服(南)陽活人書(雨)為末煉蜜丸梧子大每服三四十(小)腸疝氣(黑)參炙咀炒為丸每服一錢半空心(酒)服出汗即效(孫)天仁集效方(燒)香治癆(經)驗方用玄參一斤甘松六兩為末煉蜜

地榆

本經

併入別錄有藥名玉趾

交廣弘景曰其葉似榆而長初生布地故名其花子紫黑色如鼓故又名玉趾

時珍曰按外丹

榆酸諸為一物甚明其主治之功亦集別錄曰地榆生桐柏及宛句山谷二月八月未根蔓乾又曰酸諸生昌陽山無時時曰今處

同因併別錄有名未用酸諸為一云集別錄曰地榆生桐柏及宛句山谷二月八月未根蔓乾又曰酸諸生昌陽山無時時曰今處

稍狹細長似鋸齒狀青者七月開花如棋子紫黑色根外黑裏紅似柳根弘景曰其根亦入釀酒道方燒作灰能爛石故貴石方用之其葉山人之名時采作飲亦好又可擇如

根氣味苦微寒無毒別錄曰甘酸平元氣曰氣微寒味微苦氣味俱清其性而陰中陽也考王治婦人乳產瘕痛七傷

帶下五漏止痛止汗除惡肉療金瘡止膿血諸瘰癧瘡癰瘡後內塞可作金瘡膏消酒除渴明目別錄治婦人乳產瘕痛七傷

鼻衄腸風月經不止血崩產前後諸血瘀并水瀉大治膽氣不足李果汁釀酒治風痺補腦搗汁塗虎蛇蟻毒時珍曰酸諸味酸王內漏止

血不足錄發明曰隨曰古者斷下多用之隨曰同檣皮治赤白痢宗輿曰其性沉寒入下焦若熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未

地榆瘕者附方新六男女吐血地榆三兩水醋一升煮十餘沸去婦人漏下赤白不止令人血痢不止地榆兩斤每服二錢按在羊血上

以地榆煮汁作飲聖濟亦白下痢骨立者地榆一斤水三升煮一升半去滓再煎如久病腸風痛并不止地榆五錢倉米一兩水二鍾

服三十年者取地榆鼠尾草各二兩水二升煮一升頓服陰下血腹痛不已地榆四兩炙甘草三兩每服五錢水一

服若不斷以水漬屋塵飲一小盃投之肘後方終陰下血入縮砂四七枚煎一盃半分二服宣明方小兒疳痢地榆煮汁

與服便已毒蛇螫入新地榆根搗汁飲兼虎咬傷地榆煮汁飲并為米傳之亦可為代指腫痛地榆煮汁漬之半小兒濕瘡地榆煮汁

欄可食乃已
耀仙神隱書

葉主治作飲代茶其辭熱蘇

丹參

本經上品經名赤參別錄山參日部蟬草本木羊乳普逐馬公奔馬草
命門之藥也古人拾紫參而稱苦參未達此義爾何曰
丹參治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾用實有效
人呼為逐馬草曰葉小房如柱有毛根赤色四月開紫花二月五月米根陰乾頃曰今陝西河東州郭及隨州皆有之二月生苗高一
尺許莖方有後青色葉相對如薄荷而有毛三月至九月開花成穗紅紫色似蘇花根赤色大者如指長尺餘一苗數根恭曰冬采者良
夏采者虛空時珍曰處處山中有之一枝五葉譬如野蘇而
赤青色數毛小花成穗如蛾形中有細子其根皮丹而肉紫

根氣味苦微寒無毒

多服亦故應性熱今云微寒誤也
神農本草經云苦無毒岐伯曰平當之大寒弘景曰久服
破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹諸疾治氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人
破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹諸疾治氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人
破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹諸疾治氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人

痛氣作聲高鳴吼能定精

養神定志通利關脉治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂頭痛赤眼熱溫狂悶破宿血生新血安生胎落死胎止

血願帶下調婦人經脉不勻血邪心煩惡瘡疥癬癰贅腫毒丹毒排膿止痛生肌長肉

明大活血通心包絡治心痛時珍曰丹參色

降陰中之陽也入手少陰厥陰之經心與包絡血分藥也按婦人明理論云四物湯治婦人病不問產前產後經水多少皆可通用
惟一味丹參散主治與之相同蓋丹參能破宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶下調經脉其功大類當歸地黃芍藥故也

舊三丹參散治婦人經脉不調或前或後或多或少或產前胎不安產後惡血不下兼治冷熱勞落胎下血
新四丹參散腰脊痛骨節煩疼用丹參洗淨切細為末每服二錢溫酒調下婦人明理方落胎下血丹參十二兩酒五升煮取三升
溫服一升一日三服亦可水煮

王孫

本經正併入珍貴名莊蒙私黃孫別錄
中品校正這早場錄名莊蒙私黃孫別錄
一名王孫徐之才藥對有莊蒙與王孫此則一物明矣莊蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉皆紫色器曰草編生太行山中狀如楊時

川谷及汝南成郭地下舊曰曼延亦文登延相畫弘景曰今方家皆呼為蔓草云莊蒙市人少識者曰按陳延之小品方述本草莊蒙
一名王孫徐之才藥對有莊蒙與王孫此則一物明矣莊蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉皆紫色器曰草編生太行山中狀如楊時
珍曰王孫葉生頗似紫河車葉按神農及本草莊蒙一名莊蒙陶弘景亦曰今方家呼紫蒙為莊蒙其王孫並無莊蒙之名而
氏子王孫下乃云又名莊蒙且無形狀唐蘇恭始以紫蒙莊蒙為二物謂紫蒙葉似羊蹄王孫葉似及已但古方所用莊蒙皆為紫蒙
人所用莊蒙乃王孫非紫蒙也不可不辨唐玄宗時隱氏姜撫上言終南山有草編餅之延年狀頗葛粉帝取作湯餅賜大臣石脫騎射
畢甘守誠曰王孫者莊蒙也方家久不用換易名以神之爾據此莊蒙乃王孫也蓋紫蒙止治血證積聚瘕瘕而王孫王五臟邪氣痺
歷百病及文目可推也味酸引小品方莊蒙所
主之證乃紫蒙非王孫說今移附紫蒙之下

根氣味草無毒

甘鹹苦曰草編甘平無毒
甘鹹苦曰草編甘平無毒

王百五臟邪氣痿痺四肢痠酸膝冷痛
經本
療百病氣
錄
旱藕王長生不饑黑毛髮

藏器

紫草

本經中品釋名紫丹別錄紫草
紫草一名紫丹別錄紫草
紫草一名紫丹別錄紫草
紫草一名紫丹別錄紫草

景曰今出襄陽多從南陽野來彼人種之即是今紫草者方藥都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國者紫色珠黑比年東山
亦種之色小淺於北者紫曰所在時有人家或種之苗似蘭香葉亦如二月開花紫白色結實白色秋月熟神珍曰桂草三月逐葉
下子九月子熟時刈草在杜前後葉根陰乾其根顯有白毛如草木花時葉則根色鮮明
花過時葉則根色暗黑不時以石葉為繩乾收非忌人溺及蠟馬糞升調氣皆令草黃色

根修治

之付水乾取去頭并兩吋此細用
氣味苦寒無毒
性曰甘平元氣白苦溫時珍
性曰甘平元氣白苦溫時珍
性曰甘平元氣白苦溫時珍

通水道療腫脹痛以合薑蘇小兒瘡及面皴
治斑疹瘡毒治血涼血利大腸
治斑疹瘡毒治血涼血利大腸
治斑疹瘡毒治血涼血利大腸

以此作藥使其發出毒由獨行方治晚豆毒紫草湯飲後人和承用之其效尤速時珍曰紫草味甘鹹而氣寒入心包絡及肝經血分其功長於涼血活血利大小腸故痘疹欲出未出血熱毒盛大便閉澀者宜用之已出而紫黑便閉者亦可用若已出而紅活及白陷大便利者切宜忌之故楊士瀛直指方云紫草治痘能導大便使發出亦輕得本香白木佐之尤為有益又曾世榮治幼新書云紫草性寒小兒脾氣實者猶可用脾氣虛者反能作瀉古方惟用其取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理一概用之非矣

方 新六消解毒 紫草一錢陳皮五分葱白三錢 重疊瘡 三四日隱隱將出水出色亦便閉者紫草二兩對以百沸湯一盞化封勿泄痘

毒瘡 紫草三錢雄黃一錢為末以相脂汁 瘰癧便閉 紫草枯樓實等分新 小兒白亮 紫草煎汁塗 聖惠方 小便赤淋 紫草一兩為末每食前用

產後淋瀝 方同上 聖惠方 大黃身熱 午後却涼身有赤點或黑點者不可治宜烙手足心背心百會下廉內

白頭翁 本經 野人 胡王使者 本 奈何草 別錄 弘景曰處處有之近根處有白茸狀似白頭老 集 聖 錄 曰 白頭翁生高山山

葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木槿花實大者如雞子白毛寸餘皆披下似蠶頭正似白頭老翁故名焉陶言近根有白茸似不識也太常所贈蔓生者乃是女萎其白頭翁根似續斷而扁保昇曰所在有之有細毛不滑澤花蕊黃二月采花四月采實八月采根皆其苗有風則靜無風而搖與亦箭猶活同也陶註未述莖葉蘇註言葉似芍藥實如雞子白毛寸餘者皆誤矣宗典曰白頭翁生河南洛陽界其新安山野中屢嘗見之正如蘇恭所說至今本處山中及人賣白頭翁丸言服之壽考不失古人命名之義陶氏所說失於不審宜其排叱也穢曰寇宗典以蘇恭為是蘇頌以陶說為是大抵此物用根命名取像當准蘇頌圖經而恭說惡別是一物也

根 氣味苦溫無毒 別錄曰有臭 聖惠方曰甘苦有小 主治 溫瘧狂 楊寒熱 癰疽 積聚 癰瘰 逐血 止腹痛 療金瘡 鼻 錄 止

毒痢 赤痢腹痛 齒節骨痛 項下瘤癰 一切風氣 暖膝 明目 消瘡 大 聖 錄 曰 俗醫合補下藥甚驗亦街人采白頭厚皮薄可

主之益時欲堅急食苦以堅之則下焦虛故以純苦之劑堅之男子陰虛偏墜小 附方 新 白頭翁湯 治熱痢下重用白頭翁二兩黃

兒頭先搗腥鼻無此不效亦痢有此獲功吳說曰熱毒下痢紫血鮮血者宜之 連黃蘗秦皮各三兩水七升煮

二升每服一升不食更服婦人產後痢虛極者加甘草阿膠各二兩 仲景金匱玉函方 下痢咽腫 二兩水五升煎一升半分三服 聖惠方 陰癰偏腫 白頭翁根生者不限多少搗愈 外痔腫痛 白頭翁一名野丈人以根搗 衛生易簡方 小兒充瘡 白頭翁根搗傳一宿作瘡半月愈 肘後方

花玉治瘡寒熱白亮頭瘡 珍時

白及

本經 併入別釋名連及草 根 白 給 珍曰其根白色連及而生故曰白及其味苦而曰甘根反言也吳普作白根其根下品 錄白給釋名連及草 經 白 給 有白亦通金光明經謂之周達羅喝悉多又別錄有名未用白給即白及也性味功用皆同條重 錄白給曰白及生北山川谷及冤句及越山又曰白給生山谷葉如薔薇根白相連九月采普曰莖葉如生薔薇十月出今併為一 鮮 花直上紫赤色根白連二月八月九月采弘景曰近道處處有之葉似杜若形根似薔薇節間有毛方用亦稀可以作綱保昇曰今出申州葉似初生機苗葉及薔薇三四月抽出一莖開紫花七月實熟黃黑色冬凋根似薔薇有三角白色角頭生芽八月采根用須曰今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺許葉似拼欄兩指大青色夏開紫花二月七月采根時珍曰韓保昇所說形狀正是但一科止抽一莖開花長寸許紅紫色中心如占其根如薔薇有膾如尾此之膾又如扁扁螺紋紋性難乾

根氣味苦無毒

別錄曰辛微寒白給辛平無毒普曰神農本草經辛李時珍曰大寒雷公辛無毒大明曰甘 辛果曰苦甘微寒性溫陽中之陰也定才曰紫石英為之使惡理石畏李核杏仁及烏頭 主治癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風擊擊緩不收 除白癰疥蟲結熱不消陰下瘰癧面上疥胞令人肌膚滑 止驚邪血邪血痢癰瘰癧風痺赤眼癰結溫

熱瘡發背癰腸風痔瘡攢損刀箭瘡湯火瘡生肌止痛 大 肺血 李 果

白給主伏蟲白癰腫痛

別錄曰山野人患手足酸拆者嚼以食之有效為其性粘也須曰今醫家治金瘡不瘰及癰疽方多用按洪邁夷堅志云台州獄吏閻一大因囚感之因言吾七次犯死罪遭訊拷肺皆損傷至子嘔血人傳一方只用白及為末米飲日服其效如神後其因凌遲創者剖其胸見肺間數穴數十處皆白及填補色猶不變也証實之聞其說赴任洋州一卒忽苦咯血其兒用此收

之一日即止也摘至云試血法吐在水盞內浮者肺血也沉者肝血也半

浮半沉者心血也各隨所見以羊肺羊肝羊心煮熟蘸白及末日食之附方新入鼻血不止津調白及末塗山根上仍以心氣疼痛白

石榴皮各二錢為末煉蜜丸黃豆大每服三九艾醋湯下生編重舌搗口白及末乳汁調塗婦人陰脫白及川烏頭等分為末絹裹一錢納陰中

之去水攤於厚紙上貼之袖珍方打跌骨折酒調白及末二錢服其功刀斧傷損白及石膏煨等分為末搽手足皸裂白及末水調塞之湯火傷灼白

三七綱釋名山漆日金不換時珍曰彼人言其葉左三右四故名三七益恐不然或云本名山集解時珍曰生廣西南丹諸州峯峒深山

白及長者如老乾地黃有節味微甘而苦類似人參之味或云試法以末搽猪血中血化為水者乃真近傳一種草春生由夏高三四尺

葉似菊艾而勁厚有歧尖並有亦稜夏秋開黃花蕊如金絲盤紐可愛而氣不香花乾則吐絮如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷出血及

上下血病其效云是三七而根大如牛蒡根與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍

根氣味甘微苦溫無毒治止血散血定痛金刃箭傷跌撲杖瘡血出不止者嚼爛塗或為末搽之其血即止赤吐血血血下血

痢中經水不止產後惡血不下血運血痛赤目癰腫虎咬蛇傷諸病時珍曰此藥近時始出南人軍中用為金瘡要藥云有奇

腫者即消散若受杖時先服一二錢則血不衝心杖後尤宜服之產後服亦良大抵此藥氣溫味甘微苦乃陽明厥陰血分之藥故能治一切血病與麒麟竭紫錘相同附方新入吐血血血山漆一錢自嚼米湯送下或以五

赤痢血痢三七錢研末米汁大腸下血三七研末同淡白酒調一二錢服三服婦人血崩上方同產後血多山漆研末米湯服一錢同上男婦亦服分

重者以山漆根磨汁塗四圍甚妙同上無名腫痛不止山漆磨末醋調虎咬蛇傷山漆研末米飲服三錢並同上


本草綱目

卷十二下

十二

葉主治折傷瘀出血之即青腫經夜即散餘功同根時珍

本草綱目草部第十二卷下終



L6931 p
1888
v10-12